

UŠETŘETE SVÉ PENÍZE I ČAS

PRO DŮM
A ZAHRADU



MYSLETE NA SVOU
BUDOUCNOST

MATERIÁL TRAPLAST™



Detail materiálu Traplast™

MODERNÍ MATERIÁL TRAPLAST™, VYVINUTÝ SPOLEČNOSTÍ TRANSFORM A. S. LÁZNĚ BOHDANEČ, MÁ ŘADU VYNIKAJÍCÍCH VLASTNOSTÍ. NENASAKUJE, NEPŘEMRZNE ANI NEPOPRASKÁ. JE MIMOŘÁDNĚ ODOLNÝ PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM, VLHKOSTI, HNILOBĚ, PLÍSNÍM, HOUBÁM, CIZOPASNÍKŮM A BĚŽNÝM CHEMIKÁLIÍM. VÝROBKY Z NĚJ PROTO MAJÍ NEZVYKLE DLOUHOU ŽIVOTNOST A VYŽADUJÍ POUZE MINIMÁLNÍ ÚDRŽBU.

Materiál Traplast™ se získává pečlivým zpracováním plastů z komunálních zdrojů určených k recyklaci. Manipulace s výrobky je jednoduchá a velmi nenáročná. Dají se řezat, vrtat, spojovat vruty a opracovávat běžnými nástroji na kov či dřevo a místa po opracování není nutné díky plnému probarvení materiálu povrchově upravovat. Použitím výrobků z materiálu Traplast™ můžete i Vy pozitivně ovlivnit stav našeho životního prostředí.

ZKUŠENOSTI
JÍŽ **28** LET
S VÝROBOU



IDEÁLNÍ PLOT SE NENATÍRÁ



PLASTOVÉ PLOTOVKY



PLASTOVÉ PLOTOVKY VYRÁBÍME V TRADIČNÍCH TVARECH JAKO MASIVNÍ PROFILY S PŘÍTAŽLIVÝM VZHLEDEM PROBARVENÉ PŘIMO VE HMOTĚ. PLOTOVKY MAJÍ STEJNĚ JAKO ZÁKLADNÍ MATERIÁL TRAPLAST™ MIMOŘÁDNOU ODOLNOST PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM, A PROTO SE ANI PO LETECH VZHLED PROFILŮ ZÁSADNĚ NEMĚNÍ.

Proč plot z materiálu Traplast™? Protože naše plastové plotovky jsou jednoznačně jedno z nejlepších řešení. Plastový plot Vám neshnije, nekoroduje ani nepopraská. Naše plotovky jsou plně probarvené a v čase téměř nemění svou barevnost. Nevyžadují žádnou údržbu – nenatírají se. (Více informací naleznete v sekci Zásady práce na straně 35). Plotovky z materiálu Traplast™ vyrábíme v tradičních tvarech, barvách, rozměrech a několika délkách. Jsou proto ideálním řešením při rekonstrukcích i u novostaveb plotů ve městech a obcích. Plotovky jsou standardně dodávány v barvě hnědé, cihlově červené, šedé a černé. Jednotlivé dodávky (výrobní šarže) se od sebe mohou barevně odlišovat. Vzhledem k použité surovině není možné u světlých barev (cihlová, šedá) zcela zaručit stejný barevný odstín ani u jednotlivých výrobních šarží. Práci s našimi plotovkami zvládnete sami se standardním ručním nářadím. Při montáži plotů doporučujeme používat nekorodující spojovací prvky. Návod na montáž plotovek Transform spolu se zásadami práce s materiálem Traplast™ naleznete v zadní části tohoto katalogu nebo na www.recyklace.cz.



PLASTOVÉ
PLOTOVKY

HLAVA	NÁZEV ZBOŽÍ	Č. ZBOŽÍ	DÉLKA	PRŮŘEZ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	PLOTOVKA S PŮLKULATOU HLAVOU * = 2 – hnědá * = 5 – černá	3604*	0,6 m	78 × 21 mm	0,9 kg	30,58 Kč	37,00 Kč
		3608*	0,8 m	78 × 21 mm	1,2 kg	39,67 Kč	48,00 Kč
		3601*	1,0 m	78 × 21 mm	1,5 kg	47,11 Kč	57,00 Kč
		3602*	1,2 m	78 × 21 mm	1,8 kg	53,72 Kč	65,00 Kč
		3605*	1,5 m	78 × 21 mm	2,4 kg	72,73 Kč	88,00 Kč
		36092	1,8 m	78 × 21 mm	2,7 kg	87,61 Kč	106,00 Kč
		36002	2,0 m	78 × 23 mm	3,3 kg	98,35 Kč	119,00 Kč
	PLOTOVKA S TŘÍHRANNOU HLAVOU * = 2 – hnědá * = 5 – černá	3704*	0,6 m	78 × 21 mm	0,9 kg	30,58 Kč	37,00 Kč
		3708*	0,8 m	78 × 21 mm	1,2 kg	39,67 Kč	48,00 Kč
		3701*	1,0 m	78 × 21 mm	1,5 kg	47,11 Kč	57,00 Kč
		3702*	1,2 m	78 × 21 mm	1,8 kg	53,72 Kč	65,00 Kč
		3705*	1,5 m	78 × 21 mm	2,4 kg	72,73 Kč	88,00 Kč
		37092	1,8 m	78 × 21 mm	2,7 kg	87,61 Kč	106,00 Kč
		37002	2,0 m	78 × 23 mm	3,3 kg	98,35 Kč	119,00 Kč
	PLOTOVKA S ROVNOU HLAVOU * = 2 – hnědá * = 5 – černá	3908*	0,78 m	78 × 21 mm	1,2 kg	39,67 Kč	48,00 Kč
		3901*	0,98 m	78 × 21 mm	1,5 kg	47,11 Kč	57,00 Kč
		3902*	1,18 m	78 × 21 mm	1,8 kg	53,72 Kč	65,00 Kč
		3905*	1,48 m	78 × 21 mm	2,4 kg	72,73 Kč	88,00 Kč
		39092	1,78 m	78 × 21 mm	2,7 kg	87,61 Kč	106,00 Kč
		39002	1,98 m	78 × 23 mm	3,3 kg	98,35 Kč	119,00 Kč
		39122	1,18 m	78 × 18 mm	1,62 kg	57,03 Kč	69,00 Kč
	PLOTOVKA S DEŽÉNEM hnědá						
	PLOTOVKA hnědá	35312	1,0 m	50 × 30 mm	1,4 kg	36,37 Kč	44,00 Kč
		35322	1,2 m	50 × 30 mm	1,8 kg	42,98 Kč	52,00 Kč
		35352	1,5 m	50 × 30 mm	2,1 kg	52,90 Kč	64,00 Kč
		35302	2,0 m	50 × 30 mm	2,9 kg	71,08 Kč	86,00 Kč
	PLOTOVKA S PŮLKRUHOVÝM PROFILEM hnědá	33012	1,0 m	79 × 35 mm	2,1 kg	49,59 Kč	60,00 Kč
		33002	2,0 m	79 × 35 mm	4,2 kg	98,35 Kč	119,00 Kč
	JEKL hnědá (lze formátovat na požadovanou délku)	99422	2 m	50 × 30 × 18 mm	5,2 kg	Cena od 158 Kč/bm Ceny vč. DPH	
		99432	3 m	50 × 30 × 18 mm	7,8 kg		
		99442	4 m	50 × 30 × 18 mm	10,4 kg		
		99402	6 m	50 × 30 × 18 mm	16,0 kg		

HLAVA	NÁZEV ZBOŽÍ	Č. ZBOŽÍ	DÉLKA	PRŮŘEZ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	PLOTOVKA S PŮLKULATOU HLAVOU * = 4 – cihlová * = 1 – šedá	3604*	0,6 m	78 × 21 mm	0,9 kg	38,54 Kč	46,63 Kč
		3608*	0,8 m	78 × 21 mm	1,2 kg	49,99 Kč	60,49 Kč
		3601*	1,0 m	78 × 21 mm	1,5 kg	59,36 Kč	71,83 Kč
		3602*	1,2 m	78 × 21 mm	1,8 kg	67,69 Kč	81,90 Kč
		3605*	1,5 m	78 × 21 mm	2,4 kg	91,64 Kč	110,88 Kč
		3704*	0,6 m	78 × 21 mm	0,9 kg	38,54 Kč	46,63 Kč
	PLOTOVKA S TŘÍHRANNOU HLAVOU * = 4 – cihlová * = 1 – šedá	3708*	0,8 m	78 × 21 mm	1,2 kg	49,99 Kč	60,49 Kč
		3701*	1,0 m	78 × 21 mm	1,5 kg	59,36 Kč	71,83 Kč
		3702*	1,2 m	78 × 21 mm	1,8 kg	67,69 Kč	81,90 Kč
		3705*	1,5 m	78 × 21 mm	2,4 kg	91,64 Kč	110,88 Kč
		3908*	0,78 m	78 × 21 mm	1,2 kg	49,99 Kč	60,49 Kč
	PLOTOVKA S ROVNOU HLAVOU * = 4 – cihlová * = 1 – šedá	3901*	0,98 m	78 × 21 mm	1,5 kg	59,36 Kč	71,83 Kč
		3902*	1,18 m	78 × 21 mm	1,8 kg	67,69 Kč	81,90 Kč
		3905*	1,48 m	78 × 21 mm	2,4 kg	91,64 Kč	110,88 Kč
	JEKL cihlová (lze formátovat na požadovanou délku)	99424	2 m	50 × 30 × 18 mm	5,2 kg	Cena od 158 Kč/bm Ceny vč. DPH	
		99434	3 m	50 × 30 × 18 mm	7,8 kg		
		99444	4 m	50 × 30 × 18 mm	10,4 kg		
		99404	6 m	50 × 30 × 18 mm	16,0 kg		





KRÁSNÁ TERASA JEDNOU PROVŽDY

PLASTOVÉ TERASOVÉ DESKY – RÝHOVANÉ



TAKY NEHCETE, ABY VÁM PODLAHA TERASY SHNILA? TAK POUŽIJTE TERASOVOU RÝHOVANOU DESKU Z MATERIÁLU TRAPLAST™. SLUŠÍ JÍ TO I NA BALKONECH, RESTAURAČNÍCH ZAHRÁDKÁCH, PŘÍSTAVNÍCH MOLECH, KOLEM BAZÉNŮ, ...

Je mnoho míst, kam naši rýhovanou terasovou desku z materiálu Traplast™ použít. Jednoduše všude tam, kde se nechcete starat o drahé exotické dřeviny anebo kde panuje enormní vlhkost. Ani když bude deska umístěna stále pod vodou, její vlastnosti se nezmění. Naše desky mají elegantní vzhled. Odvodňovací rýhování na obou stranách lišící se hustotou Vám dává možnost výběru vzhledu pochozí plochy. Pokládku terasových rýhovaných desek podle montážního návodu zvládnete i sami. Návod spolu se zásadami práce s materiálem Traplast™ naleznete v zadní části tohoto katalogu nebo na www.recyklace.cz. Skladebná délka rýhované terasové desky včetně dilatace je 1500 mm. Deska samotná má délku 1495 mm.

Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
65151	deska rýhovaná – terasová 140 × 30 × 1500 mm, šedá	6,3 kg	124,80 Kč	151,00 Kč
65152	deska rýhovaná – terasová 140 × 30 × 1500 mm, hnědá	6,3 kg	137,20 Kč	166,00 Kč
65351	deska rýhovaná – terasová 330 × 30 × 1500 mm, šedá	14,5 kg	285,13 Kč	345,00 Kč
65352	deska rýhovaná – terasová 330 × 30 × 1500 mm, hnědá	14,5 kg	313,23 Kč	379,00 Kč



SNADNÉ
OPRACOVÁNÍ



BEZ
ÚDRŽBY



ODOLÁ
HMYZU
I HOUBÁM




NEPŘEMRZÁ



NENASAKUJE

PARÁDNÍ TERASA SE VZOREM

PLASTOVÁ TERASOVÁ DLAŽBA



PLASTOVÁ TERASOVÁ DLAŽBA JE ALTERNATIVOU NAŠICH TERASOVÝCH DESEK. DLAŽBOU S DEZÉNEM SI V PLOŠE VYTVOŘÍTE VLASTNÍ ORNAMENT. A KDYŽ SE NÁHODOU OKOUKÁ, POSKLÁDÁTE SI JINÝ NEBO POUŽIJETE DLAŽBU HLADKOU.

Terasy, pultové střechy nebo plochy s esteticky nevyhovujícím betonem, asfaltem či starou dlažbou jsou ideální místa pro naši plastovou terasovou dlažbu z materiálu Traplast™. Oproti konvenční dlažbě oceníte velmi nízkou hmotnost pouhých 5,12 kg a 8,2 kg u většího formátu dlaždice! Dlaždice se ukládají na podložky s pevnou výškou, které musí ležet na rovné a nedrolivé hydroizolační vrstvě. Pokládka je doslova jen pokládka, nic se nelepí, nevrta ani nešroubuje kromě krajní řady, která musí být zajištěna proti pohybu. Pod dlažbou můžete vést třeba vodoinstalaci k bazénu a spárami mezi dlaždicemi rychle proteče i velký přívál srážkové vody. Zásady práce s materiálem Traplast™ naleznete v zadní části tohoto katalogu a spolu s návodem na pokládku dlaždic rovněž na www.recyklace.cz.



Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
66551	terasová dlažba KLÁRA 500 × 500 × 40 mm, šedá	8,2 kg	181,82 Kč	220,00 Kč
66441	hladká terasová dlažba EMA 400 × 400 × 40 mm, šedá	5,12 kg	115,71 Kč	140,00 Kč
99455	podložka pod dlažbu, výška 12 mm, černá	–	6,80 Kč	8,23 Kč



POSAĎTE SE,
PROŠÍM



CHYTŘÉ
ŘEŠENÍ



BEZ
ÚDRŽBY



ODOLÁ
HMYZU
I HOUBÁM



NEPŘEMRZÁ



NENASAKUJE



PLASTOVÉ LAVIČKY (MONTÁŽNÍ SET)



PLASTOVÉ LAVIČKY Z MATERIÁLU TRAPLAST™ ZE SÉRIE NAŠICH CHYTRÝCH STAVEBNICOVÝCH ŘEŠENÍ. NEHNIJÍ JAKO DŘEVO, NEPRASKAJÍ JAKO BETON ANI NEKORODUJÍ JAKO KOV.


Naše praktické plastové lavičky z materiálu Traplast™ jsou dodávány jako stavebnice, a to včetně spojovacího materiálu. Smontovat je zvládne snadno každý. Set je složen z nohou s opěradlem a lavičkových prken. Lavičky odolají vlivům povětrnostním i nepovětrnostním od těch, kdo by chtěli lavičky vylepšit nějakým poškozením... Lavičky se snadno čistí a na zimu není nutné je uskladňovat. Svůj atraktivní vzhled si tedy ponechávají i bez údržby po mnoho let. Lavičky jsou vhodné na zahradu i jako městský mobiliář.

Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
99519	montážní set plastové lavičky EVA – 1,5 m / 410 mm, hnědá	50,26 kg	1 561,98 Kč	1 890,00 Kč
99521	montážní set plastové lavičky SOFIE – 1,5 m / 410 mm, šedá	58,80 kg	2 388,43 Kč	2 890,00 Kč
99522	montážní set plastové lavičky SOFIE – 1,5 m / 410 mm, nohy šedé, prkna hnědá	58,80 kg	2 388,43 Kč	2 890,00 Kč
99523	montážní set plastové lavičky BÁRA – 1,5 m / 410 mm, nohy šedé, prkna hnědá	57,30 kg	1 975,21 Kč	2 390,00 Kč
99520	montážní set plastové lavičky SÁRA – 1,5 m / 410 mm, nohy šedé, prkna hnědá	60,00 kg	1 975,21 Kč	2 390,00 Kč





OPRAVUJTE, REKONSTRUUJTE!



PLASTOVÁ LAVIČKOVÁ PRKNA



POTŘEBUJETE NAHRADIT NEVYHOVUJÍCÍ
ČI POŠKOZENÁ PRKNA NA LAVIČCE NEBO
ZAHRADNÍM SEZENÍ? NECHCE SE VÁM
NEUSTÁLE BROUSIT A OBNOVOVAT OCHRANNÝ
NÁTĚR? POUŽIJTE NAŠE PLASTOVÁ
LAVIČKOVÁ PRKNA Z MATERIÁLU TRAPLAST™.

Uplatní se při rekonstrukcích starých laviček a stolů i při výrobě nových – na zahrady, do parků, na fotbalová hřiště nebo do letních kin, zkrátka všude tam, kde potřebujete opravdu houževnatý materiál. Naše lavičková prkna z materiálu Traplast™ jsou odolná proti houbám, hnilobě, dřevokazným škůdcům, nenasakují, nepřemrzají a lehce se čistí. Dají se snadno opracovávat běžnými nástroji na kov či dřevo, řezat, vrtat, spojovat vruty. Místa po opracování není nutné díky plnému probarvení materiálu povrchově upravovat. K zajištění větší tuhosti v ohybu je možné použít kovovou výztuhu – pak z těchto prken postavíte třeba i lávku. Plastová lavičková prkna jsou standardně dodávána v hnědé barvě.

NÁHLED	NÁZEV ZBOŽÍ	Č. ZBOŽÍ	DÉLKA	PRŮŘEZ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
 	PRKNO LAVIČKOVÉ hnědé	49412	1,0 m	120 × 40 mm	4,2 kg	96,70 Kč	117,00 Kč
		49422	1,2 m	120 × 40 mm	5,1 kg	118,19 Kč	143,00 Kč
		49452	1,5 m	120 × 40 mm	6,3 kg	147,94 Kč	179,00 Kč
		49462	1,6 m	120 × 40 mm	6,8 kg	166,12 Kč	201,00 Kč
		49472	1,7 m	120 × 40 mm	7,3 kg	169,43 Kč	205,00 Kč
		49402	2,0 m	120 × 40 mm	8,5 kg	191,74 Kč	232,00 Kč
		49552	1,5 m	120 × 50 mm	8,0 kg	185,96 Kč	225,00 Kč
		49562	1,6 m	120 × 50 mm	8,5 kg	201,66 Kč	244,00 Kč
		49572	1,7 m	120 × 50 mm	9,1 kg	210,75 Kč	255,00 Kč
		49502	2,0 m	120 × 50 mm	10,7 kg	240,50 Kč	291,00 Kč
		49702*	2,0 m	150 × 30 mm	8,3 kg	186,78 Kč	226,00 Kč

* 49702 lavičkový sedák – není určen jako lavičkové prkno. Pokládá se na pevné plochy (betonové zidky apod.).

KDYŽ NEMŮŽETE K ZÁHONU, MUSÍ ZÁHON K VÁM

CHYTRÉ
ŘEŠENÍ



ODOLÁ
HMYZU
I HOUBÁM



NEPŘEMRZÁ



NENASAKUJE



PLASTOVÉ VYVÝŠENÉ ZÁHONY



VYVÝŠENÝ ZÁHON Z MATERIÁLU TRAPLAST™
PATŘÍ DO NOVÉ SÉRIE NAŠICH CHYTRÝCH
STAVEBNICOVÝCH ŘEŠENÍ. UDĚLEJTE SI ZÁHON
MIMO ZAHRÁDKU, TŘEBA NA DVOŘE, NA BALKÓNĚ
NEBO NA CHODNÍKU PŘED DOMEM. A NEMUSÍTE
SE K NĚMU ANI OHÝBAT!

Pro každého, kdo chce pěstovat třeba zeleninu nebo bylinky,
ale nemá k tomu vhodné podmínky, je ideálním řešením náš vyvýšený
záhon z materiálu Traplast™. Prostě nemůžete-li k záhonu, musí
záhon za Vámi. Vyvýšené záhony dodáváme v různých velikostech –
stačí si vybrat z tabulky na protější straně. Montáž je jednoduchá, jak
je pro naše chytrá řešení typické. Vyvýšený záhon Vám bude sloužit
bez ohledu na roční období a neshnije ani po letech. Můžete se tak
plně soustředit na zahradničení a péči věnovat tomu, co Vám bude
na vyvýšených záhonech růst. To vše pohodlně a vzpřímeně bez
bolesti zad z ohýbání nad záhonem!

NÁZEV ZBOŽÍ	Č. ZBOŽÍ	ROZMĚR	POČET PATER	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
VYVÝŠENÝ ZÁHON JEDNOKOMOROVÝ včetně šroubení, hnědý	09122	120 × 66 × 53	4	58 kg	1 904,96 Kč	2 305,00 Kč
	09132	120 × 66 × 66	5	71 kg	2 255,38 Kč	2 729,00 Kč
	09142	120 × 66 × 80	6	89 kg	2 604,96 Kč	3 152,00 Kč
	09152	150 × 81 × 66	5	92 kg	2 685,13 Kč	3 249,00 Kč
	09162	150 × 81 × 80	6	109 kg	3 120,67 Kč	3 776,00 Kč
	09172	150 × 81 × 92	7	125 kg	3 557,03 Kč	4 304,00 Kč
	09182	150 × 81 × 106	8	152 kg	4 197,53 Kč	5 079,00 Kč
	09212	200 × 106 × 80	6	185 kg	5 628,10 Kč	6 810,00 Kč
VYVÝŠENÝ ZÁHON DVOUKOMOROVÝ včetně šroubení, hnědý	09222	240 × 106 × 80	6	194 kg	5 836,37 Kč	7 062,00 Kč
	09232	260 × 106 × 80	6	204 kg	6 159,51 Kč	7 453,00 Kč
	09242	200 × 126 × 80	6	192 kg	5 784,30 Kč	6 999,00 Kč
	09252	240 × 126 × 80	6	201 kg	5 992,57 Kč	7 251,00 Kč
	09262	260 × 126 × 80	6	211 kg	6 315,71 Kč	7 642,00 Kč
	09272	200 × 136 × 80	6	199 kg	6 026,45 Kč	7 292,00 Kč
	09282	240 × 136 × 80	6	208 kg	6 234,72 Kč	7 544,00 Kč
	09292	260 × 136 × 80	6	218 kg	6 557,86 Kč	7 935,00 Kč
	09312	300 × 106 × 80	6	220 kg	6 523,97 Kč	7 894,00 Kč
	09322	300 × 126 × 80	6	228 kg	6 680,17 Kč	8 083,00 Kč
	09332	300 × 136 × 80	6	235 kg	6 922,32 Kč	8 376,00 Kč

RADOST KOMPOSTOVAT

CHYTRÉ
ŘEŠENÍBEZ
ÚDRŽBYODOLÁ
HMYZU
I HOUBÁM

NEPŘEMRZÁ

NENASAKUJE



PLASTOVÝ KOMPOSTÉR

PLASTOVÝ KOMPOSTÉR Z MATERIÁLU TRAPLAST™ PATŘÍ DO NOVÉ SÉRIE NAŠICH CHYTRÝCH STAVEBNICOVÝCH ŘEŠENÍ. TOHOTO POMOCNÍKA MUSÍTE NA SVÉ ZAHRADĚ MÍT I VY!

Nejrychlejší přeměnu přírodního odpadu v humus s vysokým obsahem živin získáte velkým přísunem vzduchu a vlhkosti. To vše náš chytrý stavebnicový kompostér splňuje – je prodyšný i nenasákavý a Vy tak jednoduše udržíte na své zahradě pořádek. Chytrou stavebnici kompostéru z materiálu Traplast™ snadno sestavíte sami. Bez nářadí, jen postupně zaklesnete jednotlivé prvky do sebe. Přidáním či odebráním prken lze volit objem kompostéru. Když budete potřebovat, tak jej rozeberete a postavíte jinde. Přejeme Vám mnoho pěstitelských úspěchů.



Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
99821	kompostér 1200 × 1200 × 940 mm, šedý	90 kg	2 140,50 Kč	2 590,00 Kč
42321	prkno na kompostér 130 × 30 × 1200 mm, šedé	4,5 kg	115,70 Kč	140,00 Kč

PYRAMIDA NA JAHODY

CHYTRÉ
ŘEŠENÍBEZ
ÚDRŽBYODOLÁ
HMYZU
I HOUBÁM

NEPŘEMRZÁ


NENASAKUJE



PLASTOVÝ JAHODNÍK

KAŽDÝ TEĎ MŮŽE MÍT JAHODNÍKOVOU PLANTÁŽ DÍKY JAHODNÍKU Z MATERIÁLU TRAPLAST™. NAŠE CHYTRÉ ŘEŠENÍ ZABERE JEN PLOCHU O VELIKOSTI POUHÉ 2 × 2 METRY.

Celé kouzlo jahodníku z materiálu Traplast™ spočívá v pyramidové skladbě jednotlivých pater. Objednejte si náš jahodník a jednoduše si složíte jednotlivá patra z bočnic opatřených fixačními hranoly. Následně patra poskládáte do sebe. Potřebovat budete už jen hlínu, kterou jednotlivá patra vyplníte, a rostlinky jahod. Jahodník z materiálu Traplast™ je nenasákavý a nebude rostlinkám ubírat vláhu. Budete-li potřebovat jahodník přemístit na jiné místo, pouze jej rozeberete patro po patru a znovu snadno složíte na jiném místě.



Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
99560	plastový jahodník – pyramida na jahody 2000 × 2000 × 1000 mm, šedý	103 kg	3 264,47 Kč	3 950,00 Kč

VSTUP POVOLEN

CHYTRÉ
ŘEŠENÍSNADNÉ
OPRACOVÁNÍODOLÁ
HMYŽU
I HOUBÁM

NEPŘEMRZÁ



NENASAKUJE



JASNÉ HRANICE

CHYTRÉ
ŘEŠENÍODOLÁ
HMYŽU
I HOUBÁM

NEPŘEMRZÁ




NENASAKUJE

PLASTOVÝ
ZÁHONOVÝ
CHODNÍK,
OBRUBNÍK
A LEMOVACÍ
OBRUBNÍK

PLASTOVÝ ZÁHONOVÝ CHODNÍK A LEMOVACÍ OBRUBNÍK JEDNOU PROVŽDY NA VAŠÍ ZAHRÁDCE NEBO VE SKLENÍKU VYTVOŘÍ KRÁSNÉ, ČISTÉ A NEZAPLEVELENÉ CESTÍČKY. A KDYŽ CHCETE ZÁHONY USPOŘÁDAT JINAK, JEDNODUŠE CHODNÍKY PŘEMÍSTÍTE.

Náš plastový chodník z materiálu Traplast™ je po obou stranách zároveň záhonový obrubník a to je velká výhoda. Chodník je po celé délce opatřen zemními fixačními žebry a na čele zámky, které udržují Vaše chodníky v rovině. Chodníky můžete bez obav zatěžovat libovolnou zahradní technikou a jednoduchá opracovatelnost umožňuje vytvářet jejich křížení. Instalace je snadná, rychlá a fyzicky nenáročná. To platí i pro samotné záhonové obrubníky. Když potřebujete zahradu uspořádat jinak, jednoduše chodníky i obrubníky přeložíte.

Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
22501	záhonový chodník – 360 × 115 × 1200 mm, šedý	10,7 kg	189,26 Kč	229,00 Kč
25721	lemovací obrubník – 110 × 115 × 1200 mm, šedý	5,2 kg	92,57 Kč	112,00 Kč
23521	zahradní obrubník – 180 × 30 × 1200 mm, šedý	5,0 kg	95,87 Kč	116,00 Kč
25521	zahradní obrubník – 240 × 30 × 1200 mm, šedý	6,8 kg	128,93 Kč	156,00 Kč

PLASTOVÁ
PALISÁDA

S PLASTOVOU PALISÁDOU Z MATERIÁLU TRAPLAST™ ELEGANTNĚ A RYCHLE VYTVOŘÍTE TERÉNNÍ SCHOD, SROVNÁTE SVAŽITÝ TERÉN NEBO ODDĚLÍTE DVĚ ROZDÍLNÁ MÍSTA NA POZEMKU. ROVNĚ, OBLOUKEM, V PRAVÉM ÚHLU – PŘESNĚ TAK, JAK POTŘEBUJETE.

Jednoduše udělejte v zemi rýhu a vsadte do ní naši palisádu z materiálu Traplast™. Přihřňte, udusejte a je hotovo. Palisády dodáváme spojené v praktických metrových pásech, takže máte zajištěno, že horní hrana jednotlivých segmentů je v jedné výšce. Těžké betonové palisády musíte zdlouhavě usazovat každou samostatně. Naše palisády dodáváme v barvě hnědé a cihlové a provedení rovném nebo půlkruhové. Palisády z materiálu Traplast™ mají téměř neomezenou životnost, takže Vaše zahrádka bude stále krásná.

Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
99570	palisáda 190 × 21 × 1010 mm – rovná, hnědá	4,0 kg	144,62 Kč	175,00 Kč
99571	palisáda 190 × 21 × 1010 mm – rovná, cihlová	4,0 kg	144,62 Kč	175,00 Kč
99527	palisáda 190 × 35 × 1010 mm – půlkruhová, hnědá	5,5 kg	185,95 Kč	225,00 Kč
99580	palisáda 290 × 21 × 1010 mm – rovná, hnědá	6,0 kg	180,99 Kč	219,00 Kč
99581	palisáda 290 × 21 × 1010 mm – rovná, cihlová	6,0 kg	180,99 Kč	219,00 Kč

CESTOU NECESTOU

CHYTRÉ
ŘEŠENÍBEZ
ÚDRŽBYODOLÁ
HMYZU
I HOUBÁM

NEPŘEMRZÁ

NENASAKUJE



ZAHRADNÍ NÁŠLAPNÉ DÍLCE

PLASTOVÝ NÁŠLAPNÝ DÍLEC JE ORIGINÁLNÍ TVAROVÉ ŘEŠENÍ, KTERÉ VÁM UMOŽNÍ SNADNO A RYCHLE VYTVÁŘET ZPEVNĚNÉ CESTIČKY NEJRŮZNĚJŠÍHO PROVEDENÍ NA ZAHRADĚ NEBO U DOMU BEZ NUTNOSTI VELKÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV.

Nášlapný dílec z materiálu Traplast™ jen položíte na zem a přitlačíte, aby se tři robustní výstupky na spodní straně dokonale zafixovaly v terénu. Pokládání dílců nevyžaduje žádné větší terénní úpravy, a je proto fyzicky nenáročné. Záleží jen na Vaší fantazii, jestli vytvoříte cestu rovnou, či klikatou. Potřebujete cestičku změnit? Jednoduše dílce vyjměte ze země a přeskládejte je. Nášlapný dílec nevyžaduje žádnou údržbu, protože nehnilé. Je nenásákvý a neodebírání trávě vlhkost. Dílce jsou vyráběny pouze v šedé barvě.



Č. ZBOŽÍ NÁZEV ZBOŽÍ

HMOTNOST CENA BEZ DPH CENA S DPH

26501	zahradní nášlapný dílec průměr 400 mm, šedý	2,8 kg	61,98 Kč	75,00 Kč
-------	---	--------	----------	----------

PARKOVÁNÍ BEZ BLÁTA

4× LEHČÍ
NEŽ BETONSNESE
VYSOKÉ
ZATÍŽENÍODOLÁ
HMYZU
I HOUBÁM


NEPŘEMRZÁ

NENASAKUJE



PLASTOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA

NA PLASTOVOU ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBU Z MATERIÁLU TRAPLAST™ JSME MIMOŘÁDNĚ HRDÍ. JE NEJEN 4× LEHČÍ NEŽ BETONOVÁ, ALE TAKÉ NENASÁKAVÁ, TAKŽE VEŠKERÁ VLÁHA JE K DISPOZICI TRÁVĚ, KTERÉ SE TAK V NAŠÍ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBĚ MIMOŘÁDNĚ DAŘÍ.



Plastová zatrávňovací dlažba z materiálu Traplast™ je na rozdíl od betonové lehčí pro manipulaci i přepravu do místa pokládky. Konstruktivní výška je pouhých 6 cm a 4 cm u verze LITE (jen pro zatížení osobními vozy), takže před pokládkou stačí minimální zemní práce podle návodu na pokládku. Snadné opracování naší zatrávňovací dlažby umožňuje vytvářet tvarově náročné zakončení okolo kanalizačních šachet, sloupů atd. Naše plastová zatrávňovačka splňuje odpovídající normu ČSN a lze ji použít i na parkoviště či odstavné plochy. Nepřemrzá, nepraská a snese větší zatížení než betonová.

Č. ZBOŽÍ NÁZEV ZBOŽÍ

HMOTNOST CENA BEZ DPH CENA S DPH

14401	zatrávňovací dlažba Lite – 600 × 400 × 40 mm, šedá	4,8 kg	81,82 Kč	99,00 Kč
18401	zatrávňovací dlažba VD600+ – odlehčená, 600 × 400 × 60 mm, šedá	6,3 kg	106,62 Kč	129,00 Kč
18601	zatrávňovací dlažba VD800+ – odlehčená, 800 × 600 × 60 mm, šedá	12,6 kg	213,23 Kč	258,00 Kč



UŽ ŽÁDNÉ LOUŽE

CHYTŘE
ŘEŠENÍ



BEZ
ÚDRŽBY



NEPŘEMRZÁ



NENASAKUJE



KATALOG TRAPLAST™



A CO DĚTI?

CHYTŘE
ŘEŠENÍ



ODOLÁ
HMYZU
I HOUBÁM



NEPŘEMRZÁ



NENASAKUJE




KATALOG TRAPLAST™

PLASTOVÁ ZAHRADNÍ VANIČKA

PLASTOVOU ZAHRADNÍ VANIČKU Z MATERIÁLU TRAPLAST™ JEDNODUŠE POLOŽÍTE NA VSAKOVACÍ POLE NEBO NAPOJÍTE NA ODPAD A JE HOTOVO. DALŠÍ PRODUKT Z KATEGORIE CHYTRÝCH ŘEŠENÍ.

Jestliže máte zahrádku, určitě na ní nebude chybět hadice na vodu nebo sud zadržující dešťovku. Občas je třeba něco opláchnout, např. holínky, nářadí, psa po vycházce atd., a jak to udělat, aby nezůstala na trávníku stát louže vody? Rádi se v létě osvěžíte pod zahradní sprchou, ale nohama stojíte v rozčvachtaném trávníku, který se postupně mění v bahno? Zapomeňte na zdoluhavé betonování vaničky. Nainstalujte si naši plastovou vaničku z materiálu Traplast™ a máte vystaráno. Snadno a rychle ji napojíte na odpad nebo vsak, bez nutnosti údržby – nepřemrzne, nepopraská a nenasakuje. Když budete mít pocit, že zahrádka potřebuje změnu, tak vaničku jen vezmete a dáte na nové místo. Tak snadné je to s našimi chytrými řešeními.



Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
92301	zahradní vanička – 700 × 700 mm, průměr odtoku 120 mm, šedá	19 kg	1198,35 Kč	1450,00 Kč

PLASTOVÉ PÍSKOVIŠTĚ

NAŠE CHYTŘE ŘEŠENÍ, JAK RYCHLE Z MATERIÁLU TRAPLAST™ ÚSPĚŠNĚ SESTAVIT PÍSKOVIŠTĚ, KTERÉ OPROTI DŘEVU NEHNIJE. BUDE TO DOSLOVA PÍSKOVIŠTĚ PRO PŘÍŠTÍ GENERACE.

Potřebujete rychle postavit pískoviště? Nabízíme Vám stavebnici pískoviště z materiálu Traplast™. Základny pískoviště jsou 1200 × 1200 mm a jeho stavbu zvládnete pouze s pomocí ručního nářadí snadno sami. Dvě horní strany pískoviště jsou opatřeny praktickým lavičkovým prknem, které oceníte Vy i Vaše děti. Po sestavení naší stavebnice na Vás bude jen doplnit dostatečné množství písku a pustit se do výroby bábviček.



Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
99540	plastové pískoviště 1200 × 1200 × 300 mm, hnědé	48,2 kg	1366,95 Kč	1654,00 Kč
99541	plastové pískoviště 1500 × 1200 × 300 mm, hnědé – NOVINKA	52,6 kg	1481,82 Kč	1793,00 Kč
99542	plastové pískoviště 1500 × 1500 × 300 mm, hnědé – NOVINKA	59,4 kg	1658,68 Kč	2 007,00 Kč

SEKAČKOU AŽ K PLOTU

CHYTRÉ
ŘEŠENÍODOLÁ
HMYZU
I HOUBÁM

NEPŘEMRZÁ



NENASAKUJE



LEHKÝ PLOTOVÝ ZÁKLAD



LEHKÝ PLASTOVÝ PLOTOVÝ ZÁKLAD Z MATERIÁLU TRAPLAST™ ŘEŠÍ HNED NĚKOLIK SLABIN U PLOTŮ. NAPŘÍKLAD ZABRAŇUJE RŮSTU TRÁVY AŽ K PLOTU. PŘI SEKÁNÍ TRÁVY VÁM TAK U PLOTU NEBUDE ZŮSTÁVAT NEPOSEKANÁ JAKO DŘÍVE.

Lehký plotový základ si poradí nejen se zmiňovanou trávou a ušetří Vám ruční dočišťování, ale také zabrání Vaším domácím zvířatům i těm od souseda prolézt pod plotem. S naším lehkým plotovým základem vyřešíte všechny problémy najednou a ještě ochráníte plotová pole před zemní vlhkostí. Lehký plotový základ tvoří fixační žebro pro stabilizaci v terénu, dvě boční křídla proti růstu vegetace a nadzemní část, která vytváří vlastní plotový základ. Vzájemnému vychýlení dílů vůči sobě brání čelní zámky.

Č. ZBOŽÍ NÁZEV ZBOŽÍ

HMOTNOST CENA BEZ DPH CENA S DPH

27521	lehký plotový základ 196 × 170 × 1200 mm, šedý	10,5 kg	189,26 Kč	229,00 Kč
-------	--	---------	-----------	-----------

KŮL JEDNOU PROVŽDY

SNADNÉ
OPRACOVÁNÍBEZ
ÚDRŽBYODOLÁ
HMYZU
I HOUBÁM

NEPŘEMRZÁ



NENASAKUJE



PLASTOVÉ KŮLY



PLASTOVÉ KŮLY VYROBENÉ Z MATERIÁLU TRAPLAST™ NACHÁZEJÍ UPLATNĚNÍ PŘI BUDOVÁNÍ VÝBĚHŮ PRO DOBYTEK. NAŠE KŮLY JSOU PEVNÉ, PRUŽNÉ, NEHNIJÍ A SNADNO DO NICH PŘICHYTÍTE IZOLÁTORY.

Naše plastové kůly jsou masivní a snesou hrubé zacházení i při usazování do země. Běžným ručním nářadím na dřevo a kov upravíte například jejich výšku nebo připevníte izolátory pro vodivý drát vymezující pastvinu. Kůly nenasakují ani nehijí, a proto jsou vhodné i k brodům či napajdlům. Jejich trvanlivost v čase je téměř neomezená.

Č. ZBOŽÍ NÁZEV ZBOŽÍ

HMOTNOST CENA BEZ DPH CENA S DPH

55031	kůl Ø 50 mm × 1300 mm, šedý	2,2 kg	49,59 Kč	60,00 Kč
55032	kůl Ø 50 mm × 1300 mm, hnědý	2,2 kg	54,55 Kč	66,00 Kč
56561	kůl Ø 65 mm × 1600 mm, šedý	4,6 kg	91,74 Kč	111,00 Kč
56571	kůl Ø 65 mm × 1900 mm, šedý	5,7 kg	114,88 Kč	139,00 Kč
58061	kůl Ø 80 mm × 1600 mm, šedý	6,4 kg	124,79 Kč	151,00 Kč
58071	kůl Ø 80 mm × 1900 mm, šedý	8,5 kg	164,46 Kč	199,00 Kč
58091	kůl Ø 80 mm × 2600 mm, šedý	9,4 kg	179,34 Kč	217,00 Kč
59871	kůl Ø 98 mm × 1900 mm, šedý	12,7 kg	240,50 Kč	291,00 Kč
51252	kůl Ø 120 mm × 1500 mm, hnědý – NOVINKA	11,5 kg	294,72 Kč	356,60 Kč



STÁJE A KRAVÍNY BUSINESS I KONÍČEK



PLASTOVÉ PALUBKY



PLASTOVÉ PALUBKY Z MATERIÁLU TRAPLAST™ SPOLEHLIVĚ NAHRADÍ DŘEVĚNÉ. SNADNO SE ČISTÍ, JSOU ODOLNÉ, NENASAKUJÍ, A PROTO NEPOTŘEBUJÍ ŽÁDNOU ÚDRŽBU. IDEÁLNÍ PRO USTÁJENÍ KONÍ A SKOTU.

Potřebujete rekonstruovat nebo vybudovat nové boxy či stání pro koně nebo dělicí stěny v kravinech? Použijte naše plastové palubky! Odolají nárazu kopyta, nepotřebují údržbu, a přesto neshnijí ani je nenapadnou dřevokazné houby a hmyz. Do našich palubek z materiálu Traplast™ se opravdu nic nevsákne, proto je úklid stáje či kravína výrazně efektivnější. Pro snadnou a rychlou montáž jsou palubky opatřeny systémem pero/drážka a opracujete je stejně jako dřevo. Dodáváme je standardně v barvě hnědé.

Za palubky v barvě cihlové a šedé účtujeme 10% příplatek a jsou na ně individuální dodací lhůty. Na přání lze vyrobit palubky i v barvě černé nebo zelené.



NÁHLED	NÁZEV ZBOŽÍ	Č. ZBOŽÍ	DĚLKA	PRŮŘEZ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	PALUBKY S PEREM A DRÁŽKOU hnědé	48012	10 m	132 × 32 mm	4,0 kg	95,87 Kč	116,00 Kč
		48022	12 m	132 × 32 mm	4,4 kg	105,79 Kč	128,00 Kč
		48032	13 m	132 × 32 mm	4,8 kg	115,70 Kč	140,00 Kč
		48052	15 m	132 × 32 mm	5,5 kg	133,06 Kč	161,00 Kč
		48222	12 m	138 × 28 mm	3,8 kg	100,00 Kč	121,00 Kč
		48252	15 m	138 × 28 mm	5,2 kg	125,62 Kč	152,00 Kč
	PALUBKY BEZ PERA S DRÁŽKOU hnědé	48122	12 m	132 × 21 mm	2,9 kg	70,25 Kč	85,00 Kč
		48922	12 m	132 × 32 mm	4,4 kg	105,79 Kč	128,00 Kč
		48952	15 m	132 × 32 mm	5,5 kg	133,06 Kč	161,00 Kč

S TRAPLASTEM™ POSTAVÍTE COKOLI

SNADNÉ
OPRACOVÁNÍBEZ
ÚDRŽBYODOLÁ
HMYZU
I HOUBÁM

NEPŘEMRZÁ

NENASAKUJE

PLASTOVÉ PROFILY

PLASTOVÉ PROFILY Z MATERIÁLU TRAPLAST™ SE POUŽÍVAJÍ VŠUDE TAM, KDE BYSTE POUŽILI DŘEVO. JE TU VŠAK ZÁSADNÍ ROZDÍL: TRAPLAST NEMUSÍTE NIJAK OŠETŘOVAT ANI CHRÁNIT, A PŘESTO VÁM NESHNIJE. VYDRŽÍ TOHO OPRAVDU HODNĚ.

Všude tam, kde potřebujete opravdu houževnatý a odolný materiál, použijte naše plastové profily z materiálu Traplast™, které jsou odolné proti houbám, hnilobám, dřevokazným škůdcům, jsou nenasákavé a lehce se čistí. Uplatní se také jako prvky protihlukových stěn a podkladní rošty pro terasy a palisády. Profily z materiálu Traplast™ jsou také často používány na výstavbu městského mobiliáře a v parkové architektuře. Praktické využití plastových profilů je tak široké, jak velká je Vaše fantazie. Při jejich používání je vhodné respektovat doporučené zásady práce s materiálem Traplast™. Profily jsou standardně dodávány v hnědé barvě.

NÁHLED	NÁZEV ZBOŽÍ	Č. ZBOŽÍ	DÉLKA	PRŮŘEZ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	PRKNO hnědé	41352	1,5 m	100 × 30 mm	4,1 kg	95,05 Kč	115,00 Kč
		41302	2,0 m	100 × 30 mm	5,3 kg	123,15 Kč	149,00 Kč
		43352	1,5 m	130 × 30 mm	5,3 kg	121,49 Kč	147,00 Kč
		43302	2,0 m	130 × 30 mm	7,1 kg	162,81 Kč	197,00 Kč
	HRANOL hnědý	44402	2,0 m	40 × 40 mm	2,8 kg	58,68 Kč	71,00 Kč
		45502	2,0 m	50 × 50 mm	4,9 kg	97,52 Kč	118,00 Kč
		46402	2,0 m	60 × 40 mm	4,6 kg	92,56 Kč	112,00 Kč
		46602	2,0 m	60 × 60 mm	6,3 kg	126,45 Kč	153,00 Kč
		47702	2,0 m	73 × 73 mm	9,5 kg	192,56 Kč	233,00 Kč
		48402	2,0 m	80 × 40 mm	6,0 kg	120,66 Kč	146,00 Kč
		41402	2,0 m	108 × 49 mm	9,8 kg	193,39 Kč	234,00 Kč
	PLOTOVKA hnědá	35312	1,0 m	50 × 30 mm	1,4 kg	36,37 Kč	44,00 Kč
		35322	1,2 m	50 × 30 mm	1,8 kg	42,98 Kč	52,00 Kč
		35352	1,5 m	50 × 30 mm	2,1 kg	52,90 Kč	64,00 Kč
	HRANOL DIAMANT hnědý	35302	2,0 m	50 × 30 mm	2,9 kg	71,08 Kč	86,00 Kč
		49902	2,0 m	92 × 92 mm	12,4 kg	248,76 Kč	301,00 Kč
	SLOUPEK D S VÝZTUHOU hnědý	95002	2,0 m	84 × 84 mm	16 kg	544,63 Kč	659,00 Kč

Hranol je vyztužen ocelovou výztuhou, sloupek je vhodný jako nosný sloupek pro montáž plotu.



NA VĚTŠÍ PLOCHY

SNADNÉ
OPRACOVÁNÍ



ODOLÁ
HMYZU
I HOUBÁM



NEPŘEMRZÁ



NENASAKUJE



PLASTOVÉ DESKY S DEZÉNEM

PLASTOVÉ DESKY Z MATERIÁLU TRAPLAST™ NAJDOU UPLATNĚNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ, STAVEBNICTVÍ I NA ZAHRADĚ, KDE DÍKY POLODRÁŽCE NA DELŠÍ STRANĚ LZE VYTVOŘIT TŘEBA DOKONALE NEPRŮHLEDNÝ PLOT.

Pro svou odolnost, nenasákavost a snadnou údržbu najdete plastové desky z materiálu Traplast™ ve stájích koní, na dělicích stěnách kóji pro zvířata ve velkochovech nebo třeba v zahradních králíkárnách. Práce s plastovými deskami je snadná, rychlá a při montáži nepotřebujete žádnou mechanizaci. Budují se z nich rozsáhlé protihlukové stěny, překážky ve skateparcích nebo slouží jako ochrana podlahových krytin při rekonstrukcích budov. Desky je možné formátovat přesně podle potřeby.



Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
63002	deska s dezénem 1500 × 800 × 30 mm, plotová, hnědá	30,5 kg	586,78 Kč	710,00 Kč
63502	deska s dezénem 2000 × 800 × 30 mm, plotová, hnědá	38,2 kg	735,54 Kč	890,00 Kč



STAVTE UŽ JEN HLADCE

4× LEHČÍ
NEŽ BETON



SNADNÉ
ČISTĚNÍ



ODOLÁ
HMYZU
I HOUBÁM



NEPŘEMRZÁ




NENASAKUJE



PLASTOVÉ DESKY HLADKÉ

NĚKTERÉ PROJEKTY CHCETE MÍT VYŘEŠENÉ HLADCE I PO STRÁNCE POVRCHU. JSME RÁDI, ŽE JSTE NÁROČNÍ, A PROTO JSME PŘIPRAVILI VELKOFORMÁTOVOU DESKU V HLADKÉM PROVEDENÍ, IDEÁLNÍ TŘEBA DO MÍST, KDE POTŘEBUJETE SNADNO UDRŽOVAT ČISTOTU.

Plastové desky z materiálu Traplast™ v hladkém provedení můžete použít úplně stejně jako desky s dezénem. Hladký povrch rozšiřuje jejich praktické užití i tam, kde potřebujete po deskách s něčím manipulovat nebo popojíždět. Absence záhybů a rozdílných výškových úrovní v ploše zabraňuje usazování nečistot. Když už na nich nějaká ulpí, snadno desky očistíte proudem vody, jež se do nich nevsakuje, což je další velký benefit, který oceníte v kotcích, krávinech, vepřinech, stájích atd. Hladké desky oproti deskám s dezénem nedisponují polodrážkou.



Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
61751	deska hladká 1500 × 800 × 17 mm, šedá	20,5 kg	395,87 Kč	479,00 Kč
62001	deska hladká 2000 × 800 × 20 mm, šedá	29,9 kg	577,70 Kč	699,00 Kč
62002	deska hladká 2000 × 800 × 20 mm, hnědá	29,9 kg	742,98 Kč	899,00 Kč



JEN JÍ NALOŽTE!

CHYTRÉ
ŘEŠENÍ



ODOLÁ
HMYZU
I HOUBÁM



NEPŘEMRZÁ



NENASAKUJE



KABELY V BEZPEČÍ

ODOLÁ
HMYZU
I HOUBÁM



NEPŘEMRZÁ



NENASAKUJE



PLASTOVÉ PŘEPRAVNÍ PALETY



NAŠE PLASTOVÉ PŘEPRAVNÍ PALETY Z MATERIÁLU TRAPLAST™ JSOU NENASÁKAVÉ, ODOLÁVAJÍ POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM, VLHKOSTI, HOUBÁM, CIZOPASNÍKŮM A BĚŽNÝM CHEMIKÁLIÍM, JSOU PROTO IDEÁLNÍ I PRO CELOSVĚTOVOU PŘEPRAVU ZBOŽÍ.

Plastové přepravní palety z materiálu Traplast™ jsou stohovatelné do sebe, tím ušetříte až 40 % místa při jejich skladování a přepravě. Palety dodáváme v provedení hladkém nebo se stabilizačním okrajem, který brání sesunutí zboží z palety. Naše plastová paleta je jednoditý, velmi odolný výrobek. Materiál Traplast™ splňuje náročné hygienické předpisy, nenapadají ho plísňe ani dřevokazný hmyz, a proto palety z něj obstojí i v čistých provozech nebo při exportu/importu. Palety jsou bezúdržbové a plně recyklovatelné. Ideálně se hodí například pod dřevo proti vlhkosti.

Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
80008	přepravní podlážka – 800 × 600 mm, mix	7,0 kg	160,00 Kč	194,00 Kč
82008	přepravní paleta – 1200 × 800 mm – T09, mix	23,0 kg	326,45 Kč	395,00 Kč
82108	přepravní paleta – 1200 × 800 mm – T09, s okrajem, mix	23,0 kg	326,45 Kč	395,00 Kč
83008	přepravní paleta – 1200 × 1000 mm – T63, mix	24,0 kg	351,24 Kč	425,00 Kč
83108	přepravní paleta – 1200 × 1000 mm – T63, s okrajem, mix	24,0 kg	351,24 Kč	425,00 Kč

PLASTOVÉ KABELOVÉ ŽLABY




KABELOVÉ ŽLABY Z MATERIÁLU TRAPLAST™ JSOU TVOŘENY VÍKEM A ŽLABEM S ČELNÍMI ZÁMKY PRO NÁVAZNOST JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ. ŽLABY POSKYTUJÍ VELMI VYSOKOU MECHANICKOU OCHRANU VŠEM TYPŮM KABELŮ, HADIC A TRUBEK.

Plastové žlaby z materiálu Traplast™ nepodléhají povětrnostním vlivům ani působení běžných kyselin, louhu, benzínu, minerálních olejů atd. Mechanická odolnost odpovídá PN 341050. Naše plastové žlaby jsou výrazně lehčí oproti betonovým a výrazně mechanicky odolnější než tenkostěnné plastové žlaby. Snadno se s nimi manipuluje, zvyšují produktivitu a bezpečnost práce, snižují náklady na přepravu. K žlabům jsou k dispozici odpovídající certifikáty a výsledky testů. Lze je například využít i jako ochranu zahradní hadice, elektrického kabelu prodlužovačky či svod okapu.

Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
71008	žlab malý 100 × 100 × 1200 mm, mix	6,6 kg	165,29 Kč	200,00 Kč
71021	víko malé 100 × 100 × 1200 mm, šedé	3,5 kg	74,38 Kč	90,00 Kč
73008	žlab střední 130 × 130 × 1200 mm, mix	8,4 kg	194,21 Kč	235,00 Kč
73021	víko střední 130 × 130 × 1200 mm, šedé	3,9 kg	108,26 Kč	131,00 Kč
75008	žlab velký 200 × 130 × 1200 mm, mix	10,0 kg	250,41 Kč	303,00 Kč
75021	víko velké 200 × 130 × 1200 mm, šedé	6,4 kg	152,89 Kč	185,00 Kč

SLUŽBY A DOPLŇKOVÝ SORTIMENT



PRO VAŠI MAXIMÁLNÍ SPOKOJENOST
NAFORMÁTUJEME NAŠE PRODUKTY PODLE VAŠICH
POTŘEB A DÁLE NABÍZÍME JEKLY, ZÁSLEPKY
A SPOJOVACÍ MATERIÁL. TEĎ TEDY SEŽENETE VŠE
POTŘEBNÉ PRO SVÉ DÍLO NA JEDNOM MÍSTĚ!

Přestože plotovky i jiné produkty z materiálu Traplast™ dodáváme
v několika standardních rozměrech, může se stát, že budete potřebovat
jinou délku, pak Vám je naformátujeme stejně jako ocelové jekly a Vy tak
ušetříte spoustu času. Dále nabízíme záslepky a spojovací materiál. Vše
potřebné pro svůj projekt tak dostanete na jednom místě. Jekl máme
skladem v délce 6 m, ostatní délky jsou na objednávku s termínem
dodání cca 2 týdny. Vše Vám připravíme a nakonec přivezeme až domů.



PRÁCE FORMÁTOVACÍ PILY

Na Vaše přání Vám
výrobky naformátujeme
na požadovanou délku.
Na vyžádání Vám
zašleme i odřezky.

5 Kč

VČ. DPH/ŘEZ



ŘEZÁNÍ JEKLU

Připravíme Vám
i hranoly z jeklu
na požadovanou délku.
Na vyžádání Vám
zašleme i odřezky.

25 Kč

VČ. DPH/ŘEZ



DOPRAVA

Zajistíme Vám dopravu
zboží dle Vašich potřeb.



BLÍŽŠÍ INFORMACE NA 800 139 416 NEBO OBCHOD@RECYKLACE.CZ
E-SHOP: WWW.RECYKLACE.CZ

JEKLY A SLOUPKY

Konstrukční prvky. Žárově zinkované ocelové profily s plastovou povrchovou úpravou.
Skladem jsou pouze jekly v délce 6 m. Ostatní délky jsou pouze na objednávku s dobou dodání cca 2 týdny.
Aktuální ceny najdete na www.recyklace.cz.

NÁHLED	NÁZEV ZBOŽÍ	Č. ZBOŽÍ	DÉLKA	PRŮŘEZ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	JEKL zinek + plast * = 2 – hnědá * = 4 – cihlová * = 5 – černá	9942*	2,0 m	50 × 30 × 1,8 mm	5,2 kg	Cena od 158 Kč/bm Ceny vč. DPH	
	9943*	3,0 m	50 × 30 × 1,8 mm	7,8 kg			
	9944*	4,0 m	50 × 30 × 1,8 mm	10,4 kg			
	9940*	6,0 m	50 × 30 × 1,8 mm	15,6 kg			
	JEKL zinek	99321	2,0 m	50 × 30 × 1,5 mm	5,0 kg	Cena od 128 Kč/bm Ceny vč. DPH	
	99331	3,0 m	50 × 30 × 1,5 mm	7,4 kg			
	99341	4,0 m	50 × 30 × 1,5 mm	9,8 kg			
	99361	6,0 m	50 × 30 × 1,5 mm	14,8 kg			
	JEKL zinekn + práškový lak (barva hnědá)	99732	3,0 m	50 × 30 × 2 mm	7,8 kg	Cena od 230 Kč/bm Ceny vč. DPH	
	99702	6,0 m	50 × 30 × 2 mm	16,0 kg			
	Z důvodu zinkování a barvení má na spodní straně vyvrtaný otvor na obou koncích.						
	SLOUPEK zinek + plast (barva hnědá)	99652	1,5 m	60 × 60 × 1,5 mm	5,7 kg	Cena od 203 Kč/bm Ceny vč. DPH	
	99622	2,0 m	60 × 60 × 1,5 mm	7,6 kg			
	99602	6,0 m	60 × 60 × 1,5 mm	22,8 kg			

SPOJOVACÍ MATERIÁL

HLAVA	NÁZEV ZBOŽÍ	Č. ZBOŽÍ	DÉLKA	PRŮŘEZ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	VRUT SAMOVRTNÝ pozink	99301	38 mm	Ø 4,2 mm	–	0,66 Kč	0,80 Kč
		99302	38 mm	Ø 4,2 mm	–	0,83 Kč	1,00 Kč
		99305	16 mm	Ø 5,5 mm	–	0,64 Kč	0,77 Kč
	ŠROUB METRICKÝ, PODLOŽKA, MATICE M4	99306	40 mm	Ø 4 mm	–	0,99 Kč	1,20 Kč

DOPLŇKY

HLAVA	NÁZEV ZBOŽÍ	Č. ZBOŽÍ	DÉLKA	PRŮŘEZ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	ZÁSLEPKA JEKLU plastová (barva cihlová, hnědá)	99448	–	50 × 30 mm	–	6,61 Kč	8,00 Kč
		99449	–	50 × 30 mm	–	6,61 Kč	8,00 Kč
	ZÁSLEPKA SLOUPKU plastová (barva černá)	99450	–	65 × 65 mm	–	23,96 Kč	29,00 Kč
	ÚCHYTKA JEKLU zinkovaná, zinkovaná hnědá	99451	–	75 × 35 × 30 mm	–	35,54 Kč	43,00 Kč
		99452	–	75 × 35 × 30 mm	–	43,81 Kč	53,00 Kč
	VÝZTUHA LAVIČKOVÉHO PRKNA	99051	1,68 mm	20 × 5 mm	1,8 kg	90,08 Kč	109,00 Kč
	PODLOŽKA POD DLAŽBU	99455	–	výška 12 mm	–	6,80 Kč	8,23 Kč

ZÁSADY PRÁCE S VÝROBKY Z MATERIÁLU TRAPLAST™

PLASTOVÉ VÝROBKY Z MATERIÁLU TRAPLAST™
VYKAZUJÍ OBDOBNĚ JAKO JINÉ MATERIÁLY
PŘI ZMĚNÁCH TEPLOT TEPELNOU ROZTAŽNOST
V ROZMEZÍ $1,2-1,8 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$, KTERÁ JE VYŠŠÍ
NEŽ U DŘEVA A KOVU.

Hodnota koeficientu tepelné roztažnosti udává, o jakou délku se změní
plastový profil dlouhý 1 m při změně teploty o 1 °C. Pro upřesnění je
možné se orientovat podle následující tabulky:

TEPLOTNÍ ROZDÍL	PROFIL O DÉLCE 1 M	PROFIL O DÉLCE 2 M
Δ20 °C	3 mm	6 mm
Δ40 °C	6 mm	12 mm

Z uvedených hodnot vyplývá, že je nutné při montáži počítat s dosta-
tečnou dilatační vůlí. Její velikost se stanoví s ohledem na způsob
použití, velikost předpokládaného teplotního rozmezí, kterému bude
výrobek vystaven, použité konstrukční materiály, způsob spojování
dílů, rozteče spojovacích bodů atd.
Při upevňování pomocí šroubů lze obecně doporučit vrtání větších
průměrů otvorů pro šrouby a šrouby nedotahovat tzv. „na krev“.
U ostatních způsobů montáže ponechávat dostatečně velkou dilatační
vůli (obr. 1 a 2). Dodržování této zásady je pro kvalitní výsledek práce
velmi důležité.
Výrobky z materiálu Traplast™ jsou povětrnostně stálé, nepodléhají
vlivu plísní, hub a chemikálií. Lze je opracovávat nástroji na kov,
případně na dřevo. Pro řezání výrobků z Traplastu™ doporučujeme
vidiový kotouč. Plastové profily jsou velmi pevné, nicméně oproti
klasickým dřevěným profilům mají větší průhyb. U výrobků také může
při nerovnoměrném teplotním namáhání dojít k dočasným tvarovým
změnám. Teplotní odolnost výrobků z Traplastu™ je -30 až +70 °C. Pro
ukotvení všech výrobků do země je možné použít i beton. Pro lepší
fixaci plastového profilu doporučujeme jeho spodní část ukotvit
například pomocí hřebíků, vrutů nebo jiným způsobem.
Výrobky z materiálu Traplast™ lze s úspěchem povrchově upravovat
pomocí nátěru barvami Sokrates nebo Luxol. Náročnější aplikace
a konstrukční řešení je vhodné konzultovat přímo s výrobcem.

DILATAČNÍ VŮLE

Obrázek 1




Obrázek 2




PLOTOVÝ SYSTÉM TRANSFORM

Obrázek 3



Obrázek 4



PLASTOVÉ PLOTY

Na výstavbu plotu z našich prvků jsou určeny
plastové plotovky, které se uchycují pomocí pozin-
kovaných samořezných šroubů k vodorovným
nosníkům (tesům). Ty jsou zhotoveny z žárově
pozinkovaného jeklu, který je navíc potažen
plastem, čímž se vysoce zvyšuje jeho životnost.
Aby nedocházelo k prohýbání plotovek či jiným
deformacím plotového pole, je nutné spodní vodo-
rovný nosník připevnit ke sloupkům tak, aby mohl
„pracovat“ směrem dolů a nahoru o cca 10–15 mm.
Tímto způsobem se zcela eliminuje tepelná
roztážnost plastového materiálu, protože nosník
má možnost se pohybovat nahoru a dolů.
Jiný způsob montáže, kdy jsou oba nosníky
napevno přichyceny k plotovým sloupkům a musí
se předvrtávat dilatační otvor do každé plotovky,
je pracnější a časově náročnější a nezaručuje to, že
se plotové latě nebudou deformovat či se vlivem
tepelné roztažnosti nepřetrhne šroub upevňující
plotovku k nosníku.
Použití našich plastových profilů jako vodorovných
nosníků na výstavbu plotů je vhodné pouze pro
nízké a krátké plůtky, např. plůtky pro optické roz-
dělení zahrady. V tomto případě ale plotové pole
nesmí být delší než 0,75 m, jinak hrozí deformace
vlivem tepelné roztažnosti materiálu.

NÁVOD NA MONTÁŽ PLOTOVÉHO SYSTÉMU TRANSFORM

PRVKY PLOTOVÉHO SYSTÉMU TRANSFORM

- 1 sloupky 60 × 60 mm, materiál – pozin-
kovaný železný jekl s barevnou plastovou
povrchovou úpravou

- 2 tesy – vodorovné latě 50 × 30 mm, materiál –
pozinkovaný železný jekl s barevnou
plastovou povrchovou úpravou
3 úchytky tesů, materiál – povrchově upravený
pozinkovaný plech
4 sada samořezných šroubů 4,2 × 38 mm pro
uchycení plotovek k tesům
5 sada samořezných šroubů 6 × 15 mm pro
montáž úchytek tesů ke sloupkům
6 sada šroubů 4 × 40 mm s maticí 7 pro
zajištění plotového pole (tesů) v úchytkách

POSTUP MONTÁŽE PLOTOVÉHO SYSTÉMU

Obrázek 3

Po ustavení plotových sloupků 1 se provede
montáž úchytek tesů 3. Úchytky se montují
pomocí samořezných šroubů 5. Před připev-
něním úchytek tesů (jeklů) 3 samořeznými
šrouby 5 je nutné do sloupku 1 předvrtat otvory
o průměru 4 mm. Úchytky tesů montujeme
ke sloupkům otvory vzhůru – tedy tak, aby se
následně vsazený tes opřel o spodní a boční
části úchytky. Rozteč a umístění úchytek tesů
na sloupku 10 jsou dány délkou (výškou) plotových
latí (plotovek) 8 a stanoví si je zákazník podle své
potřeby – viz obrázek 4.

Obrázek 4


Do připevněných úchytek tesů 3 se vloží tesy
(jekly) 50 × 30 mm 2, které je možné, nikoli však
nezbytné, z obou stran osadit záslenkami.

Postupně se na tesy pomocí samořezných šroubů
4 upevní plotovky 8. Před připevněním plotovek
šrouby je nutné do plotovek i do tesů předvrtávat
otvory o průměru 3 mm. Celé hotové plotové
pole se fixuje do úchytek tesů 3 pomocí šroubů
6 a matic 7 v otvorech v horní části úchytek.
Mezera (cca 15 mm) vzniká mezi fixačním šrou-
bem 6 a tesem 2 je nutná pro eliminaci tepelné
roztážnosti plotových latí 8. Na závěr se sloupky
1 osadí záslenkami 9.


VSTUPNÍ BRANKY A VJEZDOVÉ BRÁNY

Nosná konstrukce bran a branek se zásadně
zhotovuje z klasických materiálů, nejlépe kovových
profilů, na které se uchytí plastové plotovky
pomocí vratových šroubů (viz obr. 1). Před tím je
ale nutné do kovové konstrukce předvrtat pro
uchycení plotovek (v závislosti na jejich délce)
nejméně o 2 mm větší otvor, než je průměr
šroubu. Tento dilatační otvor nelze předvrtávat
do plotovek, neboť běžné vratové šrouby mají pod
hlavou fixační plošku, která se při montáži vtlačí
do plotovky a účinek dilatačního otvoru je tím
eliminován. Pro flexibilitu spoje je nutné vložit pod
matku podložku. Matky se nedotahují „na krev“,
ale jen tak, aby mohla plotovka reagovat ve spoji
na teplotní změny. Použití jiných konstrukcí
doporučujeme konzultovat s výrobcem.

NÁKRES MONTÁŽE TERASY DO 6 M PODÉLNÉ DÉLKY



NÁKRES MONTÁŽE TERASY NAD 6 M PODÉLNÉ DÉLKY



PLASTOVÁ ZATRAVNŮVACÍ DLAŽBA

Konstrukce zpevněných travnatých ploch má svým provedením odpovídat ČSN 736131-3 včetně úpravy podloží, provedením spodní podkladní a ložné vrstvy i použitými stavebními materiály. Podle této normy musí být provedeny veškeré stavební práce, dodrženy dopravně-organizační opatření a prováděna obnova parkovišť. Vegetační dílce musí být položeny tak, aby mezi jednotlivými díly byla zachována mezera nejméně 10 mm a dolů k ložné vrstvě byla obrácena strana dílce s menšími otvory.

Zatrávňovací dlažba LITE je určena pro osobní a užitkové automobily o hmotnosti do 3,5 t. Na základě našich zkušeností i zkušeností našich zákazníků je pro pojezd osobních vozidel u rodinných domů, chat, garáží a v zahradách dostačující dobře zhutněné původní podloží s cca 10 cm opět dobře zhutněné proseté zeminy s pískem o průměru zrna 0–4 mm. Na zpevnění ploch pro nákladní automobily, autobusy a traktory těžší než 3,5 t je určena zatrávňovací dlažba o tloušťce 6 cm. Podle ČSN 736131-3 by mělo být podloží pro její pokládku dvouvrstvé. Spodní vrstvu o výšce 100 mm doporučujeme šterkovou o velikosti zrna 0–32 mm. Po jejím zhutnění připravíme ložnou vrchní vrstvu o tloušťce 50–100 mm skládající se z písku nebo jemné drti o velikosti 0–4 mm. Na takto připravená podloží se uložené tvárnice zasypávají vhodnou zemínou s travním semenem. Obecně platí, že ve všech případech je třeba zasypávat oka u dlaždic pouze do 3/4 jejich výšky, aby po zakončení trávy drny nepřevýšily rovinu zatrávňovací dlažby. Plnohodnotné použití zatrávňovací dlažby je podmíněno jejím kvalitním zatrávněním.

PLASTOVÉ TERASY

PRVKY PRO MONTÁŽ TERASY Z TRAPLASTU™

- ① deska rýhovaná – terasová
- ② hranol 80 × 40 mm
- ③ hranol 40 × 40 mm
- ④ šroub samořezný se záпустnou hlavou 5 × 60 mm

POSTUP MONTÁŽE TERASY

Montáž terasových desek z Traplastu™ provádíme při teplotách okolo 20 °C. Při výrazně odlišných teplotách přihlídneme k tepelné roztažnosti desek ① a montáži přizpůsobíme dilatační spáry ⑤, ⑥ a ⑦. Pro montáž desek doporučujeme používat povrchově upravené šrouby se záпустnou hlavou 5 × 60 mm ④. Šroub vždy umístíme do drážky desky tak, aby po zašroubování byl vršek jeho hlavy přesně na úrovni dna drážky, viz detail A. Otvory pro šrouby do terasových desek předvrtáváme nejméně o dva mm větší, než je průměr šroubu. Terasové desky montujeme vždy na podkladovou konstrukci tvořenou podkladními profily ② a ③, viz nákresy a popis dále v postupu montáže, a dodržujeme dilatační spáry mezi podélnými a příčnými stranami desek. Velikost dilatace mezi kratšími stranami terasových desek ⑤ by měla být 7 mm, mezi delšími stranami pak ⑥ 3 mm. Stejně tak dbáme i na přibližné vzdálenosti mezi jednotlivými podkladními profily, viz jednotlivé nákresy montáže.

Přiléhá-li terasa ke stěně, pak mezi stěnou a podkladovou konstrukcí musí být ponechána dilatační spára alespoň 15 mm. Není-li terasa ukončena stěnou, je nutné ji zakončit vhodným lemovacím prvkem, například zahradním obrubníkem z Traplastu™. Tím se zamezí nežádoucímu posunu terasy.

Podle podélné délky terasy volíme montážní postup – do šesti metrů podélné délky a nad šest metrů podélné délky, viz nákresy montáže. Při délkách terasy nad šest metrů je díky způsobu uložení podkladních hranolů ② a ③ a připevnění desek ① dosaženo toho, že je tepelná roztažnost rozložena do jednotlivých 1,5m segmentů a tím nehrozí nadměrné změny délky terasy jako celku. Pro správnou funkci tohoto systému je nutné podkladní hranoly 80 × 40 mm ② fixovat k podloží terasy, aby nedocházelo k jejímu nežádoucímu posunu. Při skladbě podkladních hranolů ③ ② ③ mezi nimi dodržujeme mezeru 20 mm ⑦.

PLASTOVÁ TERASOVÁ DLAŽBA KLÁRA

Plastovou terasovou dlažbu Klára podkládáme na čistý, nedrolivý a stabilní rovný povrch se sklonem do 1 %. Instalace je možná i na jakoukoli hydroizolační vrstvu. K pokládce využijte Podložky pod dlažbu Klára, které vymezují spáry a slouží jako kotvicí prvek bez lepení či vrtání, čímž uspoříte čas i náklady na pokládku. Podložky se umísťují do rohů dlažby plastovými trny pro spáru nahoru a spojují čtyři díly dlažby. Do rohů a po okrajích je možné podložku rozlomit a použít jen potřebnou výseč (polovinu ke stěně nebo čtvrtinu do rohu).

Celá plocha musí být ohraničena pevným okrajem (atika, stěna, obrubník...), aby se kraje zajistily proti nežádoucímu posunu nebo pádu. Pod dlažbou vzniká dutina, která slouží k rychlému odvodu vody nebo například k vedení vodoinstalace, elektroinstalace atd.

MONTÁŽNÍ NÁVODY K CHYTRÝM PRODUKTŮM TRANSFORM (LAVIČKY, KOMPOSTÉR, JAHODNÍK A PÍSKOVIŠTĚ) NAJDETE NA WWW.RECYKLACE.CZ.

SKLADOVÁNÍ

Výrobky z Traplastu™ se skladují na přepravních paletách, které musí být položeny na zpevněné rovné podlaze. Skladovat lze nejvýše ve dvou vrstvách. Pokud není k dispozici přepravní paleta, skladují se výrobky tak, aby celou svoji délkou ležely na rovné ploše. V opačném případě, zvláště při delší době skladování, hrozí nebezpečí deformace.

BAREVNÉ PŘÍKROVY A STÁLOST

Barevné výrobky jsou probarveny ve hmotě, nicméně mohou obsahovat jinobarevné skvrny do velikosti plochy 1 cm². Jednotlivé dodávky (výrobní šarže) se od sebe mohou barevně odlišovat.

Šedá barva je nebarvená, tedy bez jakékoliv možnosti ovlivnění barevného odstínu. Vzhledem k použité surovině není možné u světlých barev (cihlová, šedá) zcela zaručit stejný barevný odstín ani u jednotlivých výrobních šarží. Účinkem povětrnostních vlivů dochází u výrobků z Traplastu™ ke změně jejich původního zbarvení do světlejších odstínů, tzv. patině. Tyto barevné změny nemohou být předmětem reklamace.


ROZMĚRY A HMOTNOST

Rozměry výrobků jsou měřeny při 20 °C a platí pro ně tyto tolerance:

do 100 mm	±3 mm
100–1000 mm	±10 mm
nad 1000 mm	±20 mm

Uvedená hmotnost ±10 %.

DETAIL TECHNOLOGICKÉHO VTOKU NA DESKÁCH HLADKÝCH A S DEZÉNEM



VYROBENO Z MATERIÁLU TRAPLAST™

NÁPADY OD VÁS A INSPIRACE PRO OSTATNÍ





SEZNAM PRODEJců

JIHOČESKÝ KRAJ

ČESKÉ BUDĚJOVICE
BAUHAUS, k. s., Husova, České Vrbné, tel.: 389 504 786, 389 504 749
ObchodProDílnu.cz, Hraniční 8, tel.: 387 414 008, 731 141 206
FTP Plastics, s.r.o., Okružní 2615, tel.: 603 812 645
PRO-DOMA, SE, Rudolfovská 498/170, tel.: 725 113 493, 387 310 332
Stavmat Stavebniny, a. s., Vrbenská 547, tel.: 383 835 371, 602 151 476
PRO-DOMA, SE, Dobrovodská 2129, tel.: 602 272 876
Václav Princ, s.r.o., U Pily 698/18, tel.: 387 310 784, 603 286 711
WOODCOTE CZ, a. s., Novohradská 1604/3, tel.: 387 200 070
ČESKÝ KRUMLOV
WOODCOTE CZ, a. s., U Poráku 512, tel.: 380 713 089
Václav Princ, s.r.o., Budějovická 121, tel.: 380 711 320
ČKYNĚ
AGRO DOLANEA s.r.o., Bohumilice 20, tel.: 388 423 351, 606 881 095
JINDŘICHŮV HRADEC
Zahradní centrum Pod Kloboukem, Jiráskovo předměstí 633/III., tel.: 384 321 324
PÍSEK
ECOSAN, Topělecká 460, tel.: 603 470 775
PRO-DOMA, SE, Na Rozhledně 1252, tel.: 382 215 219, 606 722 046
Z-MARKET Písek, Tábořská silnice 2478, tel.: 601 086 699
PRACHATICE
PRO-DOMA, SE, Nádražní 174, tel.: 607 500 069
STRAKONICE
PRO-DOMA, SE, Pod Hradem 5, tel.: 383 321 874, 724 973 996
Ladislav Paroubek – železářství, Katovická 1264, tel.: 775 108 662
TÁBOR
PRO-DOMA, SE, Vožická 2047, tel.: 778 408 154
Stavmat Stavebniny, a. s., Vožická 3161, tel.: 381 282 826, 602 241 299
WOODCOTE CZ, a.s., Chýnovská 2989, tel.: 775 121 102, 381 251 503
VIMPERK
STAVOPLAST KL TRADING, spol. s r. o., tel.: 388 412 997, 724 505 823
Václav Princ, s.r.o., 1. máje 354, tel.: 388 411 178

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

BLANSKO
Stavební ráj JM-DODOS s.r.o., Loužky 100, Bořitov, tel.: 777 536 697, 777 200 471
Miroslav Šenkýř, zahradní technika, Poříčí 5, areál skleníků, tel.: 608 448 026
Stavmat stavebniny a.s., Na Brankách 1284/6, tel.: 602 126 889
BRNO
ALDOMAX s.r.o., Hudcova 533/78c, tel.: 539 012 730, 777 578 828
BAUHAUS, k. s., Strážní 7, tel.: 538 725 053
BAUHAUS, k. s., Rečkovická, Brno-Ivanovice, tel.: 517 071 849
PROSTAVBU s. r. o., Videňská 93a, tel.: 543 242 111, 733 531 592, 733 531 593
PRO-DOMA, SE, Řípská 7, tel.: 602 503 992, 778 408 321
Stavmat Stavebniny, a. s., Železná 670/15, tel.: 602 615 395, 543 234 373
VE-IT market, s.r.o., Řiřova 88/45, tel.: 724 643 162
BRNO-VENKOV
PROFIBA s. r. o., Kaly 54, Dolní Loučky, tel.: 776 113 366
BŘECLAV
Dřevostavmont Č&S, s. r. o., Šafaříkova 25/2a, tel.: 732 804 685, 608 271 645
Konvalinka s. r. o., Obránců Míru 764, tel.: 606 480 991, 519 333 389
Stavmat Stavebniny, a. s., Bratislavská 3417, tel.: 602 127 963
Stavmat Stavebniny, a. s., Lidická, tel.: 602 459 844, 519 324 463
BUČOVICE
SOKOLA Group, s. r. o., Legionářská 840, tel.: 602 757 145, 517 383 622

HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU
Stavmat Stavebniny, a. s., Nádražní 487, tel.: 725 823 696, 515 229 144
Zajíc, s. r. o., Zahradní 40, tel.: 515 229 085, 739 085 995, fax: 515 229 085
HODONÍN
Plasty Hodonín, s. r. o., Brněnské nám. (areál kasáren), tel.: 774 507 050
PRO – DOMA, SE, Zámecké nám. 4418/4, tel.: 778 408 234, 778 408 230
KYJOV
Stavmat stavebniny a.s., Za Humny 20, tel.: 518 613 141, 602 127 975
VYSKOV
MGV, a. s., Průmyslová 719/4, Vyškov, tel.: 602 532 332
Stavebniny Stupka, s. r. o., Hraničky 32, tel.: 731 506 092, 517 330 690
ZNOJMO
Stavmat Stavebniny, a. s., Kotkova 3609/5, tel.: 602 125 274

KARLOVARSKÝ KRAJ

AŠ
KA-group.cz, s. r. o., Vančurova 1221/1, Aš, tel.: 354 526 775
Stavmat Stavebniny, a. s., Chebská 666/142, tel.: 603 476 664, 354 5272 69
Železářství Vojík, Na Hlavní 2992, tel.: 354527175, 608 484 774
HORNÍ SLAVKOV
AGRAFA, s r. o., Hasičská 785, tel.: 602 314 105
CHEB
Stavmat Stavebniny, a. s., Vrázova 3a, tel.: 359 604 589, 603 531 919
Železářství Vojík, Havlíčkova 9, tel.: 354 527 175, 608 484 774
AGRAFA, s r. o., U Farmy 34, Cheb-Dolní Dvory, tel.: 724 437 683
CHODOV
Lenka Lhotová – JASTAL, Dvořákova 432, tel.: 352 665 779, 732 408 425
KARLOVY VARY
MAISTER PRODEJ NÁŘADÍ, s r. o., Studentská 78/25, tel.: 353 362 040, 603 228 749
Stavmat Stavebniny, a. s., Nad Dvorem 804/1, tel.: 602 102 735, 353 560 885
PRO-DOMA, SE, Jáchymovská 104/40, tel.: 702 013 455
KARLOMIX - TRADE s.r.o., Rosnice 63, tel.: 353 563 104, 608 120 126
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Jakub Kožíšek, Franze Kafky 829/13, tel.: 605 769 025, 354 620 241
SOKOLOV – KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ
Prony s. r. o., Dlouhá 100, tel.: 733 641 043, 734 567 332

KRAJ VYSOČINA

BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM
TS města, a. s., K Ochozi 666, tel.: 566 552 595, 607 213 418
ZZN Hospodářské potřeby, a. s., Zahradní 416, tel.: 777 250 063
GOLČŮV JENÍKOV
Josef Vala, s. r. o., Nádražní 616, tel.: 800 174 359, 777 740 942
Stavebniny Morávek, Chotěbořská 820, tel.: 569 443 004, 774 551 873
HAVLÍČKŮV BROD
Atos, spol. s r. o., Humpolecká 3895, tel.: 569 432 129, 777 778 032
Revos, spol. s r. o., Žižkova 812, tel.: 736 173 321
Stavebniny Morávek, Kyjovská 4163, tel.: 778 459 099, 569 424 542
HUMPOLEC
Stavebniny STATUS, s. r. o., Nádražní 998, tel.: 565 536 029, 776 259 855
CHOTĚBOR
Erlas, s. r. o., Palackého 330, tel.: 603 540 162
Josef Vala, s. r. o., Svinný 80, tel.: 800 174 359, 777 740 943
JIHLAVA
Centrostav, a. s., Na Dolech 7a, tel.: 567 573 210, 736 625 671, 603 234 946
Stavmat Stavebniny, a. s., U Hlavního nádraží 4, tel.: 606 607 374, 567 210 959

LEDEČ NAD SÁZAVOU
Atos, spol. s r. o., Sázavská 174, tel.: 569 731 211, 777 778 015
NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
REASON, spol. s r. o., Sadová 338, tel.: 725 751 803
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
ZZN Hospodářské potřeby, a. s., Soškova 1350, tel.: 777 250 619
PACOV
Stavebniny STATUS, s. r. o., Na Blatech 825, tel.: 565 442 231, 777 755 210
PELHRIMOV
Stavmat Stavebniny, a. s., K Silu 1144, tel.: 565 322 147, 602 106 213
Stavebniny STATUS, s. r. o., Skryšovská 628, tel.: 565 323 337, 777 755 215, 777 755 236
Stanislav Svatek, s. r. o., Krasíkovická 1973, tel.: 565 332 116, 565 332 183, 777 780 592
ROVĚČNĚ
Agrotex – prodejna smíšeného zboží, tel.: 566 574 184, 566 574 219, 602 583 539
SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
Atos, spol. s r. o., Panuškova 985, tel.: 569 452 287, 777 778 006
ŠTOKY
Ing. Martin Čapek – Jezdecké potřeby, Petrovice 20, tel.: 603 816 348, 569 435 005
TŘEBÍČ
Liška Jan THERMOSPOR – ELSD, Žďarského 214, tel.: 568 840 790, 602 758 214
StopShop Hausspezi, Spojovací 1348, tel.: 568 821 850, 568 821 851, 608 963 700
Lubomír Votava, Třebíčská 628, Hrotovice, tel.: 568 860 806, 731 170 525
VELKÁ BÍTEŠ
STAMAL colour, s. r. o., Karlov 74, tel.: 777 105 971
ZZN Hospodářské potřeby, a. s., Kpt. Jaroše 252, tel.: 777 250 059
VELKÉ MEZIRČÍ
LS Stavebniny, Libor Smejkal, Oslavická 8, tel.: 566 521 644, 777 623 939
ŽDÁR NAD SÁZAVOU
ZZN Hospodářské potřeby, a. s., Jihlavská 16, tel.: 566 618 566, 777 250 060

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

BROUMOV
PRO-DOMA, SE, Nádražní 317, tel.: 491 521 198, 603 567 056
ČERVENÝ KOSTELEČ
MELICHAR CZ s.r.o., Sokolská 29, tel.: 777 912 300
ČESKÁ SKALICE
JASŤ obchodní, s. r. o., Nádražní 266, tel.: 491 452 164, 605 275 873
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
L. Pazderka – STAPAZ, Vlčkovice v Podkrkonoší 39, tel.: 499 392 311, 604 431 355
PRO-DOMA, SE, Raisova 2165, tel.: 603 567 098, 725 766 461
HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
PRO-DOMA, SE, Husova 1416, tel.: 725 691 250, 724 813 356
Jan Nichta, Husova 7, tel.: 493 623 858, 603 525 480
HRADEC KRÁLOVÉ
Hobbymarket – Pavel Pazderka, Na Drahách 28, tel.: 603 412 948
CHOVSERVIS, a. s. Profarm, Zemědělská 897, tel.: 605 234 866, 495 404 110
K.O.S. – plastic, spol. s r. o., Piletická 61/36a, areál ZD Piletice, tel.: 603 472 169, 603 472 183
Stavmat Stavebniny, a. s., Bratři Štefanů 979, tel.: 602 285 484, 495 869 141
Stavebniny STAPAZ, L. Pazderka, Říčařova 162, tel.: 495 212 367
JAROMĚŘ
Uniagro market – Josef Červený, Jaroměř-Semonice 20, tel.: 603 834 785
JIČÍN
Besta – Berný, s. r. o., Janákova 1306, tel.: 739 033 555, 493 555 111
Besta – Berný, s. r. o., Milíčeves 25, tel.: 493 555 555, 739 493 555
Stavmat Stavebniny, a. s., Textilní 1291, tel.: 602 710 729, 493 532 246
ARTISAN DŘEVOPRODEJ, s.r.o., Dělnická 395, tel.: 724 817 610
MLADÉ BUKY
PRO-DOMA, SE, Mladé Buky, tel.: 721 258 220, 603 567 055
NÁCHOD
APOS, Kladská 125, tel.: 491 427 757, 608 410 110
TEROVA, Bezděkov nad Metují 81, Náchod, tel.: 491 543 925, 731 448 033
TOGAZ GDS s.r.o., Kladská 207, tel.: 737 282 282

NOVÁ PAKA
FASCO – Nitsche Martin, Vidochov, areál ZD, tel.: 493 722 389
OSTROMĚŘ
Železářství Pavel Pazderka, T. G. Masaryka 417, tel.: 604 778 717
BEZDĚKOV NAD METUJÍ
KŠK stavebniny, s. r. o., Bezděkov nad Metují 230, tel.: 491 541 351
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Stavmat Stavebniny, a. s., Ekologická 1187, tel.: 602 144 843, 494 530 268
Rajan Eko, s. r. o., Dobrovského 331, tel.: 777 575 746
SADOVÁ
Stavebniny STAPAZ, L. Pazderka, Sadová 126, tel.: 495 447 741, 732 527 918
TRUTNOV
MELICHAR CZ s.r.o., Polská 186/57, tel.: 777 912 400
PRO-DOMA, SE, Jana Roháče z Dubé 561, tel.: 603 567 051, 724 233 390
Stavmat Stavebniny, a. s., Ječná 552, tel.: 602 125 098, 499 841 760
TÝNIŠŤ NAD ORLÍČÍ
Stavebniny Kučera Miloš, Nádražní 340, tel.: 739 017 816, 731 579 717
ÚPICE
MELICHAR CZ s.r.o., Dr. Teuchmanna 241, tel.: 777 912 200
PRO-DOMA, SE, Palackého, tel.: 778 408 413
Technické služby Úpice, Plickova 842, tel.: 499 882 621, 724 180 858
VRCHLABÍ
Stavebniny Krkonoše, s. r. o., Poštovní 1175, tel.: 499 424 552-3, 736 489 374

LIBERECKÝ KRAJ

ČESKÁ LÍPA
Stavmat Stavebniny, a. s., Dubická 2060, tel.: 602 123 976, 487 823 665
ARTISAN DŘEVOPRODEJ, s.r.o., Poříční 3010, tel.: 736 763 942
JABLONEC NAD NISOU
ORISTA, s. r. o., Belgická 4862, tel.: 481 010 118, 737 248 418
PRO-DOMA, SE, Ladova 4940/32, tel.: 603 567 087, 733 123 052
LIBEREC
BAUHAUS, k. s., K Bauhausu 610, tel.: 489 204 152
Bukovský Josef, Domažlická 770, tel.: 603 528 355
PRO-DOMA, SE, Hejnická 225, tel.: 724 237 585, 724 242 794
Stavmat Stavebniny, a. s., Americká 393, tel.: 602 427 028
ARTISAN DŘEVOPRODEJ, s.r.o., Dr. Milady Horákové 49/137, Rochlice, tel.: 605 242 196
SVIJANY
Petr Stanislav, Svijany 22, tel.: 485 177 161, 604 712 362
SEMILY
Obklady & dlažby – Karel Andrejsek, Požárnická 290, tel.: 481 625 487, 777 838 384
STAVEBNINY RUBUS s.r.o., Na Rovném 91, tel.: 731 850 059, 604 809 028
TURNOV
Stavmat Stavebniny, a. s., Přepěřská 1692, tel.: 602 125 114, 481 321 205
ŽELEZNÝ BROD
Jaroslav Šonsky – PERM, Nádražní 494, tel.: 483 034 277, 736 753 556, 774 053 559

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

BOHUMÍN
Stavmat Stavebniny, a. s., 9. května 155, tel.: 596 013 794
ČESKÝ TĚŠÍN
VOP GROUP, s. r. o., Lipová 1128, tel.: 558 765 224, 737 215 889, 734 854 502
FRYDEK-MÍSTEK
ABC SERVICE, Frýdlantská 3683, tel.: 558 646 227, 777 646 227
ARTISAN DŘEVOPRODEJ, s.r.o., Květná 1585, tel.: 773 450 969
HORNÍ SUCHÁ
VELK. spol. s r. o., Stonavská 411, tel.: 603 485 437, 603 205 545
KARVINÁ
Jamavama, s. r. o., Prstná 44, Petrovice u Karviné, tel.: 728 372 442
NOVÝ JIČÍN
Stavmat Stavebniny, a. s., Suvorovova 471, Šenov u N. Jičína, tel.: 556 712 255, 602 172 692
OPAVA-JAKTAR
Stavmat Stavebniny, a. s., Palhanecká 711/22, tel.: 553 623 848, 602 539 030
OSTRAVA
Stavmat Stavebniny, a. s., Štramberská 1581/45a, tel.: 602 127 980, 596 781 106
PASKOV
DIMONT HDX s.r.o., Místecká 904, tel.: 737 286 670, 739 016 912
STUDENKA
Stavmat Stavebniny, a. s., 2. května 309, tel.: 556 401 504, 606 741 410

SVIADNOV
Abex Substráty, a. s., Žabeň 203, tel.: 558 445 056, 731154 330, 731154 332

OLOMOUCKÝ KRAJ

HRANICE
Stavmat Stavebniny, a. s., Mlýnská 597, tel.: 602 246 957, 581 606 705
KONICE
PRO-DOMA, SE, Na Přihonech 591, tel.: 582 396 215, 724 813 419
OLOMOUC
Agrometal servis – Miroslav Tomin, V Hlinkách 19, tel.: 602 730 052
Kateřina Procházková, Na Sezniku, Olomouc Černovír, tel.: 775 605 027
Max Developing-Centrum teras, Samota 197, tel.: 773 063 811
PRO-DOMA, SE, U Hřiště 880/6, tel.: 602 703 779
PROSTĚJOV
PRO-DOMA, SE, Sebastiniho 2, tel.: 724 882 325, 602 288 216
PŘEROV
PZ TRADING, s. r. o., Za Mlýnem 3001/58, tel.: 581 202 646, 777 757 794
TĚŠETICE
Pavel Matiaš, Lubenice 77, tel.: 739 265 188
UNICOV
Agrometal servis – Miroslav Tomin, Olomoucká 392, tel.: 602 730 052
ZÁBŘEH
Ekozis, spol. s r. o., Na Křtaltě 21, tel.: 583 411 615, 602 572 041
NAVOS, a.s., Leštinská 972/32, tel.: 602 748 841, 583 495 242

PARDUBICKÝ KRAJ

BYSTRÉ
Elčkner s.r.o., Sulkovská 502, tel.: 603 327 307
DOLNÍ ÚJEZD
Ludmila Pachtová – Hospodářské potřeby, Dolní Újezd 62, tel.: 461 631 428, 603 395 592
HEŘMANŮV MĚSTEC
Sostaf, spol. s r. o., Nový Dvůr 908, tel.: 469 695 670, 602 482 453
CHRUĐIM
Stavmat Stavebniny, a. s., U Vápenky 145, tel.: 602 125 108, 469 638 872
JEVIČKO
Josef Vystavěl HOBBYCENTRUM Jevičko, Karla Čapka 779, tel.: 602 722 493
LANŠKROUN
Stavmat Stavebniny, a. s., Dobrovského 981, tel.: 604 206 664
LÁZNĚ BOHDANEČ
Transform a. s. Lázně Bohdaneč, Na Lužci 659, tel.: 466 921 068
LITOMYŠL
Ludmila Pachtová, T. G. Masaryka 906, tel.: 736 759 991, 777 491 918
Regen – Zdeněk Vlk, T. G. M. 127, tel.: 461 614 832, 602 413 126
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Stavebniny Stupka, s. r. o., Nádražní 7, tel.: 461 310 251, 739 572 170
PARDUBICE
Bromo, s. r. o., Hradecká 569, tel.: 466 687 320, 724 060 383
ROVEČNĚ
AGROTES, spol. s. r. o., Rovečné 22, tel.: 602 583 539
SVITAVY
Miroslav Sedlák, Na Barikádách 1198/16, tel.: 723 993 880
Stavebniny DEK, a. s., Olbrachtova 2053/31, tel.: 461 530 900, 733 168 177
Stavebniny Stupka, Nová 399, tel.: 725 260 630
Stavmat stavebniny a.s., Vítězná 1605/40, tel.: 461 535 330, 602 125 185
TRHOVÁ KAMENICE
Agrotex – prodejna zahrádkářských potřeb, 5. května 186, tel.: 469 333 280, 602 583 539
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Ferar CZ, s. r. o., Oldřichovice 130, tel.: 465 526 627, 605 250 009
PRO-DOMA, SE, Na Bělisku 1229, tel.: 725 776 528, 602 288 203

PLZEŇSKÝ KRAJ

BLOVICE
UNIBRICK, s. r. o., Husova 690, tel.: 371 522 034, 724 500 636
DOMAŽLICE
FERDA'S Group, s. r. o., Masarykova 501, tel.: 737 407 603
HORAŽDOVICE
PRO-DOMA, SE, Blatenská, tel.: 724 027 239, 376 522 153
HORŠOVSKÝ TÝN
TAUBENHANSL s. r. o., Vrchlického 264, tel.:724 338 292, 379 422 792

KDYNĚ
FERDA'S Group, s.r.o., Dělnická 48, tel.: 604 450 958
KLATOVY
DUVAL Klatovy s.r.o., Suvorovova 599, tel.: 733 735 016
FAKOZ, s. r. o., Karafiátová 947, tel.: 724 364 486
František Skala – SKALA SERVIS, Arbesova 148/5, tel.: 376 315 325, 602 489 858
LEDCE
Pletiva Dobrý a Urbánek s.r.o., Ledce 99, tel.: 377 223 120
NEPOMUK
UNIBRICK, s. r. o., Kozlovická 418, tel.:605 308 760
PLZEŇ
ARTISAN DŘEVOPRODEJ s.r.o., Domažlická 1123/194, tel.: 776 646 557
BAUHAUS, k. s., Stavební 2957/1, tel.: 377 012 963
FAKOZ, s. r. o., 28. Října 72, tel.: 724 364 486
Stavby plotů, Rokycanská 123, tel.: 774 289 729
Stavmat Stavebniny, a. s., Jateční 2729/43, tel.: 602 305 459, 377 265 400
PLZEŇ-KŘIMICE
Stavebniny Škopek s.r.o., Chebská 537/17, tel.: 377 539 608, 377 539 408, 602 444 188, 602 614 100, 606 728 150
PŘEŠTICE
PRO-DOMA, SE, Nepomucká 385, tel.: 377 982 517
SUŠICE
STAVOPLAST KL TRADING, spol. s r. o., Pražská 59, tel.: 376 524 848, 724 505 823
VIMPERK
STAVOPLAST KL TRADING, spol. s r.o., Vimperk-Hrabice, tel.: 388 412 997

PRAHA

PRAHA 4
BAUHAUS, k.s., Budějovická 1a, tel.: 255 715 152
Bosta Holding, a. s., Braník, Vrbova 4a, tel.: 244 462 507, 721 661159
PRAHA 8
ACRE, spol. s r. o., Střížkovská 2426/1, tel.: 604 200 401
Stavimex Praha, a. s., Voctářova 12/109, tel.: 284 822 867, 608 324 247
PRAHA 9
EQUI Stavebniny s.r.o., Cirkusová 2955, tel.: 608 601 065
ARTISAN DŘEVOPRODEJ, s.r.o., Bystrá 761, Praha 9, tel.: 733 226 722
PRAHA 10
LR-Technik, s. r. o., Edisonova 7, tel.: 274 866 688, 602 329 759
Stavimex Praha, a. s., Černokostelecká 131, tel.: 274 770 471, 777 324 248
PRAHA-DOLNÍ CHABRY
BAUHAUS, k. s., Ústecká 822, tel.: 255 715 252
PRAHA VÝCHOD
České ploty, s.r.o., Do Višňovky 81, Herink, tel.: 606 020 266
PRAHA ZÁPAD
ARTISAN DŘEVOPRODEJ, s.r.o., Budějovická 50, Jesenice u Prahy, tel.: 777 221809

STŘEDOČESKÝ KRAJ

BEČVÁRY
ARTISAN DŘEVOPRODEJ, s.r.o., Bečváry 51, tel.: 605 859 210
BENEŠOV
PRO-DOMA, SE, Křižíkova 1703, tel.: 725 766 460, 602 288 210
KUDOS explicitě s.r.o., Rubešova 2327, tel.: 317 722 795, 603 195 878
BOŘANOVICE
PRO-DOMA, SE, Družstevní 81, tel.: 725 691 251, 724 111 392
BRANDÝS NAD LABEM
PRO-DOMA, SE, Boleslavská 82/5, tel.: 724 702 483, 778 408 226
Zdeněk Kolář, Pražská 1782, tel.: 724 718 372, 326 396 208
BŘEZNICE
Tomáš Volhejn – sklenářství Březnice, U Nádraží 552, tel.: 318 682 694, 724 120 798
BŘEZNO
České ploty, s. r. o., Židněves 67, tel.: 773 833 331, 326 316 933
ČÁSLAV
Atos, spol. s r. o., Nazaret 1987, tel.: 773 798 243
FALCO-Profi, spol. s r. o., Chotusice 287, tel.: 737 224 933
FALCO-Profi, spol. s r. o., Tyršova 2029, tel.: 327 316 869
ČESKÝ BROD
PRO-DOMA, SE, Cukrovarská 184, tel.: 321 693 525, 725 724 958

ČESKÝ BROD – LIBLICE
Petr Janich, K Vysilači 233, tel.: 777 343 828
ČESTLICE
BAUHAUS, k. s., U Makra 130, tel.: 255 715 352
DOLNÍ BOUSOV
Svoboda Dolní Bousov s.r.o., Na Koutě 200, tel.: 326 396 350, 736 610 556
JESENICE U PRAHY
PRO-DOMA, SE, Hlavní 1, Osnice 1, tel.: 724 849 940, 724 542 344
Artisan dřevoprodej s.r.o., Na Spojce 121, tel.: 777221809
KLADNO
PRO-DOMA, SE, Vašíčkova 113, tel.: 312 242 933, 602 196 120
Metla, s. r. o., Průmyslová 280, tel.: 724 888 288
KOLÍN 4
PRO-DOMA, SE, Havlíčkova 290, tel.: 321 722 911, 728 055 540
KOSMONOSY
Ing. František Řezáč – stavebniny, Boleslavská 605, tel.: 326 721 493, 603 795 001
KOSTELEČ NAD ČERNÝMI LESY
PRO-DOMA, SE, Pražská, tel.: 321 679 808, 602 677 754
KRALUPY NAD VLTAVOU
OMAS, spol. s r. o., Velvarská 133, tel.: 315 721 684, 775 303 493
Montako-obchod, s. r. o., Lobeček 732, tel.: 606 620 210, 602 354 774
KUTNÁ HORA
Jelínek Miloš – Ploty, pletiva, sitě, Nádražní 437, tel.: 327 513 807, 776 889 894
Stavmat Stavebniny, a. s., Časlavská 231, tel.: 327 511 274, 602 662 024
LUBNÁ U RAKOVNÍKA
Stavebniny u Nováků, s. r. o., tel.: 313 531 221, 603 115 517
LUŽNÁ U RAKOVNÍKA
Stavebniny Krabec Oldřich, Čs. armády 8, tel.: 313 537 765, 313 537 713, 773 537 765
MĚLNÍK
Michal Popelinský, V Rokli 3135/2, tel.: 725 447 788
MILOVICE
Stavmat Stavebniny, a. s., nám. 30. června 626, tel.: 325 575 570, 602 462 824
MLADÁ BOLESLAV
MPL TRADING, spol. s r.o., Dukelská (areál BOSTAS), tel.: 721 446 880, 326 329 673
Stavmat stavebniny, a. s., Průmyslová 957, tel.: 326 736 180, 602 336 449
MUKAŘOV
PRO-DOMA, SE, U Mototechny 89, tel.: 603 567 053, 724 995 713
NOVÉ STRAŠECÍ
Stavebniny u Nováků, s. r. o., Jiřího Šotky 773, tel.: 313 572 645, 603 105 662
NYMBURK
Stavmat Stavebniny, a. s., Drahelická 2083, tel.: 325 203 130, 606 634 180
Stavebniny Peřura, s. r. o., Boleslavská 2438, tel.: 325 514 161, 325 511 371, 777 340 555
ARTISAN DŘEVOPRODEJ, s. r. o., Straky 254, tel.: 731 533 571
PŘÍBRAM
PRO-DOMA, SE, V Lukách, tel.: 318 522 788, 778 408 243
Stavmat Stavebniny, a. s., Husova 596, tel.: 724 501 732, 318 404 016
RUDNÁ
PRO-DOMA, SE, Masarykova 1506, tel.: 724 186 365, 311 679 401
Stavmat Stavebniny, a. s., Pod Můstkem 884, tel.: 606 607 372
SADSKÁ
Stavexa – stavebniny, s. r. o., Pražská 149, tel.: 325 594 381, 325 594 707, 724 788 056
SEDLČANY
PRO-DOMA, SE, Havlíčkova 1300, tel.: 724 722 773, 602 417 480
Stavební centrum Čihák, Kňovická 338, tel.: 318 820 310, 606 759 530
UHLÍŘSKÉ JANOVICE
Jaroslav Krauer, Kubátova 302, tel.: 327 542 680, 327 311 580, 602 728 030, 602 181 581
ÚVALY
Stavmat Stavebniny, a. s., Škvorecká 1463, tel.: 602 167 773
VELKÝ OSEK
Stavebniny – Kovošrot, Vladimír Anderle, U Máčidla 717, tel.: 321 795 955, 603 498 434, 605 215 654
VESTEC
Stavmat Stavebniny, a. s., Průmyslová 535, tel.: 602 405 733, 244 912 671
VLASIM
Stavmat Stavebniny, a. s., Velišská 971, tel.: 317 842 538
VOTICE
BUŠUDO s.r.o., Husova 804, tel.: 317 814 598, 736 610 649

ZRUČ NAD SÁZAVOU
Jaroslav Krauer, Průmyslová 1016, tel.: 327 532 006

ÚSTECKÝ KRAJ

ČESKÁ LÍPA
ARTISAN DŘEVOPRODEJ, s.r.o., Poříční 3010, tel.: 736 763 942
DĚČÍN
Stavmat stavebniny a.s., Zelená 417/38, tel.: 606 655 845, 412 514 508
CHOMUTOV
Stavmat Stavebniny, a. s., Spořická 479, tel.: 602 145 499
KOŠTICE NAD OHŘÍ
Stavebniny Koštice, Koštice nad Ohří 22, tel.: 415 693 131, 602 450 449
LITOMĚŘICE
Stavmat Stavebniny, a. s., Kamýcká 2147/29, tel.: 602 123 974
LITVÍN OV
Slavoj Hloušek, Chudeřinská 90, tel.: 606 659 554
MERBOLTICE
Zeman Systems, s.r.o., Merboltice 172, tel.: 724 047 732
TEPLICE
BALAX CZ, s.r.o., Košťanská 212, tel.: 775 225 292, 608 800 518
Michal Vagel – Eplast, Věšňany 36, tel.: 720 665 677
ÚSTÍ NAD LABEM
PRO-DOMA, SE, Přístavní 812/59, tel.: 725 691 274, 602 409 856
Stavmat Stavebniny, a. s., Jateční 458/67, tel.: 602 123 972,
Tomáš – stavebniny, spol. s r. o., Žižkova 31, tel.: 475 207 089, 602 280 320
VARNSDORF
Stavebniny Vlastimil Gabriel, Dopravní 2852, tel.: 412 372 701, 606 646 373
ŽATEC
PRO-DOMA, SE, Volyňských Čechů 3008, tel.: 415 214 172

ZLÍNSKÝ KRAJ

HOVĚZÍ
Jednota spotřební družstvo Hovězí, Hovězí 425, tel.: 571 429 792, 736 537 749
HULÍN
Stavmat stavebniny a.s., Zahlinická 929, tel.: 573 351 851
HUŠTĚNOVICE
KODRLA s.r.o., Huštěnovice 363, tel.: 774 338 113
CHROPYNĚ
František Kotásek – Zámečnictví, Drahy 830, tel.: 777 202 422
JABLŮNKA
Martin Januš – Stolárna u Martinků, Jablůnka 246, tel.: 777 277 444
KROMĚŘÍŽ
PANOP, spol. s r. o., Velehradská 587, tel.: 573 337 274, 573 339 324, 724 058 210, 602 502 085
KUNOVICE
PRO – DOMA, SE, Obchodní 1676, tel.: 724 335 992, 778 408 256
NEDAKONICE
Elima – Světлана Benedíková, Nedakonice 527, tel.: 776 799 882
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
GARDENARCH - Ing. Jiří Kovařík s. r. o., Ve Včelině 2242, tel.: 603 583 829
UHERSKÝ BROD
Stavmat Stavebniny, a. s., Vazová 2131, tel.: 572 632 379, 607 783 088
Zahrádkářské potřeby – p. Trojan, U Nádraží (Silo), tel.: 572 633 362
UHERSKÝ OSTROH
PRO – DOMA, SE, Rybáře, tel.: 607 005 503, 724 841 226
VALAŠSKÉ MEZÍŘÍČÍ
Zahradní centrum, Bynina 212, tel.: 571 620 229
ZLÍN
CEMA MORAVIA, spol. s r. o., Náměstí T.G. Masaryka 1280, tel.: 736 480 894, 736 480 893
PRO – DOMA, SE, Broučková 406, tel.: 777 831 322

Stavmat Stavebniny, a. s., Průmyslová 535, tel.: 602 405 733, 244 912 671

Vzhledem k rozsahu nabízených výrobků prodejci nemají (a ani nemohou mít) celý náš sortiment zboží skladem. Z tohoto důvodu se u prodejce vždy informujte na možnost objednání a následného dodání Vámi požadovaného zboží. Pokud Vám prodejce není schopen vyhovět, kontaktujte nás na bezplatném telefonním čísle **800 139 416**.

ZASTUPUJETE
OBEC NEBO MĚSTO? MÁTE
NA STAROSTI MĚSTSKÝ
MOBILIÁŘ ČI MAJETEK?


Rozhodli jste se pro obměnu městského mobiliáře, potřebujete oplotit například dětské hřiště nebo udělat hezké zázemí pro popelnice a kontejnery TK0? Stát preferuje a podporuje (viz níže) využívání výrobků z recyklovaných materiálů, jako je Traplast™, které navíc odolají povětrnostním vlivům, vandalům, a dokonce se o ně nemusíte starat. V tomto katalogu najdete vše od laviček, hranolů a desek až po plotovky s celým plotovým systémem. Hledáte ekonomické řešení obnovy mobiliáře? Zrekonstruujte lavičky, stoly, sezení v letním kině, u kulturního domu, u sportovního či fotbalového hřiště pomocí našich plastových lavičkových prken. Jejich nabídku také najdete v tomto katalogu.

Chcete konzultovat a doporučit nejlepší řešení pro Vás? Kontaktujte nás v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin na telefonních číslech 466 921 068, 466 921 583 nebo e-mailem na obchod@recyklace.cz.

STÁTNÍ
PODPORA

STÁT PODPORUJE OBCE A MĚSTA V REALIZACI
PROJEKTŮ S VYUŽITÍM VÝROBKŮ Z RECYKLOVANÝCH
MATERIÁLŮ JEDNOZNAČNOU METODIKOU!

Ministerstvo životního prostředí vydalo v sekci Šetrná veřejná správa (www.mzp.cz/cz/setrna_veřejna_sprava) metodické pokyny pro nákup výrobků z druhotných surovin či recyklovaných materiálů. Cílem je zavést environmentální přístup veřejné správy při nákupu výrobků z recyklovaných materiálů jako standardní postup při zadávání veřejných zakázek. Naleznete zde postupy, jak upravit interní dokumentaci pro vyhlásování veřejných zakázek s podporou dodavatelů výrobků z recyklovaných materiálů. Uvedené postupy je možné veřejně prezentovat dotčenou organizaci v rámci podpory oběhového hospodářství a podpory využívání druhotných surovin a recyklace a udržitelného využívání zdrojů obecně.



NENAŠLI JSTE,
CO POTŘEBUJETE?
MÁME PRO VÁS PROGRAM
ZAKÁZKOVÉ VÝROBY

Možná potřebujete něco speciálního nebo náš standardní výrobek, ale s jinými rozměry nebo pozměněným tvarem. Právě pro Vás jsme u nás v Transformu připravili program zakázkové výroby produktů z materiálu Traplast™ k individuálnímu řešení Vašich požadavků, se kterými se na nás obrátíte. Kontaktujte nás v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin na telefonních číslech 466 921 068, 466 921 583 nebo e-mailem na obchod@recyklace.cz.

Popište nám požadované parametry svého individuálního produktu a my Vám připravíme řešení za předpokladu, že jej bude možné realizovat z materiálu Traplast™. Program zakázkové výroby Transform pak probíhá následovně: projektová část (návrh řešení celého projektu a lisovací formy), výroba Vaší individuální formy a následné lisování série produktů z materiálu Traplast™ pro Váš projekt.



TRANSFORM A.S.

LÁZNĚ BOHDANEČ

AKCIOVÁ SPOLEČNOST TRANSFORM MÁ OD ROKU 1992 SVÉ SÍDLO V LÁZNÍCH BOHDANEČ. JEDNÁ SE O MODERNÍ ZÁVOD NA EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ PLASTOVÝCH ODPADŮ Z KOMUNÁLNÍCH I PRŮMYSLOVÝCH ZDROJŮ, KTERÉ DŘÍVE KONČILY BEZ UŽITKU NA SKLÁDKÁCH.

Cílem akciové společnosti Transform je postupně rozšiřovat sortiment výrobků, zlepšovat jejich kvalitu a užité vlastnosti tak, aby se zvětšovala možnost jejich použití. Činnost společnosti Transform je v celém svém rozsahu zaměřena ekologicky, protože vrací do surovinového oběhu materiály, které jsou vyráběny z neobnovitelných přírodních zdrojů. Použitím výrobků z Transformu můžete i Vy pozitivně ovlivnit stav našeho životního prostředí.

TRANSFORM A.S. LÁZNĚ BOHDANEČ

Na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč
Tel.: 466 921 068, 466 921 583
Mobil: 603 565 192
E-mail: obchod@recyklace.cz
www.recyklace.cz


VOLEJTE ZDARMA 800 139 416

Prodejní doba v našem výrobním závodě v Lázních Bohdaneč je v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin.

ZKUŠENOSTI
JÍŽ **28** LET
S VÝROBOU

NAVŠTIVTE NAŠE WWW STRÁNKY **WWW.RECYKLACE.CZ**
A E-SHOP **WWW.RECYKLACE.CZ/ESHOP**

Váš prodejce výrobků
z materiálu Traplast™:



Ceny jsou platné minimálně do 31. 12. 2020