

# DEWALT®

## ONSITE

NOVINKY A OBCHODNÍ NABÍDKA

LEDEN – DUBEN 2020



[www.DEWALT.com](http://www.DEWALT.com)

**ZÁRUKA VÝKONU®**

# ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY DÍKY WIRELESS TOOL CONTROL

**WIRELESS  
TOOL CONTROL**

**54V XR FLEXVOLT** 18V 6 AH

**NOVINKA**

## 54 V XR FLEXVOLT POKOSOVÁ PILA 250 MM DCS727

Model DCS727 nabízí dokonalou kombinaci přesnosti, výkonu a volnosti bez napájecího kabelu.

Tato pila je navržena tak, aby poskytovala opakovanou přesnost pomocí dvou vodorovných vodících tyčí a dorazové desky z nerezové oceli, na které jsou vyznačeny polohy pro 0, 15, 22,5, 31,6, 35,3 a 45 stupňů. Bezuhlíkový motor 54 V nabízí také následující kapacity řezů 305 x 77 mm, 290 x 90 mm a 28 x 150 mm.

Mezi další výhody patří bezdrátové ovládání nářadí, které umožňuje



automatické vypnutí a zapnutí odsávání prachu, je-li použito s vysavačem DCV586M. Světelný systém XPS pro příčné řezy zaručuje nesrovnatelnou přesnost a viditelnost, aniž by byla nutná kalibrace. Opracované boční rukojeti umožňují lepší přenášení nářadí na pracovišti.



### DCS727T2\*

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Baterie s kapacitou 6 Ah                | 2            |
| Průměr pilového kotouče                 | 250 mm       |
| Průměr upínacího otvoru                 | 30 mm        |
| Maximální kapacita řezu                 | 305 x 77 mm  |
| Kapacita pokosového řezu (vlevo/vpravo) | 50°/60°      |
| Kapacita šikmého řezu (vlevo/vpravo)    | 49°/49°      |
| Otáčky naprázdno                        | 4300 ot./min |
| Hmotnost                                | 20,5 kg      |

\*Nářadí bez nabíječky a baterie DCS727N

## XR EXTREME RUNTIME

### PILOVÝ KOTOUČ

Ideální pro nářadí napájené baterií a nářadí řady XR FLEXVOLT, extrémní provozní životnost pilových kotoučů poskytuje optimální výkon díky dvakrát většímu počtu řezů na jedno nabití baterie.



### DT99573-QZ

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Průměr pilového kotouče | 250 mm                      |
| Průměr upínacího otvoru | 30 mm                       |
| Šířka pilového kotouče  | 1,6 mm                      |
| Šířka řezu              | 2,16 mm                     |
| Druh řezu               | Tenký                       |
| Počet zubů              | 60                          |
| Směr zubů               | Ve směru hodinových ručiček |
| Geometrie zubu          | ATB+R                       |
| Úhel zubu               | 7°                          |
| Maximální otáčky        | 4800 ot./min                |



## POKOSOVÁ PILA 250 MM – DWS727

Tato pila je navržena tak, aby poskytovala opakovanou přesnost pomocí dvou vodorovných vodicích tyčí a dorazové desky z nerezové oceli, na které jsou vyznačeny polohy pro 0, 15, 22,5, 31,6, 35,3 a 45 stupňů. Motor s výkonem 1675 W nabízí také následující kapacity řezu 305 x 77 mm, 290 x 90 mm a 28 x 150 mm.

Mezi další vybavení patří světelný systém XPS pro příčné řezy, který zaručuje nesrovnatelnou přesnost a viditelnost, aniž by byla nutná kalibrace. Opracované boční rukojeti umožňují lepší přenášení nářadí na pracovišti.

### DWS727

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Průměr pilového kotouče                 | 250 mm       |
| Průměr upínacího otvoru                 | 30 mm        |
| Maximální kapacita řezu                 | 305 x 77 mm  |
| Kapacita pokosového řezu (vlevo/vpravo) | 50°/60°      |
| Kapacita šikmého řezu (vlevo/vpravo)    | 49°/49°      |
| Otáčky naprázdno                        | 4000 ot./min |
| Hmotnost                                | 22 kg        |

**NOVINKA**

## KOMPAKTNÍ STOLOVÁ PILA 210 MM – DWE7485



**NOVINKA**

### DWE7485

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Průměr pilového kotouče | 210 mm       |
| Průměr upínacího otvoru | 30 mm        |
| Max. šířka řezu         | 622 mm       |
| Max. kapacita řezu      | 65 mm        |
| Otáčky naprázdno        | 5800 ot./min |
| Hmotnost                | 22 kg        |

**EXTREME®**

## PILOVÝ KOTOUČ PRO KOTOUČOVOU PILU PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

Pilový kotouč pro univerzální použití na tuto pilu je opatřen novou generací karbidových zubů C3, které ve srovnání s řadou pro stavební práce poskytují 2x delší provozní dobu a extrémní odolnost v náročných podmínkách, jako jsou například podmínky při řezání dřeva s hřebíky.

Ideální pro elektrická nářadí napájená baterií díky své úzké šířce řezu. Rozpínací drážky poskytují značné omezení hlučnosti a vibrací během řezání.



### DT20432-QZ

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Průměr pilového kotouče | 210 mm                                |
| Průměr upínacího otvoru | 30 mm                                 |
| Šířka pilového kotouče  | 1 mm                                  |
| Šířka řezu              | 1,6 mm                                |
| Druh řezu               | Tenký                                 |
| Počet zubů              | 24                                    |
| Směr zubů               | Proti směru pohybu hodinových ručiček |
| Geometrie zubu          | ATB                                   |
| Úhel zubu               | 18°                                   |
| Maximální otáčky        | 7000 ot./min                          |


**18V** **XR**  
BRUSHLESS

## KOTOUČOVÁ PILA 18 V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM 115 MM DCS571

Toto univerzální a odolné nářadí, které je kompaktní a přenosné, je vhodné pro většinu řemeslníků, včetně elektrikářských, instalatérských, pokrývačských a jiných lehčích prací, s možností řezání různých materiálů. Model DCS571, který může řezat stavební řezivo, sádkartonové desky a PVC, splňuje rostoucí poptávku po přenosných kotoučových pilách, které dokážou pomocí kotoučů PCD řezat desky z vláknitého cementu a desky odolné proti povětrnostním podmínkám.

### DCS571NT / DCS571P2\*

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Napájecí napětí           | 18 V         |
| Bezuhlíkový motor         | Ano          |
| Hloubka řezu v poloze 90° | 38 mm        |
| Průměr pilového kotouče   | 115 mm       |
| Průměr upínacího otvoru   | 9,5 mm       |
| Otáčky naprázdno          | 4500 ot./min |
| Hmotnost                  | 2,5 kg       |

\*Nářadí bez nabíječky a baterie DCS571N

## VYSOCE VÝKONNÉ PILOVÉ KOTOUČE PRO PILU DCS571

### PILOVÉ KOTOUČE NA STAVEBNÍ MATERIÁLY PRO PŘENOSNÉ PILY NAPÁJENÉ BATERIÍ – DT20420

Optimální pro řezání dřeva s hřebíky. Tenký řez vytváří z těchto kotoučů ideální nástroje pro nářadí napájená baterií.



### ŘEZNÉ KOTOUČE PRO RŮZNÉ MATERIÁLY – DT20421

Jsou navrženy pro řezání abrazivních materiálů, jako jsou vláknitý cement nebo lamináty. Díky zubům s polokrystalickou diamantovou vrstvou poskytují tyto kotouče až 100x delší životnost ve srovnání s kotouči se standardními karbidovými zuby.



## KOTOUČOVÁ PILA 18 V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM 184 MM KOMPATIBILNÍ S VODICÍ LIŠTOU – DCS572

Vysoce výkonná kotoučová pila bez napájecího kabelu s kotoučem o průměru 184 mm, která je kompatibilní s vodicí lištou DEWALT a která je navržena pro specialisty pracující se dřevem.

Díky vysoce účinnému bezuhlíkovému motoru DEWALT v sobě pila DCS572 kombinuje prodlouženou provozní dobu a volnost pohybu bez napájecího kabelu s řezem až 20 metrů měkkého dřeva s tloušťkou 50 mm na jedno

nabití baterie (při použití baterie 18 V XR s kapacitou 5,0 Ah).

Přímý seřizovací mechanismus pily na vodici liště zaručuje, že tato pila může být instalována tak, aby poskytovala přesné a plynulé řezy při každé práci. Úložný prostor nástrojů na výměnu kotouče přímo v nářadí a pojistka hřídele umožňují v případě potřeby rychlou výměnu kotouče.


**18V** **XR**  
BRUSHLESS

### DCS572N/ DCS572NT / DCS572P2\*

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Otáčky naprázdno              | 5500 ot./min |
| Hloubka řezu v poloze         | 58 mm        |
| Hloubka řezu v poloze         | 44 mm        |
| Kapacita šikmého řezu         | 57°          |
| Rozměry kotouče               | 184 x 16 mm  |
| Kompatibilita s vodicí lištou | Ano          |

\*Nářadí bez nabíječky a baterie DCS572N

**18V****XR**  
BRUSHLESS

## OSCILAČNÍ NÁŘADÍ 18 V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM – DCS356

Toto oscilační nářadí, které je napájeno baterií 18 V XR a poskytuje až 20 000 kmitů za minutu, může provádět širokou škálu řezných a brusných prací. Nový volič 3 převodových stupňů poskytuje maximální otáčky a kontrolu nad prováděnou prací.



### DCS356NT/ DCS356P2\*

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Napájecí napětí                                | 18 V                     |
| Kmity za minutu                                | 0–20 000 kmitů za minutu |
| Výměna příslušenství bez použití jiného nářadí | Ano                      |
| Hmotnost                                       | 1,1 kg                   |
| Délka                                          | 310 mm                   |

\*Nářadí bez nabíječky a baterie DCS356N

**NOVINKA**

## POLOKOMPAKTNÍ MEČOVÁ PILA 18 V XR – DCS369

Tato pila, která je schopná řezat materiály, jako jsou dřevo, kompozity, tenké ocelové a hliníkové plechy, je napájena baterií 18 V XR poskytující 0–2 800 zdvihů za minutu, přičemž je lehká a kompaktní, aby mohla být použita v úzkých prostorech. Díky hmotnosti 1,42 kg je tato mečová pila optimalizována tak, aby měla výkon a rozměry umožňující použití v omezených prostorech a je ideální pro svůj komfort při opakovaném použití.

### DCS369M2 / DCS369NT / DCS369N\*

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Hmotnost         | 1,4 kg            |
| Délka            | 315 mm            |
| Výška            | 136 mm            |
| Zdvihy za minutu | 0 - 2800 zdv./min |
| Délka zdvihu     | 16 mm             |
| Napájení         | 18 V              |

\*N.řad. bez nabíječky a baterie DCS369N

**18V****XR**  
BRUSHLESS**EXTREME**

## BIMETALOVÉ PILOVÉ LISTY NA DŘEVO PRO MEČOVÉ PILY

Tyto pilové listy řady 2X long life v sobě kombinují vynikající zuby z rychlořezné oceli (HSS) zaručující ostrost a tělo z oceli s vysokým obsahem uhlíku (HCS), což zaručuje vynikající řezný výkon a extrémní odolnost při nejnáročnějších aplikacích, jako jsou řezání tvrdého a měkkého dřeva s hřebíky pomocí hrotu pro ponorné řezy.



### DT2307L-QZ

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Délka mm            | 228 |
| Rozteč mm           | 4,2 |
| Počet zubů na palec | 6   |
| Počet kusů v balení | 5   |

**NOVINKA**



# CO JE TO WIRELESS TOOL CONTROL?

Toto ovládání je navrženo tak, aby uživateli poskytovalo zvýšenou kontrolu a komfort, stejně jako čistější a méně škodlivé pracovní prostředí. Společnost DEWALT integrovala novou funkci konektivity Wireless Tool Control™ do mnoha typů svého nářadí napájeného baterií.

Tato inovativní technologie umožňuje uživateli spárovat jeho elektrické nářadí přímo s kompatibilním systémem pro odsávání prachu – jako je například vysavač třídy M DEWALT DCV586M 54 V XR FLEXVOLT. Praktický a účinný systém bezdrátové ovládání nářadí umožňuje současnou aktivaci i deaktivaci nářadí a odsávacího systému během práce uživatele, což přináší delší provozní dobu, vyšší efektivitu a produktivitu.

## PONORNÁ PILA 54 V XR FLEXVOLT 165 MM – DCS520

Tato pila DCS520 je nyní vybavena systémem bezdrátového ovládání nářadí, a proto umožňuje automatické zapnutí i vypnutí odsávacího systému, je-li spojena s kompatibilními odsavači DEWALT.

Nabízí kapacitu řezu 55 mm při použití na vodící liště s přesným seřízením bez použití jiného nářadí a paralelní ponorné řezy, které umožňují uživateli udržovat plynulou a konstantní polohu rukou při řezání.

Tato pila DCS520 je kompatibilní se všemi oboustrannými vodícími lištami DEWALT a je opatřena unikátní funkcí zabraňující zpětnému rázu, která chrání uživatele, obrobek i vodící lištu, což z této pily vytváří nejlepší pilu napájenou baterií pro ponorné řezy.



### NOVINKA

#### DCS520T2

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Baterie s kapacitou 6 Ah | 2                   |
| Průměr pilového kotouče  | 165 mm              |
| Průměr upínacího otvoru  | 20 mm               |
| Maximální hloubka řezu   | 55 mm               |
| Otáčky naprázdno         | 2500 - 4200 ot./min |
| Hmotnost                 | 4,7 kg              |

## NÁŘADÍ VYBAVENÁ ZABUDOVANÝM SYSTÉMEM WIRELESS TOOL CONTROL.

### DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA 54 V XR FLEXVOLT – DCC200



### VRTACÍ KLADIVO SDS-MAX 54 V XR FLEXVOLT 45 MM – DCH614



### POKOSOVÁ PILA 54 V XR FLEXVOLT 250 MM – DCS727



### VYSAVAČ TŘÍDY M 54 V XR FLEXVOLT – DCV586M



### PILA PRO PONORNÉ ŘEZY 54 V XR FLEXVOLT 165 MM – DCS520



### UNIVERZÁLNÍ ODSAVAČ PRACHU 18 V XR – DWH161



**54V** **XR FLEX VOLT** **18V 9 AH**

**PERFORM PROTECT**

**WIRELESS TOOL CONTROL**



## VRTACÍ KLADIVO SDS-MAX 54 V XR FLEXVOLT 45 MM – DCH614

První vrtací kladivo DEWALT vybavené zabudovaným systémem bezdrátového ovládání Wireless Tool Control. Bezuhlíkový motor DEWALT 54 V a baterie XR FLEXVOLT s velkou kapacitou poskytují energii rázu 10,5 J, což nabízí maximální průměr vrtáku do plného betonu 45 mm.

Bez ohledu na svůj vysoký výkon má vrtací kladivo DCH614 nejlepší vibrace v této třídě nářadí odpovídající hodnotě 8,8 m/s<sup>2</sup>, a to díky funkci Perform & Protect zahrnující rukojeť s aktivní regulací vibrací a systém proti otáčení, který detekuje ztrátu kontroly nad nářadím a okamžitě reaguje odpojením jeho napájení.

### DCH614X2

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Baterie s kapacitou 9 Ah          | 2                    |
| Maximální průměr vrtáku do betonu | 45 mm                |
| Energie rázu                      | 10.5 J               |
| Otáčky naprázdno                  | 190 - 380 ot./min    |
| Rázy za minutu                    | 1450 - 2900 ú./min   |
| Vibrace působící na ruce a paže   | 8.8 m/s <sup>2</sup> |
| Hmotnost bez baterie              | 6.8 kg               |

**NOVINKA**



**PERFORM PROTECT**

**NOVINKA**

## SEKACÍ KLADIVO SDS-MAX D25832K

### D25832K

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Energie rázu                    | 10,5 J               |
| Rázy za minutu                  | 1450-2900 ú./min     |
| Vibrace působící na ruce a paže | 8,7 m/s <sup>2</sup> |
| Hmotnost                        | 7,4 kg               |



**PERFORM PROTECT**

**NOVINKA**

## VRTACÍ KLADIVO SDS-MAX 45 MM D25614K

### D25614K

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Maximální průměr vrtáku do betonu | 45 mm                |
| Energie rázu                      | 10,5 J               |
| Otáčky naprázdno                  | 190 - 380 ot./min    |
| Rázy za minutu                    | 1450 - 2900 ú./min   |
| Vibrace působící na ruce a paže   | 8,9 m/s <sup>2</sup> |
| Hmotnost                          | 7,8 kg               |

**54V XR FLEXVOLT 18V 6 AH**

**PERFORM PROTECT**

## ÚHLOVÁ BRUSKA 54 V XR FLEXVOLT 125 MM – DCG414

Tato bruska DCG414, která je napájena baterií s technologií XR FLEXVOLT a je poháněna bezuhlíkovým motorem DEWALT, nabízí zcela stejný výkon jako bruska s napájecím kabelem. Ideální pro řezné a brusné práce s kovy a zdivem.

Jako součást řady Perform & Protect je tato bruska vybavena brzdou proti zpětnému rázu, která automaticky odpojí napájení, dojde-li k přiskřípnutí, zaseknutí nebo uváznutí kotouče, což zaručuje ochranu uživatele před způsobením zranění.

### DCG414T2

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Baterie s kapacitou 6 Ah | 2            |
| Maximální průměr kotouče | 125 mm       |
| Otáčky naprázdno         | 9000 ot./min |
| Závit hřídele            | M14          |
| Hmotnost                 | 2,9 kg       |

**NOVINKA**

## MÍCHADLO S DVOJITOU RUKOJETÍ – DWD241

Odolné míchadlo s dvojitou rukojetí napájené ze sítě značky DEWALT. Ideální pro řadu míchacích prací, jako jsou míchání malty, omítek a epoxidových pryskyřic. Převodovka s 3 převodovými stupni, motorem 1800 W s regulátorem otáček a spouštěcí spínač poskytují velký výkon a optimální ovladatelnost, což umožňuje provádění široké škály aplikací. Míchadlo je vybaveno dvojitou rukojetí zaručující ergonomii a snadné použití.

### DWD241

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Výstupní výkon                           | 1800 W                    |
| Otáčky naprázdno                         | 225 - 400/550/725 ot./min |
| Maximální průměr míchacího příslušenství | 160 mm                    |
| Závit hřídele                            | M14                       |
| Hmotnost                                 | 6,3 kg                    |



**NOVINKA**

## KRYTY PRO ŘEZÁNÍ BETONU 125/230 MM – DWE46225/ DWE46229

Vysoce výkonné kryty pro profesionální bezprašné řezání betonu na pracovištích s nejnáročnějšími provozními podmínkami.

Jsou k dispozici ve verzích 125 mm a 230 mm, které mohou být upevněny na většinu úhlových brusek DEWALT, a díky zabudovanému nastavení hloubky řezu umožňují uživatelům provádět přesné ponorné řezy do všech materiálů.

**PERFORM PROTECT**



### DWE46225

### DWE46229

|                                   |         |        |
|-----------------------------------|---------|--------|
| Průměr kotouče                    | 125 mm  | 230 mm |
| Maximální hloubka řezu            | 30 mm   | 60 mm  |
| Ponorný řez                       | Ano     | Ano    |
| Vodící kolečka                    | Ano     | Ano    |
| Kompatibilita se systémem AirLock | Ano     | Ano    |
| Hmotnost                          | 0,75 kg | 1 kg   |

**18V** **XR**  
BRUSHLESS

## EXCENTRICKÁ LEŠTIČKA 18 V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM 125 MM – DCM848

Tato excentrická leštička DCM848 18 V napájená baterií je perfektním řešením pro leštící práce a je napájena výkonným bezuhlíkovým motorem, aby bylo zabráněno zastavení nářadí při náročném leštění.

Pro dosažení co nejlepší možné úpravy povrchu je leštička DCM848 vybavena pohonem, který zastaví podložku, je-li na nářadí vyvíjen příliš velký tlak, rozkmit 15 mm pro odstranění více materiálu za kratší dobu, plynulá regulace otáček a baterie 18 V XR otočená o 90° zabráňuje kontaktu s povrchem obrobku.



### DCM848P2

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Baterie s kapacitou 5 Ah  | 2                   |
| Typ leštičky              | Excentrická         |
| Otáčky naprázdno          | 2000 - 5500 ot./min |
| Rozkmit                   | 15 mm               |
| Maximální průměr podložky | 125 mm              |
| Hmotnost                  | 2,9 kg              |

## ROTAČNÍ LEŠTIČKA 18 V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM 180 MM – DCM849



### DCM849P2

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Baterie s kapacitou 5 Ah  | 2                  |
| Typ leštičky              | Rotační            |
| Otáčky naprázdno          | 800 - 2200 ot./min |
| Rozkmit                   | 0 mm               |
| Maximální průměr podložky | 180 mm             |
| Hmotnost                  | 1,9 kg             |

## NOVINKA

## HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE 18 V XR – DCE530

Model DCE530 je naše první speciální horkovzdušná pistole napájená baterií, která je určena pro mnoho prací na staveništi, jako je smršťování elektrických izolací, ohýbání PVC trubek, sušení materiálů, uvolňování matic a šroubů a mnoho dalších prací.

Model DCE530, který je kompatibilní se všemi bateriemi řady 18 V XR, má kompaktní velikost, 2 nastavení teploty s maximální hodnotou 530 °C, což umožňuje maximální všestrannost při provádění aplikací a zajišťovací spínač pro zvýšení pohodlí při delších pracích.

**18V** **XR**

### DCE530

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Provozní teplota | 290/530 °C    |
| Průtok vzduchu   | 109/190 l/min |
| Hmotnost         | 0,5 kg        |

# OSVĚTLOVACÍ ŘEŠENÍ ŘADY 18 V XR

**18V XR**


**PRACOVNÍ SVÍTLNA 18 V XR  
NA PRACOVISTĚ – DCL074**



**SVÍTLNA NA STATIVU  
18 V XR – DCL079**



**RUČNÍ PRACOVNÍ SVÍTLNA  
18 V XR – DCL050**



**OTOČNÁ SVÍTLNA 18 V XR  
– DCL040**



**PRACOVNÍ SVÍTLNA 18 V XR  
NA PRACOVISTĚ – DCL060**



**BODOVÁ SVÍTLNA 18 V XR  
– DCL043**

|                          | <b>DCL074</b>           | <b>DCL079</b>           | <b>DCL050</b>           | <b>DCL040</b>           | <b>DCL060</b>           | <b>DCL043</b>           |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Typ žárovky              | LED                     | LED                     | LED                     | LED                     | LED                     | LED                     |
| Způsob osvětlení         | Prostorové - 360°       | Pracovní - 180°         | Pracovní - 180°         | Bodové světlo           | Pracovní - 180°         | Bodové světlo           |
| Maximální výstupní výkon | 5000 Lumenů             | 3000 Lumenů             | 500 Lumenů              | 110 Lumenů              | 1500 Lumenů             | 1000 Lumenů             |
| Barevná teplota          | 4000K                   | 4000K                   | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Třída ochrany IP         | 54                      | 55                      | 54                      | -                       | -                       | 54                      |
| Kompatibilita baterie    | 18V XR /<br>XR FLEXVOLT | 18V XR /<br>XR FLEXVOLT | 18V XR /<br>XR FLEXVOLT | 18V XR /<br>XR FLEXVOLT | 18V XR /<br>XR FLEXVOLT | 18V XR /<br>XR FLEXVOLT |

## XR KOMPAKTNÍ RÁDIO S BLUETOOTH – DCR029

Rádio DAB a FM na stavenišť s konektivitou Bluetooth®. Kompatibilita se všemi bateriemi DEWALT 12 V XR, 18 V XR a XR FLEXVOLT.

Mezi další vybavení patří USB port pro nabíjení, audio port AUX a integrovaná ochranná klec, aby tento výrobek odolal nejnáročnějším podmínkám na staveništi.


**18V XR**

# UNIVERZÁLNÍ. MODULOVÝ SYSTÉM. VYROBENÝ TAK, ABY VYDRŽEL.

DEWALT ROZŠIŘUJE ÚLOŽNÝ  
STOHOVATELNÝ ZAJIŠŤOVACÍ  
SYSTÉM TSTAK™ O NOVÁ  
PŘENOSNÁ ŘEŠENÍ

**TSTAK™**

**NOVINKA**

## BRAŠNA TSTAK™ – DWST82990-1

Tato pevná textilní brašna s otevřenou horní částí nabízí vynikající nosnost 30 kg. Tato univerzální brašna, která je vyrobena z pevné tkaniny s hustotou 1200 Denier, a která je zpevněna pomocí nýtů, má velmi odolnou základnu ze vstříkovaného plastu pro ochranu na mokřích nebo drsných podlahách. Tato brašna má také pohodlnou hliníkovou rukojeť a polstrovaný ramenní popruh pro dokonalé přenášení a flexibilitu.



### DWST82990-1

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Rozměry | 450 x 250 x 300 mm |
| Nosnost | 30 kg              |

## ORGANIZÉR TSTAK™ UTĚSNĚNÝ PROTI VNIKÁNÍ VODY – DWST82968-1

Inovativní vnitřní modulová konstrukce plně využívá vnitřní kapacitu s novým formátem přihrádek, která zajišťuje, že nedochází k plýtvání vnitřním prostorem. Tato jednotka je dodávána s deseti vyjímatelnými přihrádkami různých tvarů a velikostí, které zaručují dokonalé přizpůsobení, což umožňuje uložení velkého množství příslušenství a nástrojů – o celkovém objemu 7,8 l. Odolnost proti vnikání vody a prachu podle požadavků normy IP54.



### DWST82968-1

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Rozměry | 337 x 440 x 119 mm |
| Nosnost | 20 kg              |

## PŘEPRAVKA TSTAK™ – DWST82991-1

Přepravka s nosností 30 kg, která je vyrobena z odolného materiálu s hustotou 1200 Denier, nabízí vynikající prostor pro objemnější elektrická nářadí a je opatřena robustní plastovou základnou, která udržuje obsah bez vlhkosti a prachu. Menší položky mohou být uloženy do bezpečného předního prostoru se zipem, který se otevírá a odhaluje řadu užitečných kapes pro uspořádání a ochranu dílů, baterií, kabelů a dalšího příslušenství.



### DWST82991-1

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Rozměry | 350 x 450 x 250 mm |
| Nosnost | 30 kg              |

**PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA\***  
ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA [WWW.DEWALT.CZ/3](http://WWW.DEWALT.CZ/3)



DCD777S2T



DCD777S2T

**5 690 Kč**

DCD778S2T

**5 990 Kč**

### DCD777S2T 18 V VRTAČKA

Akumulátor 2x 1,5 Ah, otáčky 0 – 500/1 750 ot./min, krouticí moment 65/26 Nm, max. vrták dřevo/kov 38/13 mm, v kufru TSTAK

### DCD778S2T 18 V PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Akumulátor 2x 1,5 Ah, otáčky 0 – 500/1 750 ot./min, počet úderů 0 – 8 500/39 750 ú./min, krouticí moment 65/26 Nm, max. vrták dřevo/kov/zdivo 38/13/13 mm, v kufru TSTAK



**13 990 Kč**

### DCD996P3 18 V PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Akumulátor 3x 5,0 Ah, otáčky 0 – 450/0 – 1 300/2 000 ot./min, počet úderů 0 – 8 600/25 500/38 250 ú./min, krouticí moment 95/66 Nm, sklíčidlo 1,5 – 13 mm, kufr TSTAK, hmotnost 2,1 kg

### DCD791D2 18 V VRTAČKA

Akumulátor 2x 2,0 Ah, otáčky 0 – 550/2 000 ot./min, krouticí moment 70/27 Nm, max. vrták dřevo/kov 40/13 mm, hmotnost 1,5 kg



DCD796D2



DCD791D2

**7 990 Kč**

DCD796D2

**8 590 Kč**

### DCD796D2 18 V VRTAČKA S PŘÍKLEPEM

Akumulátor 2x 2,0 Ah, otáčky 0 – 550/2 000 ot./min, krouticí moment 70/27 Nm, počet úderů 0 – 9 350/34 000 ú./min, max. vrták dřevo/kov/zdivo 40/13/13 mm, hmotnost 1,6 kg



**7 590 Kč**



### DCF887D2 18 V RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/4"

Akumulátor 2x 2,0 Ah, otáčky 0 – 1 000/2 800/3 250 ot./min, počet úderů 0 – 3 800 ú./min, krouticí moment 205 Nm, uchycení 1/4", max. šroub M12, hmotnost (včetně akumulátoru) 1,34 kg



**9 590 Kč**



### DCF880M2 18 V RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"

Akumulátor 2x 4,0 Ah, otáčky 0 – 2 300 ot./min, počet úderů 0 – 2 700 ú./min, max. krouticí moment 203 Nm, max. šroub M16, uchycení 1/2", hmotnost (včetně akumulátoru) 1,6 kg



**14 990 Kč**



### DCF899P2 18 V RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"

Akumulátor 2x 5,0 Ah, krouticí moment 950 Nm, trhací moment 1 625 Nm, otáčky 0 – 400/1 200/1 900 ot./min, počet úderů 0 – 2 400 ú./min, uchycení 1/2", max. šroub M20, hmotnost 3,3 kg



## PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA\*

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA [WWW.DEWALT.CZ/3](http://WWW.DEWALT.CZ/3)



990 Kč

### DCL040 18 V LED SVÍTILNA

LED dioda s výkonem 110 lm, životnost až 10 000 hod., otočná hlava o více než 90°, háček na zavěšení, hmotnost 0,6 kg  
Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky



6 990 Kč

### DCL074 360° 18 V PRACOVNÍ SVĚTLO

Světelný výkon 1 500 – 3 200 – 5 000 lm, možnost připevnění na stativ nebo zavěšení za hák. Dálkové ovládání pomocí Bluetooth a aplikace Tool Connect. Provozní doba více než 10 hodin na 18 V akumulátor 6,0 Ah. Hmotnost 4,1 kg.  
Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky



6 990 Kč

### DCL079 18 V LED SVĚTLO SE STATIVEM

Světelný výkon 1000, 1800 a 3000 lm, otočná hlava svítilny, max. výška 2,2 m, IP55, ve složeném stavu velikost 1 m, hmotnost 7,4 kg, více než 8 hodin provozu na 18 V, 5,0 Ah akumulátor  
Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky



4 190 Kč

### DCR019 XR RÁDIO

Analogový tuner FM/AM, napájení bateriemi XR 10,8 V, 14,4 V a 18 V nebo 220 V, AUX vstup 3,5 mm, paměť na 10 stanic, hmotnost 2,8 kg, bez nabíjecí funkce  
Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky



7 990 Kč

### DCR027 XR RÁDIO S NABÍJEČKOU

Napájeno všemi akumulátory XR 10,8 V až 54 V nebo kabelem ze sítě. Příjem FM a DAB+. Streamování hudby přes Bluetooth. 3,5 mm AUX vstup. Hmotnost 7,1 kg.  
Dodáváno bez akumulátoru



6 990 Kč

### DCV584L VYSAVAČ 7,5 L

Pracuje se všemi akumulátory XR 14,4 V až 54 V, lze napájet i z běžné síťové zásuvky 220 V, mokré a suché vysávání, průtok vzduchu 954 l/min., 4,8 kg  
Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky



10 590 Kč



### DCF620D2K 18 V SÁDROKARTONÁŘSKÝ ŠROUBOVÁK

Včetně podavače páskovaných vrutů DCF6201, akumulátor 2x 2,0 Ah, krouticí moment 5 – 30 Nm, otáčky 0 – 4 400 ot./min, uchycení šestihran, v kufru TSTAK II, hmotnost 1,88 kg  
Až 2 250 vrutů na jedno nabití 2,0 Ah baterie

### PÁSKOVANÉ VRUTY A BITY PRO DCF620

| KÓD                                         | POPIS                    | CENA   |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------|
| <b>PRO KOVOVÉ PROFILY MAX 0,88 MM</b>       |                          |        |
| DWF4000250                                  | 25 mm x 3,5 mm / 1000 ks | 553 Kč |
| DWF4000350                                  | 35 mm x 3,5 mm / 1000 ks | 629 Kč |
| DWF4000450                                  | 45 mm x 3,5 mm / 1000 ks | 661 Kč |
| DWF4000550                                  | 55 mm x 3,5 mm / 1000 ks | 768 Kč |
| <b>PRO DŘEVĚNÉ PROFILY</b>                  |                          |        |
| DWF4100350                                  | 35 mm x 3,5 mm / 1000 ks | 553 Kč |
| DWF4100450                                  | 45 mm x 3,5 mm / 1000 ks | 661 Kč |
| DWF4100550                                  | 55 mm x 3,5 mm / 1000 ks | 768 Kč |
| <b>BITY PRO SÁDROKARTONÁŘSKÉ ŠROUBOVÁKY</b> |                          |        |
| DT7205                                      | Dlouhý bit - Pr2 1 ks    | 66 Kč  |
| DT7206                                      | Dlouhý bit - Pr2 5 ks    | 254 Kč |



**PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA\***  
ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA [WWW.DEWALT.CZ/3](http://WWW.DEWALT.CZ/3)



**8 590 Kč**

**18V XR 4 AH**

**DCH133M1 18 V KOMBINOVANÉ KLADIVO 26 MM**

1× akumulátor 4,0 Ah, otáčky 0 – 1 550 ot./min, počet úderů 0 – 5 680 ú./min, energie úderu 2,6 J, max. otvor do betonu 26 mm, v kufru TSTAK



**12 590 Kč**

**18V XR 4 AH**

**DCH253M2 18 V KOMBINOVANÉ KLADIVO 24 MM**

2× akumulátor 18 V 4,0 Ah, otáčky 0-1200 ot./min, počet úderů 0 – 4500 ú./min, energie úderu 2,1 J, max. otvor do betonu 24 mm,



**18 990 Kč**

**18V XR 5 AH**

**DCH283P2 18 V KOMBINOVANÉ KLADIVO 26 MM**

2× akumulátor 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, otáčky 0 - 980 ot./min, počet úderů 0 - 4 480 ú./min, energie úderu 2,8 J, max. otvor do betonu 26 mm, hmotnost 3,6 kg



**11 690 Kč**

**18V XR 5 AH**

**DCG405P2 18 V ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM**

2× akumulátor 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, 7000 ot./min, elektronická brzda a spojka, plynulý rozběh, ochrana proti vnikání prachu, 1,75 kg



**DCS334P2**

**12 990 Kč**

**DCS335P2**

**12 990 Kč**

**18V XR 5 AH**

**DCS334P2 / DCS335P2 18 V BEZUHLÍKOVÁ PŘÍMOČARÁ PILA**

2× akumulátor 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, otáčky 0 - 3200 ot./min., max. kapacita řezu dřevo 135 mm / kov 10 mm, led diody pro lepší viditelnost řezu, nové vylepšené uchycení pilového plátku



**9 990 Kč**

**18V XR 5 AH**

**DCW210P2 18 V EXCENTRICKÁ BRUSKA 125 MM**

2× akumulátor 5,0 Ah, otáčky 7000 - 12 000 ot./min, rozkmit 2,6 mm, hmotnost 1,3 kg, Až 60 minut pracovní doby na 5,0 Ah akumulátor.



1 190 Kč



**DCB181**  
**18V AKUMULÁTOR**  
**1,5 AH**

1 590 Kč



**DCB183**  
**18 V AKUMULÁTOR**  
**2,0 AH**  
Ukazatel stavu nabití baterie

2 590 Kč



**DCB189**  
**18 V AKUMULÁTOR**  
**4,0 AH**  
Stejná velikost článku jako u 2,0 Ah akumulátoru. Ukazatel stavu nabití baterie

2 690 Kč



**DCB184**  
**18 V AKUMULÁTOR**  
**5,0 AH**  
Ukazatel stavu nabití baterie

18V > XR 2 AH

18V > XR 4 AH

18V > XR 5 AH

5 990 Kč



**DCB546 FLEXVOLT**  
**AKUMULÁTOR 6,0 AH**

Poskytuje napájecí napětí 54 V nebo 18 V.  
Kapacita baterie 18 V 6,0 Ah, při 54 V 2 Ah.  
Ukazatel stavu nabití baterie.

54V > XR FLEXVOLT 6 AH

6 990 Kč



**DCB547 FLEXVOLT**  
**AKUMULÁTOR 9,0 AH**

Poskytuje napájecí napětí 54 V nebo 18 V.  
Kapacita baterie při 18 V 9,0 Ah, při 54 V 3 Ah.  
Ukazatel stavu nabití baterie.

54V > XR FLEXVOLT 9 AH

7 990 Kč



**DCB548 FLEXVOLT**  
**AKUMULÁTOR 12,0 AH**

Poskytuje napájecí napětí 54 V nebo 18 V.  
Kapacita baterie 18 V 12,0 Ah, při 54 V 4,0 Ah.  
Stejná velikost baterie jako u DCB547. Ukazatel stavu nabití baterie.

54V > XR FLEXVOLT 12 AH

1 790 Kč



**DCB115**  
**NABÍJEČKA**

Nabíjí všechny akumulátory 10,8 V až Flexvolt. Nabíjecí proud 4 A.

1 990 Kč



**DCB118**  
**NABÍJEČKA**

Nabíjí všechny akumulátory 18 V a 54 V. Nabíjecí proud 8 A.

2 990 Kč



**DCB132**  
**DUÁLNÍ NABÍJEČKA**

Nabíjí všechny akumulátory 10,8 V až 54 V. Nabíjecí proud 2 x 4 A.

6 990 Kč



**DCB104**  
**NABÍJEČKA SE 4 PORTY**

Nabíjí všechny akumulátory 10,8 V až 54 V. Nabíjecí proud 4 x 8 A. Kompatibilní se systémem kufrů Tough System.

**PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA\***  
ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA [WWW.DEWALT.CZ/3](http://WWW.DEWALT.CZ/3)



**3 990 Kč**

### D25133K KOMBINOVANÉ KLADIVO 26 MM

Příkon 800 W, otáčky 0 – 1 500 ot./min, počet úderů 0 – 5 500 ú./min, energie úderu 2,6 J, max. otvor do dřeva / kovu / betonu 30 / 13 / 26 mm, hmotnost 2,6 kg, uchycení nástroje SDS-Plus



**5 990 Kč**

### D25144K KOMBINOVANÉ KLADIVO 28 MM

Příkon 900 W, otáčky 0 – 1 450 ot./min, počet úderů 0 – 5 350 ú./min, energie úderu 3,0 J, max. otvor do betonu 28 mm, hmotnost 3,1 kg, rychlovýměnné sklíčidlo, uchycení nástroje SDS-Plus



**8 990 Kč**

### D25333K KOMBINOVANÉ KLADIVO 30 MM

Příkon 950 W, otáčky 0 – 1 150 ot./min, počet úderů 0 – 5 200 ú./min, energie úderu 3,5 J, max. otvor do betonu 30 mm, hmotnost 3,7 kg, uchycení nástroje SDS-Plus



**13 990 Kč**

### D25413K KOMBINOVANÉ KLADIVO 32 MM

Příkon 1000 W, otáčky 0 – 820 ot./min, počet úderů 0 – 4700 ú./min, max. otvor do betonu 32 mm, hmotnost 4,2 kg, uchycení nástroje SDS-Plus



**13 990 Kč**



### D25481K KOMBINOVANÉ KLADIVO 40 MM

Příkon 1 050 W, otáčky 540 ot./min, počet úderů 3150 ú./min, energie úderu 6,1 J, max. otvor do betonu 40 mm, hmotnost 5,9 kg, uchycení nástroje SDS-Max



**19 590 Kč**



### D25604K KOMBINOVANÉ KLADIVO 45 MM

Příkon 1 250 W, otáčky 210 – 415 ot./min, počet úderů 1 430 – 2 840 ú./min, energie úderu 2 – 8 J, max. otvor do betonu 45 mm, mechanická dvoustupňová spojka CTC, antivibrační rukojeť, uchycení nástroje SDS-Max



**23 990 Kč**



### D25733K KOMBINOVANÉ KLADIVO 48 MM

Příkon 1 400 W, otáčky 137 – 275 ot./min, počet úderů 1 260 – 2 520 ú./min, en. úderu 11 J, max. otvor do betonu 48 mm, mechanická a elektronická spojka UTC, antivibrační rukojeť, uchycení nástroje SDS-Max



# **PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA\*** **ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA [WWW.DEWALT.CZ/3](http://WWW.DEWALT.CZ/3)**



**15 990 Kč**



## **D25831K SEKACÍ KLADIVO**

Příkon 1 250 W, počet úderů 1 430 – 2 840 ú./min, energie úderu 8 J, hmotnost 6,1 kg, vibrace pouze 8,3 m/s<sup>2</sup>, uchycení nástroje SDS-Max



**21 590 Kč**



## **D25902K BOURACÍ KLADIVO**

Příkon 1 500 W, počet úderů 1 020 – 2 040 ú./min, energie úderu 5 – 19 J, odpružená zadní rukojeť. Včetně špičatého sekáče, hmotnost 10,5 kg.

### **DT60301**

5 KS VRTÁKŮ  
SDS-PLUS  
5, 6 × 110 mm,  
6, 8, 10 × 160 mm

**299 Kč**



### **DT60302**

6 KS VRTÁKŮ  
SDS-PLUS  
2 × 6, 8, 10 mm  
× 160 mm

**355 Kč**



### **DT60300**

8 KS VRTÁKŮ  
SDS-PLUS  
2 × 6, 7, 8, 10 mm  
× 160 mm

**420 Kč**



### **DT60330**

3 KS  
SEKÁČŮ  
SDS-PLUS  
délka 250 mm

**450 Kč**



## **SDS-PLUS SEKÁČE EXTREME**

| KÓD    | POPIS                         | CENA   |
|--------|-------------------------------|--------|
| DT6801 | Špice, délka 250 mm           | 129 Kč |
| DT6802 | Plochý 20 mm,<br>délka 250 mm | 129 Kč |
| DT6803 | Plochý 40 mm,<br>délka 250 mm | 159 Kč |

**129 Kč**



### **DT9000**

2 KS SEKÁČŮ  
SDS-MAX  
délka 400 mm

**605 Kč**



## **SDS-PLUS MAX SEKÁČE**

| KÓD     | POPIS                      | CENA   |
|---------|----------------------------|--------|
| DT60701 | špice, délka 300 mm        | 199 Kč |
| DT60702 | špice, délka 400 mm        | 259 Kč |
| DT60703 | plochý 25 mm, délka 300 mm | 199 Kč |
| DT60704 | plochý 25 mm, délka 400 mm | 259 Kč |
| DT60705 | plochý 75 mm, délka 300 mm | 399 Kč |



## **VRTÁKY SDS-PLUS EXTREME 2**

| KÓD    | POPIS           | CENA   |
|--------|-----------------|--------|
| DT9514 | 6,0 × 50 × 110  | 91 Kč  |
| DT9515 | 6,0 × 100 × 160 | 108 Kč |
| DT9516 | 6,0 × 150 × 210 | 139 Kč |
| DT9517 | 6,0 × 200 × 260 | 192 Kč |
| DT9521 | 6,0 × 250 × 310 | 266 Kč |
| DT9518 | 6,0 × 400 × 460 | 461 Kč |
| DT9528 | 8,0 × 50 × 110  | 119 Kč |
| DT9529 | 8,0 × 100 × 160 | 123 Kč |
| DT9530 | 8,0 × 150 × 210 | 146 Kč |
| DT9531 | 8,0 × 200 × 260 | 202 Kč |
| DT9532 | 8,0 × 250 × 310 | 288 Kč |

| KÓD    | POPIS           | CENA   |
|--------|-----------------|--------|
| DT9533 | 8,0 × 350 × 410 | 378 Kč |
| DT9534 | 8,0 × 400 × 460 | 426 Kč |
| DT9535 | 8,0 × 540 × 600 | 641 Kč |
| DT9539 | 10 × 50 × 110   | 124 Kč |
| DT9540 | 10 × 100 × 160  | 139 Kč |
| DT9541 | 10 × 150 × 210  | 172 Kč |
| DT9542 | 10 × 200 × 260  | 213 Kč |
| DT9543 | 10 × 250 × 310  | 276 Kč |
| DT9544 | 10 × 300 × 350  | 361 Kč |
| DT9545 | 10 × 400 × 460  | 448 Kč |
| DT9546 | 10 × 550 × 600  | 641 Kč |

| KÓD    | POPIS           | CENA     |
|--------|-----------------|----------|
| DT9547 | 10 × 950 × 1000 | 1 634 Kč |
| DT9552 | 12 × 100 × 160  | 199 Kč   |
| DT9553 | 12 × 150 × 200  | 202 Kč   |
| DT9554 | 12 × 200 × 260  | 245 Kč   |
| DT9555 | 12 × 250 × 300  | 317 Kč   |
| DT9556 | 12 × 300 × 350  | 410 Kč   |
| DT9557 | 12 × 400 × 460  | 470 Kč   |
| DT9558 | 12 × 550 × 600  | 672 Kč   |
| DT9559 | 12 × 950 × 1000 | 1 565 Kč |
| DT9566 | 14 × 100 × 160  | 262 Kč   |
| DT9567 | 14 × 150 × 200  | 276 Kč   |

| KÓD    | POPIS           | CENA     |
|--------|-----------------|----------|
| DT9568 | 14 × 200 × 260  | 349 Kč   |
| DT9569 | 14 × 250 × 300  | 310 Kč   |
| DT9570 | 14 × 400 × 450  | 558 Kč   |
| DT9571 | 14 × 550 × 600  | 696 Kč   |
| DT9572 | 14 × 950 × 1000 | 1 674 Kč |
| DT9579 | 16 × 150 × 200  | 334 Kč   |
| DT9580 | 16 × 200 × 260  | 431 Kč   |
| DT9581 | 16 × 250 × 300  | 390 Kč   |
| DT9582 | 16 × 400 × 450  | 641 Kč   |



Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. \* Prodloužená záruka se nevztahuje na hřebíkovačky, příslušenství, úložné systémy, ochranné pomůcky, oblečení, akumulátory a nabíječky. Více informací naleznete na [www.dewalt.cz/3](http://www.dewalt.cz/3)

**PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA\***  
ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA [WWW.DEWALT.CZ/3](http://WWW.DEWALT.CZ/3)



**1 990 Kč**

### DWE4157 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

Průměr kotouče 125 mm, příkon 900 W, posuvný spínač s aretací, 11 800 ot./min, hmotnost 2,05 kg



DWE4207

**3 290 Kč**

DWE4217

**3 290 Kč**

DWE4217KD

**3 990 Kč**

### DWE4207 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

Příkon 1010 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, posuvný spínač s aretací

### DWE4217 / DWE4217KD 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

Příkon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, DCM4217KD: Včetně diamantového kotouče a kufru TSTAK



**6 990 Kč**

### DWE4217KT 125 MM SET NA BROUŠENÍ BETONU

Příkon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min., hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační horní a boční rukojeť, posuvný spínač s aretací, kufr TSTAK II, diamantový kotouč DT3797, kryt DWE46150



**10 990 Kč**

dodáváno bez kufrů

### DWV901LT VYSAVAČ

příkon 1 400 W, spotřeba vzduchu 4 080 l/min, mokré i suché vysávání, automatické čištění filtrů, hmotnost 9,5 kg, max. výkon stroje do vestavěné zásuvky 2 200 W, filtrační třída L, adaptér pro uchycení kufrů Tstak



**15 990 Kč**

### DWE4217KT + DWV901LT SET NA BROUŠENÍ BETONU S VYSAVAČEM

**BRUSHLESS**



DWE4347

**5 990 Kč**

DWE4357

**6 990 Kč**

### DWE4347 BEZUHLÍKOVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM

Příkon 1 700 W, otáčky 10 500 ot./min, plynulý rozběh, elektronická spojka, ochrana proti přetížení, brzda, 2,3 kg

### DWE4357 BEZUHLÍKOVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM

Příkon 1 700 W, otáčky 2 200 - 10 500 ot./min, plynulý rozběh, elektronická spojka, ochrana proti přetížení, brzda, 2,3 kg



**3 990 Kč**

### DWE4237 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

Příkon 1400 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, spínač s aretací, plynulý rozběh



## PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA\*

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA [WWW.DEWALT.CZ/3](http://WWW.DEWALT.CZ/3)

4 390 Kč



### DWE4238 150 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

Příkon 1 400 W, 9 000 ot./min, hmotnost 2,6 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, posuvný spínač s aretací

4 590 Kč



### DWE494 230 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S ROZBĚHEM

Příkon 2 200 W, beznapěťový spínač s aretací, otáčky 6 600 ot./min, hmotnost 5,2 kg

6 590 Kč



### DWE4579 230 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S ROZBĚHEM

Rychloupínací příruba pro výměnu kotoučů bez použití jiného nářadí, příkon 2 600 W, otáčky 6 500 ot./min, beznapěťový spínač s aretací, hmotnost 5,9 kg, ochrana proti přetížení, spojka s omezovačem momentu, odfuk nečistot

27 990 Kč



### D24000S STOLNÍ ŘEZAČKA DLAŽBY

Mokrý řezání dlažby, příkon 1 400 W, kotouč 250 mm, 4 200 ot/min, max. řez při 90° 610 mm, max. řez při 45° 450 mm, hmotnost 32 kg

8 990 Kč



### D28730 ROZBRUŠOVAČKA KOVŮ

Příkon 2 200 W, plynulý rozběh, 4 000 ot./min, kotouč 355 mm, max. prořez při 90° 120 x 120 mm, hmotnost 18 kg

### DIAMANTOVÉ KOTOUČE NA ŘEZÁNÍ KOVŮ

| KÓD     | Ø<br>MM | PRŮMĚR<br>OTVORU MM | TLOUŠŤKA<br>MM | CENA        |
|---------|---------|---------------------|----------------|-------------|
| DT40251 | 115     | 22,23               | 1,3            | 450,00 Kč   |
| DT40252 | 125     | 22,23               | 1,3            | 650,00 Kč   |
| DT40253 | 150     | 22,23               | 1,3            | 750,00 Kč   |
| DT40254 | 180     | 22,23               | 1,5            | 850,00 Kč   |
| DT40255 | 230     | 22,23               | 1,5            | 950,00 Kč   |
| DT40257 | 355     | 25,4                | 3,3            | 3 490,00 Kč |

EXTREME METAL

1000+ cuts  
30X LONGER TOOL LIFE  
(compared to standard diamonds)



### KOTOUČE PRO ŘEZÁNÍ OCELE A NEREZOVÉ OCELE - PLOCHÉ

| KÓD     | POPIS               | CENA      |
|---------|---------------------|-----------|
| DT43901 | 115 x 22.2 x 1.0 mm | 29,00 Kč  |
| DT43905 | 115 x 22.2 x 1.6 mm | 31,00 Kč  |
| DT43902 | 125 x 22.2 x 1.0 mm | 31,00 Kč  |
| DT43904 | 125 x 22.2 x 1.2 mm | 32,00 Kč  |
| DT43906 | 125 x 22.2 x 1.6 mm | 35,00 Kč  |
| DT43907 | 150 x 22.2 x 1.6 mm | 56,00 Kč  |
| DT43909 | 230 x 22.2 x 1.9 mm | 99,00 Kč  |
| DT3450  | 355 x 25.4 x 3.0 mm | 199,00 Kč |



DT43902



DT43909


### ŘEZNÉ A BRUSNÉ DIAMANTOVÉ KOTOUČE NA BETON

| KÓD                  | POPIS                                 | CENA      |
|----------------------|---------------------------------------|-----------|
| ŘEZNÉ KOTOUČE 115 MM |                                       |           |
| DT3701               | Na suché řezání betonu a cihel 115 mm | 159,00 Kč |
| DT3703               | Na suché řezání obkladů 115 mm        | 129,00 Kč |
| DT3735               | Na suché řezání obkladů 115 mm        | 199,00 Kč |
| ŘEZNÉ KOTOUČE 125 MM |                                       |           |
| DT3711               | Na suché řezání betonu a cihel 125 mm | 199,00 Kč |
| DT3713               | Na suché řezání obkladů 125 mm        | 159,00 Kč |
| DT3736               | Na suché řezání obkladů 125 mm        | 229,00 Kč |
| DT3761               | Na řezání armovaných betonů 125 mm    | 599,00 Kč |



DT3703

| KÓD                   | POPIS                                         | CENA        |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| ŘEZNÉ KOTOUČE 230 MM  |                                               |             |
| DT3731                | Na suché řezání betonu a cihel 230 mm         | 549,00 Kč   |
| DT3732                | Turbo řezání betonu 230 mm                    | 549,00 Kč   |
| DT3763                | Na řezání armovaných betonů 230 mm            | 1 290,00 Kč |
| DT40260               | Na řezání armovaných betonů 230 mm pro DCS690 | 1 826,00 Kč |
| BRUSNÉ KOTOUČE 125 MM |                                               |             |
| DT3795                | 125 mm jedna řada segmentů                    | 890,00 Kč   |
| DT3796                | 125 mm dvě řady segmentů                      | 1 499,00 Kč |
| DT3797                | 125 mm TURBO                                  | 1 590,00 Kč |



DT3711

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. \* Prodloužená záruka se nevztahuje na hřebíkovačky, příslušenství, úložné systémy, ochranné pomůcky, oblečení, akumulátory a nabíječky. Více informací naleznete na [www.dewalt.cz/3](http://www.dewalt.cz/3)


**PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA\***  
ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA [WWW.DEWALT.CZ/3](http://WWW.DEWALT.CZ/3)



**4 990 Kč**

### DWE560K KOTOUČOVÁ PILA

Příkon 1 350 W, otáčky 5 500 ot./min, max. prořez 65 mm, pilový kotouč 184 x 16 mm, hmotnost 3,7 kg, včetně kufru



DWE576K

**5 990 Kč**

DWS5022

**1 790 Kč**

DWS5022  
Vodící lišta 1,5 m je dodávána samostatně

### DWE576K KOTOUČOVÁ PILA

Profilovaná základna pro použití s vodící lištou DeWALT, příkon 1 600 W, max. prořez 61 mm, max. prořez s lištou 57 mm, kotouč 190 x 30 mm, hmotnost 4,0 kg, kufr, dodáváno bez lišty



**4 790 Kč**

### DWE305PK MEČOVÁ PILA

Příkon 1 100 ot./min, počet zdvihů naprázdno 0 – 2 800 ot./min, délka zdvihu 29 mm, max. hloubka řezání do dřeva / oceli a trubek / PVC 280 / 100 / 130 mm, hmotnost 3,5 kg



**5 990 Kč**

DW333K

### DW331K / DW333K PŘIMOČARÁ PILA

Příkon 701 W, otáčky 0 – 3 100 ot./min, max. prořez dřevo/kov/neželezné kovy 130/12/30 mm, hmotnost 2,8 kg

DW333K: Úchop „hříbek“



DWS520KT

**11 990 Kč**

DWS5022

**1 790 Kč**

DWS5022  
Vodící lišta 1,5 m je dodávána samostatně

### DWS520KT PONORNÁ KOTOUČOVÁ PILA

Příkon 1 300 W, 1 750 – 4 000 ot./min, kotouč 165 x 20 mm, max. prořez bez/ s lištou 59 mm / 55 mm, hmotnost 5,1 kg, dodáváno bez lišty



**26 990 Kč**

### DWE7492 STOLNÍ PILA

Příkon 2 000 W, otáčky naprázdno 3 800 ot./min, kapacita šikmých řezů -3° až 48°, max. kapacita řezu 625/342 mm (vpravo/vlevo), max. prořez 825 mm, pilový kotouč 250 x 30 mm, hmotnost 26,6 kg



**9 590 Kč**

### DWS773 POKOSOVÁ PILA 216 MM

Příkon 1 300 W, kapacita řezu 250 x 62 mm, pilový kotouč 216 x 30 mm, hmotnost 14 kg



**19 990 Kč**

### DWS778 POKOSOVÁ PILA 250 MM

Příkon 1 850 W, kapacita řezu 305 x 85 mm, pilový kotouč 250 x 30 mm, světelný systém XPS, hmotnost 17,2 kg



**29 990 Kč**

### DWS780 POKOSOVÁ PILA 305 MM

Příkon 1 675 W, max. kapacita řezu 303 x 110 mm, pilový kotouč 305 x 30 mm, světelný systém XPS, hmotnost 24,8 kg

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. \* Prodloužená záruka se nevztahuje na hřebíkovačky, příslušenství, úložné systémy, ochranné pomůcky, oblečení, akumulátory a nabíječky. Více informací naleznete na [www.dewalt.cz/3](http://www.dewalt.cz/3)



**PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA\***  
ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA [WWW.DEWALT.CZ/3](http://WWW.DEWALT.CZ/3)



**2 790 Kč**



### DWE6423 EXCENTRICKÁ BRUSKA

Příkon 280 W, průměr 125 mm, otáčky 7 000 – 12 000 ot./min, počet kmitů 14 000 – 24 000 kmitů/min, zdvih 2,4 mm, hmotnost 1,6 kg



**2 790 Kč**



### DWE6411 VIBRAČNÍ BRUSKA

Příkon 230 W, 28 000 kmitů/min., rozkmit 1,6 mm, rozměr papíru 140 × 115 mm, uchycení na suchý zip nebo klipsnu, hmotnost 1,28 kg



**13 590 Kč**

### DW625EK VRCHNÍ FRÉZKA

Příkon 2 000 W, 8 000 – 20 000 ot./min, zdvih 80 mm, kleština 6 – 12,7 mm, max. průměr nástroje 50 mm, hmotnost 5,1 kg



**9 990 Kč**

### D26204K KOMBINOVANÁ FRÉZKA

Lze použít jako vrchní nebo ohraňovací frézu, příkon 900 W, 16 000 – 27 000 ot./min, zdvih 55 mm, upínání nástroje 6 – 8 mm, max. fréza 36 mm, hmotnost 2,9 kg



**9 990 Kč**

### DW621KT VRCHNÍ FRÉZKA

Příkon 1100 W, 8 000 – 24 000 ot./min, zdvih 55 mm, upínání nástroje 6 – 8 mm, max. fréza 36 mm, hmotnost 3,1 kg, kufr T-Stak



**1 990 Kč**

### D26414 DIGITÁLNÍ OPALOVACÍ PISTOLE

Příkon 2 000 W, 2 nastavení teplot 50 – 40 / 600 °C, 250/500 l/min, kuželový nástavec, plochý štěrbinový nástavec, nástavec k odstraňování laků, hmotnost 0,9 kg



**7 590 Kč**

### D26500 HOBLÍK

Příkon 1 050 W, 1 350 ot./min, max. úběr 4 mm, nastavení úběru po 0,1 mm, hloubka falcování 25 mm, délka základny 320 mm, šířka základny 82 mm, hmotnost 4,0 kg



**2 990 Kč**

### DWST1-75676 KOVOVÉ PODSTAVCE

1 pár, max. nosnost 900 kg (pár), skládací podstavce s madlem, rychlé a snadné otevření nohou, integrovaná V drážka pro snadné uchycení trubek, zářezy na uchycení střešních latí, výška 1,2 m, hmotnost 11,3 kg (pár)

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. \* Prodloužená záruka se nevztahuje na hřebíkovačky, příslušenství, úložné systémy, ochranné pomůcky, oblečení, akumulátory a nabíječky. Více informací naleznete na [www.dewalt.cz/3](http://www.dewalt.cz/3)

**PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA\***  
ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA [WWW.DEWALT.CZ/3](http://WWW.DEWALT.CZ/3)



**24 990 Kč**

**18V XR 5 AH**

## DCN692P2 TESAŘSKÁ HŘEBÍKOVÁČKA 50 - 90 MM

2x akumulátor 5,0 Ah, průměr hřebíku 2,8 - 3,3 mm, délka hřebíku 50 - 90 mm, teplotní pracovní rozsah od -20°C do +50°C, 4,1 kg, až 600 nastřelení na jedno nabití baterie

### HŘEBÍKY DO DCN692

| KÓD           | POPIS                                          | CENA     |
|---------------|------------------------------------------------|----------|
| DNPT2863G12Z  | 2,8 × 63 mm, hladké galvanizované 2200 ks      | 1 650 Kč |
| DNPT2863Z     | 2,8 × 63 mm, hladké 2200 ks                    | 1 405 Kč |
| DNPT28R50G12Z | 2,8 × 50 mm, konvexní galvanizované 2200 ks    | 1 675 Kč |
| DNPT28R50HDZ  | 2,8 × 50 mm, konvexní žárově zinkované 1100 ks | 1 260 Kč |
| DNPT28R50Z    | 2,8 × 50 mm, konvexní 2200 ks                  | 1 530 Kč |
| DNPT28R63G12Z | 2,8 × 63 mm konvexní galvanizované 2200 ks     | 1 394 Kč |
| DNPT28R63HDZ  | 2,8 × 63 mm, konvexní žárově zinkované 1100 ks | 1 608 Kč |
| DNPT28R63SZ   | 2,8 × 63 mm, konvexní nerezové, 1100 ks        | 2 690 Kč |
| DNPT28R63Z    | 2,8 × 63 mm, konvexní 2200 ks                  | 3 497 Kč |
| DNPT28R70G12Z | 2,8 × 70 mm, konvexní galvanizované 2200 ks    | 1 863 Kč |
| DNPT28R75G12Z | 28 × 75 mm konvexní galvanizované 2200 ks      | 1 629 Kč |
| DNPT28R75Z    | 28 × 75 mm konvexní 2200 ks                    | 1 863 Kč |
| DNPT31R90G12Z | 31 × 90 mm hladké galvanizované 2200 ks        | 2 190 Kč |
| DNPT31R90Z    | 31 × 90 mm hladké 2200 ks                      | 1 868 Kč |
| DNPT31R75HDZ  | 31 × 75 mm konvexní žárově zinkované 1100 ks   | 2 268 Kč |
| DNPT31R90G12Z | 31 × 90 mm konvexní galvanizované 2200 ks      | 2 290 Kč |
| DNPT31R90Z    | 31 × 90 mm konvexní 2200 ks                    | 2 362 Kč |

**18V XR 5 AH**



**25 990 Kč**

Výkonná nastřelovací pistole je schopná nastřelit 57 mm hřebíky do betonu nebo 13 mm hřebíky do železa

## DCN890P2 HŘEBÍKOVÁČKA DO BETONU

2x akumulátor 5,0 Ah, průměr hřebíku 2,6 - 3,7 mm, délka hřebíků 13 - 57 mm, teplotní pracovní rozsah od -20°C do +50°C, 2,9 kg

### HŘEBÍKY DO DCN890

| KÓD                                         | POPIS                                           | CENA     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| <b>STD HŘEBÍKY DO STANDARDNÍHO BETONU</b>   |                                                 |          |
| DCN8901015                                  | 15 × 2,6, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení | 1 290 Kč |
| DCN8901020                                  | 20 × 2,6, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení | 1 290 Kč |
| DCN8901025                                  | 25 × 2,6, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení | 1 290 Kč |
| DCN8901030                                  | 30 × 2,6, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení | 1 290 Kč |
| DCN8901035                                  | 35 × 2,6, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení | 1 290 Kč |
| DCN8901040                                  | 40 × 2,6, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení | 1 390 Kč |
| DCN8901045                                  | 45 × 2,6, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení  | 765 Kč   |
| DCN8901050                                  | 50 × 2,6, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení  | 765 Kč   |
| DCN8901055                                  | 55 × 2,6, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení  | 806 Kč   |
| DCN8901057                                  | 57 × 2,6, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení  | 806 Kč   |
| <b>HD HŘEBÍKY VYSOCE ODOLNÉ STŘIHU</b>      |                                                 |          |
| DCN8902015                                  | 15 × 3,7, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení | 1 758 Kč |
| DCN8902020                                  | 20 × 3,7, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení | 1 863 Kč |
| DCN8902025                                  | 25 × 3,7, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení | 1 967 Kč |
| <b>XD HŘEBÍKY DO TVRDÉHO BETONU A OCELI</b> |                                                 |          |
| DCN8903013                                  | 13 × 3, 10 hřebíků na pásce, 1000 ks v balení   | 1 967 Kč |
| DCN8903017                                  | 17 × 3, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení   | 2 071 Kč |
| DCN8903022                                  | 22 × 3, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení   | 2 175 Kč |
| DCN8903027                                  | 27 × 3, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení   | 2 383 Kč |
| DCN8903032                                  | 32 × 3, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení   | 2 591 Kč |
| DCN8903038                                  | 38 × 3, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení   | 2 903 Kč |
| DCN8903043                                  | 43 × 3, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení    | 1 758 Kč |
| DCN8903048                                  | 48 × 3, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení    | 1 758 Kč |
| DCN8903053                                  | 53 × 3, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení    | 1 863 Kč |
| DCN8903057                                  | 57 × 3, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení    | 1 967 Kč |

## DWST1-75552

KOMPLETNÍ  
SESTAVA  
KAPES  
S OPASKEM

**1 990 Kč**



## DWST1-75652

KAPSA  
NA NÁŘADÍ

**990 Kč**



## DWST1-75551

VÍCEÚČELOVÁ  
KAPSA NA NÁŘADÍ

**990 Kč**



## DWST1-75653

POUZDRO  
NA VRTAČKU

**490 Kč**



## DWST1-75662

ZÁVĚS  
NA KLADIVO

**190 Kč**



## DWST1-75650

KAPSA NA HŘEBÍKY

**1 090 Kč**





# **PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA\*** **ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA [WWW.DEWALT.CZ/3](http://WWW.DEWALT.CZ/3)**



**1 690 Kč**

## **DW033 LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI 30 M**

Dosah 30 m, přesnost  $\pm 3$  mm/10 m, jednoduché ovládání pouze jedním tlačítkem, měří pouze vzdálenosti, černý display s bílými čísly, hmotnost 0,12 kg



**3 790 Kč**



## **DW03050 LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI 50 M**


Dosah 50 m, přesnost  $\pm 1,5$  mm/10 m, další funkce a vlastnosti - měří plochu, objem, Pythagorovu větu, průběžné měření, IP65, Bluetooth propojení s DEWALT aplikací Tool Connect, hmotnost 0,15 kg



**7 990 Kč**

## **DW0811 360° ČÁROVÝ A KŘÍŽOVÝ LASER**

Přesnost  $\pm 0,4$  mm/m, dosah 30 m s detektorem, automatické srovnání  $\pm 4^\circ$ , IP 54, hmotnost 0,65 kg



**6 590 Kč**

## **DW088CG ZELENÝ KŘÍŽOVÝ LASER**


Přesnost  $\pm 0,3$  mm/m, automatické srovnání  $\pm 4^\circ$ , dosah do 20 m (do 50 m s detektorem), hmotnost 0,5 kg, odolá pádu z výšky dvou metrů na beton, IP54



**10 190 Kč**

## **DW089K MULTI LINE LASER**

Přesnost  $\pm 0,3$  mm/m, automatické srovnání  $\pm 4^\circ$ , dosah do 15 m (do 50 m s detektorem), hmotnost 0,5 kg, odolá pádu z výšky dvou metrů na beton, IP54



**16 990 Kč**

## **DCE089D1G 10,8 V ZELENÝ LASER 3x 360°**

Přesnost  $\pm 0,3$  mm/m, dosah do 30 m (do 60 m s detektorem), IP65, odolá pádu z výšky dvou metrů na beton, napájeno akumulátorem DeWALT 10,8 V 2,0 Ah, dodáváno s akumulátorem 2,0 Ah a nabíječkou



**30 990 Kč**

## **DCK374D1R 18 V SADA ROTAČNÍHO LASERU**

ČERVENÝ rotační laser DCE074 napájený 18 V XR 2,0 Ah akumulátorem DeWALT, horní olovnice, přesnost  $\pm 3$  mm/30 m, samonivelace, dosah 450 m s detektorem, rotaci hlavy lze nastavit na 150, 300, 600 a 1200 ot./min, možnost sklonu až do  $10^\circ$ , IP54, odolá pádu z výšky dvou metrů na beton, dodáváno navíc se stativem, měřicí latí a úhlovým adaptérem.



**DE0892**

**2 690 Kč**

**DE0892G**

**2 690 Kč**

## **DE0892 / DE0892G LASEROVÝ PŘIJÍMAČ**

DE0892: Použitelný se všemi ČERVENÝMI čárovými lasery DeWALT

DE0892G: Použitelný se všemi ZELENÝMI čárovými lasery DeWALT


Pracovní dosah až 50 m, akustický signál, magnety pro přichycení, podsvícený LCD display

## **DE0735 STATIV 5/8"**

Hliníkový stativ 5/8", nastavitelná výška 1,15 až 3,0 m

**DE0735**

**4 490 Kč**



# PŘÍSLUŠENSTVÍ

**DT7944S**

31DÍLNÁ SADA BITŮ

**409 Kč**

**DT7969**

32DÍLNÁ SADA BITŮ

**469 Kč**

**DT71516**

24DÍLNÁ SADA BITŮ  
A HLAVIC

**729 Kč**


**DT71521 /  
DT71522**

25 KS PZ2 BITŮ / 25 KS  
PH2 BITŮ

**103 Kč**

**DT70555T /  
DT70556T**

25 KS PH2 BITŮ / 25 KS  
PZ2 BITŮ

**328 Kč**

**DT71517T**

PRAVOÚHLÝ NÁSTAVEC


**874 Kč**

**DT70621**

FLEXIBILNÍ  
MAGNETICKÝ DRŽÁK  
BITŮ

**990 Kč**


**DT70518T**

SADA BITŮ S 20°  
DRŽÁKEM

**370 Kč**

**DT70563T**

MAGNETICKÝ DRŽÁK  
BITŮ

**395 Kč**

**DT70746T**

34DÍLNÁ SADA BITŮ  
FLEXTORQ

**690 Kč**

**DT70703**

47DÍLNÁ SADA BITŮ  
A OCHRANNÝCH  
BRÝLÍ

**690 Kč**

**DT70705**

45DÍLNÁ SADA BITŮ


**535 Kč**

**DT70706M**

26DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ  
A BITŮ, VČETNĚ  
TERMOHRNKU DEWALT

**790 Kč**

**DT70708**

25DÍLNÁ SADA BITŮ  
A VRTÁKŮ

**590 Kč**

**DT70730T**

26DÍLNÁ SADA BITŮ  
FLEXTORQ

**790 Kč**

**DT70735T**

25DÍLNÁ SADA BITŮ  
A VRTÁKŮ FLEXTORQ

**1 390 Kč**

**DT70740T**

38DÍLNÁ SADA  
BITŮ FLEXTORQ  
A OCHRANNÝCH BRÝLÍ

**1 090 Kč**

**DT70742T**

33DÍLNÁ SADA BITŮ  
FLEXTORQ

**790 Kč**


**DT71569**

100DÍLNÁ SADA  
PŘÍSLUŠENSTVÍ  
Lze vložit do šuplíku  
kufříku TSTAK III -  
DWST1-70705

**1 706 Kč**

**DT71570**

14DÍLNÁ SADA BITŮ  
A DRŽÁKŮ

**360 Kč**

**DT7500**

MAGNETICKÝ DRŽÁK  
BITŮ

**79 Kč**


Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

**DT5911**

10DÍLNÁ SADA  
VRTÁKŮ HSS-R

**250 Kč**



**DT5912**

13DÍLNÁ SADA  
VRTÁKŮ HSS-R

**200 Kč**



**DT5921**

10DÍLNÁ SADA  
VRTÁKŮ HSS-G

**602 Kč**



**DT7926**

29DÍLNÁ SADA  
VRTÁKŮ DO KOVU  
EXTREME 2

**2 995 Kč**



**DT4956**

6DÍLNÁ SADA  
VRTÁKŮ DO KOVU  
HSS-E COBALT

**525 Kč**



**DT6952**

5DÍLNÁ SADA  
VRTÁKŮ DO ZDIVA

**158 Kč**



**DT9700**

4DÍLNÁ SADA  
VRTÁKŮ SDS-PLUS

**444 Kč**



**DT4535**

5DÍLNÁ SADA  
VRTÁKŮ DO DŘEVA

**126 Kč**



**DT70751**

9DÍLNÁ SADA  
PLOCHÝCH  
VRTÁKŮ DO DŘEVA  
EXTREME

**990 Kč**



**DT70758**

57DÍLNÁ SADA BITŮ  
A VRTÁKŮ DO DŘEVA

**1 290 Kč**



**DT2440L**

6DÍLNÁ SADA PILOVÝCH  
PLÁTKŮ EXTREME

**DT2440L**

**1 035 Kč**

**DT2441L**

**1 497 Kč**

**DT2441L**  
12DÍLNÁ SADA  
PILOVÝCH PLÁTKŮ  
EXTREME



DT2441L

**DT2446**

8DÍLNÁ SADA  
ODLAMOVACÍCH  
PLÁTKŮ NA KOV

**931 Kč**



**DT2290**  
DO DŘEVA

**379 Kč**



**DT2292**  
DO KOVU

**DT2294**  
DŘEVO A KOV

**DT3506**

115 MM KOTOUČE DO  
ÚHLOVÝCH BRUSEK 10 ks

**DT3506**

**269 Kč**

**DT3507**

**289 Kč**

**DT3507**

125 MM KOTOUČE DO  
ÚHLOVÝCH BRUSEK 10 KS



**DT7612**

SADA VRTÁKŮ  
A ZÁHLUBNÍKŮ

**850 Kč**



**DT70716**

TSTAK CADDY  
Umožňuje uložení až  
5 velkých a 4 malých  
sad příslušenství  
DeWALT.

**590 Kč**



**DT70620**

NÁSTAVEC  
NA STŘIHÁNÍ PLECHŮ

Lze nasadit na všechny  
rázové utahovačky s 1/4"  
uchycením, na plechy  
do síly 1,3 mm.

**1 990 Kč**



**DT7005**

SKLÍČIDLO  
S KLIČKOU  
A ADAPTÉREM  
SDS-PLUS

**526 Kč**



**DT7506**

17DÍLNÁ SADA UTAHOVACÍCH  
HLAVIC

**DT7507**

9DÍLNÁ SADA UTAHOVACÍCH HLAVIC

**DT7506**

**2 590 Kč**

**DT7507**

**1 590 Kč**



**DT90016**

12DÍLNÁ SADA FRÉZ

**DT90017**

22DÍLNÁ SADA FRÉZ

**DT90016**

**1 990 Kč**

**DT90017**

**3 990 Kč**



## PILOVÉ PLÁTKY PRO MEČOVÉ PILY

| KÓD     | POPIS                                                                                                                                               | CENA     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| DT2301L | EXTREME, demoliční, rychlý řez, univerzální - pro dřevo, kov, plast, guma, hliník, laminát atd. - 10 TPI, 5 ks, 152 mm                              | 490 Kč   |
| DT2308L | EXTREME, demoliční, rychlý řez, univerzální - pro dřevo, kov, plast, guma, hliník, laminát atd. - 10 TPI, 5 ks, 228 mm                              | 619 Kč   |
| DT2349  | rychlý řez ve dřevě s hřebíky, tvrdých plastech a vrstvených materiálech, s "PLUNGE POINT" - 6 TPI, 5 ks, 228 mm (S1111VF)                          | 599 Kč   |
| DT2353  | rychlý řez do kovů, plechů, trubek a profilů v tl. od 3 do 8 mm - 14 TPI, 5 ks, 203 mm (S1025BF)                                                    | 450 Kč   |
| DT2361  | rychlý řez do kovů, plechů, trubek a profilů v tl. od 3 do 8 mm - 14 TPI, 5 ks, 152 mm (S922BF)                                                     | 399 Kč   |
| DT2407L | EXTREME, 2x LIFE, střídavý zub - rychlé řezy do extrémně tvrdých a abrazivních materiálů, kovy, armatura, trubky, profily - 14/18 TPI, 5 ks, 152 mm | 698 Kč   |
| DT2408L | EXTREME, 2x LIFE, střídavý zub - rychlé řezy do extrémně tvrdých a abrazivních materiálů, kovy, armatura, trubky, profily - 14/18 TPI, 5 ks, 203 mm | 850 Kč   |
| DT2409L | EXTREME, 2x LIFE, střídavý zub - rychlé řezy do extrémně tvrdých a abrazivních materiálů, kovy, armatura, trubky, profily - 14/18 TPI, 5 ks, 305 mm | 1 269 Kč |
| DT2416  | odlomitelné plátky na kov délka 230 mm, 5 ks v balení, 14/18 TPI                                                                                    | 619 Kč   |
| DT2417  | odlomitelné plátky na kov délka 152 mm, 5 ks v balení, 14/18 TPI                                                                                    | 515 Kč   |
| DT2422  | speciální list (BiM), řezání lehčeného betonu, červených cihel, vláknitého cementu do tl 400 mm - 2 TPI, 1 ks, 457 mm                               | 2 469 Kč |
| DT2446  | sada 8 ks odlamovacích plátek na řezání kovů v uzavíracím pouzdře                                                                                   | 931 Kč   |



## PILOVÉ PLÁTKY PRO PŘÍMOČARÉ PILY

| KÓD    | POPIS                                                                                                                | CENA   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DT2053 | čistý řez, použití: dřevo, překližka, dřevotřísková deska, ideální pro laminát, OBRÁCENÝ ZUB - 5 ks, 100 mm (T101BR) | 230 Kč |
| DT2057 | rychlý řez, použití: dřevo, dřevotřísková, překližka, dřevotřísková deska - 5 ks, 116 mm (T234X)                     | 330 Kč |
| DT2058 | PROGRESSOR - rychlý řez, na kov, plechy do 10 mm, trubky, profily, hliník - 5 ks, 100 mm, (T123X)                    | 330 Kč |
| DT2059 | PROGRESSOR - rychlý řez, BiM, na kov, plechy do 10 mm, trubky, profily, hliník - 5 ks, 132 mm, (T345XF)              | 475 Kč |
| DT2074 | dořezávací plátek na dřevo do 65 mm, ideální pro ochranné lišty - 1 ks, 112 mm (T142HB)                              | 140 Kč |
| DT2076 | Velmi rychlý řez ve dřevě a dřevotřískové do tl. 100 mm - 5 ks, 152 mm (T344DP)                                      | 350 Kč |
| DT2084 | EXTREME, na sendvičové materiály do 120 mm - 5 ks, 180 mm (T718BF)                                                   | 610 Kč |
| DT2154 | EXTREME, na ocel do 6 mm, na měď, mosaz, hliník a ostatní měkké kovy s tl. od 3 do 5 mm - 3 ks, 76 mm (T118BF)       | 187 Kč |
| DT2156 | EXTREME, rychlé řezání plechů do 2,5 mm - 3 ks, 76 mm (T118GF)                                                       | 187 Kč |
| DT2166 | HCS, rychlé řezy do dřeva do 60 mm - 5 ks, 100 mm (T144D)                                                            | 140 Kč |
| DT2168 | HCS, vykružovací řezy do dřeva do 30 mm - 5 ks, 76 mm (T101AO)                                                       | 204 Kč |
| DT2207 | XPC - čisté řezy ve tvrdém dřevě, dřevotřískové, překližce a v plastech do 40 mm - 5 ks, 100 mm (T101BR)             | 250 Kč |
| DT2209 | XPC - čisté řezy ve tvrdém dřevě, dřevotřískové, překližce a v plastech do 60 mm - 5 ks, 100 mm (T101D)              | 230 Kč |
| DT2217 | XPC - čisté řezy ve tvrdém dřevě, dřevotřískové, překližce a v plastech do 30 mm - 3 ks, 100 mm (T101BF)             | 175 Kč |
| DT2290 | 10dílná sada do dřeva - (2x DT2165, 2x DT2050, 1x DT2168, 1x DT2177, 2x DT2166, 2x DT2075)                           | 379 Kč |
| DT2292 | 10dílná sada do kovu - (3x DT2160, 2x DT2172, 1x DT2054, 2x DT2161, 2x DT2163)                                       | 379 Kč |
| DT2294 | 10dílná sada MIX - (2x DT2165, 2x DT2050, 2x DT2163, 2x DT2177, 2x DT2160)                                           | 379 Kč |



## VRTÁKY DO DŘEVA HADOVITÉ

| KÓD    | POPIS    | CENA   | KÓD    | POPIS    | CENA   |
|--------|----------|--------|--------|----------|--------|
| DT4600 | 6 × 200  | 122 Kč | DT4636 | 12 × 380 | 189 Kč |
| DT4602 | 8 × 200  | 132 Kč | DT4638 | 14 × 380 | 220 Kč |
| DT4604 | 10 × 200 | 141 Kč | DT4640 | 16 × 380 | 247 Kč |
| DT4606 | 12 × 200 | 159 Kč | DT4642 | 18 × 380 | 266 Kč |
| DT4608 | 14 × 200 | 182 Kč | DT4644 | 20 × 380 | 302 Kč |
| DT4610 | 16 × 200 | 204 Kč | DT4645 | 22 × 380 | 337 Kč |
| DT4612 | 18 × 200 | 230 Kč | DT4646 | 24 × 380 | 415 Kč |
| DT4614 | 20 × 200 | 252 Kč | DT4648 | 26 × 380 | 461 Kč |
| DT4615 | 22 × 200 | 269 Kč | DT4649 | 28 × 380 | 526 Kč |
| DT4632 | 8 × 380  | 151 Kč | DT4650 | 30 × 380 | 594 Kč |
| DT4634 | 10 × 380 | 171 Kč |        |          |        |



## VRTÁKY DO DŘEVA SAMOPOSUVNÉ

| KÓD    | POPIS                   | CENA     |
|--------|-------------------------|----------|
| DT4575 | 25                      | 415 Kč   |
| DT4576 | 28                      | 441 Kč   |
| DT4577 | 32                      | 511 Kč   |
| DT4578 | 35                      | 608 Kč   |
| DT4579 | 38                      | 641 Kč   |
| DT4580 | 41                      | 705 Kč   |
| DT4581 | 45                      | 736 Kč   |
| DT4582 | 51                      | 745 Kč   |
| DT4583 | 54                      | 765 Kč   |
| DT4585 | 65                      | 999 Kč   |
| DT4586 | 68                      | 1 030 Kč |
| DT4587 | 74                      | 1 158 Kč |
| DT4588 | 76                      | 1 250 Kč |
| DT4589 | 92                      | 1 454 Kč |
| DT4590 | 117                     | 1 683 Kč |
| DT4592 | Prodlužovací kus 140 mm | 432 Kč   |



Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## VRTÁKY SDS-MAX XLR ČTYŘBŘITÉ

| KÓD     | POPIS          | CENA     |
|---------|----------------|----------|
| DT60800 | 12 × 340 × 200 | 690 Kč   |
| DT60801 | 12 × 540 × 400 | 890 Kč   |
| DT60805 | 14 × 340 × 200 | 560 Kč   |
| DT60806 | 14 × 540 × 400 | 760 Kč   |
| DT60809 | 16 × 340 × 200 | 1 100 Kč |
| DT60810 | 16 × 540 × 400 | 1 240 Kč |
| DT60811 | 18 × 340 × 200 | 1 190 Kč |
| DT60812 | 18 × 540 × 400 | 1 320 Kč |
| DT60813 | 19 × 340 × 200 | 1 390 Kč |
| DT60814 | 19 × 540 × 400 | 1 790 Kč |
| DT60815 | 19 × 670 × 550 | 1 990 Kč |
| DT60816 | 20 × 340 × 200 | 1 160 Kč |
| DT60817 | 20 × 540 × 400 | 1 290 Kč |
| DT60818 | 20 × 920 × 800 | 1 990 Kč |
| DT60819 | 22 × 340 × 200 | 1 460 Kč |

| KÓD     | POPIS          | CENA     |
|---------|----------------|----------|
| DT60820 | 22 × 540 × 400 | 1 490 Kč |
| DT60821 | 22 × 920 × 800 | 2 190 Kč |
| DT60822 | 24 × 340 × 200 | 1 590 Kč |
| DT60823 | 24 × 540 × 400 | 1 790 Kč |
| DT60824 | 25 × 340 × 200 | 1 560 Kč |
| DT60825 | 25 × 540 × 400 | 1 790 Kč |
| DT60826 | 25 × 920 × 800 | 2 490 Kč |
| DT60827 | 26 × 340 × 200 | 1 690 Kč |
| DT60828 | 26 × 540 × 400 | 1 990 Kč |
| DT60829 | 28 × 380 × 250 | 1 990 Kč |
| DT60830 | 28 × 570 × 450 | 2 190 Kč |
| DT60831 | 28 × 670 × 550 | 2 490 Kč |
| DT60832 | 30 × 380 × 250 | 2 290 Kč |
| DT60833 | 30 × 570 × 450 | 2 490 Kč |
| DT60834 | 32 × 380 × 250 | 2 978 Kč |

| KÓD     | POPIS          | CENA     |
|---------|----------------|----------|
| DT60835 | 32 × 570 × 450 | 2 690 Kč |
| DT60836 | 32 × 920 × 800 | 3 390 Kč |
| DT60837 | 35 × 380 × 250 | 2 990 Kč |
| DT60838 | 35 × 570 × 450 | 3 490 Kč |
| DT60839 | 35 × 670 × 550 | 3 690 Kč |
| DT60840 | 36 × 570 × 450 | 3 790 Kč |
| DT60842 | 38 × 570 × 450 | 4 690 Kč |
| DT60844 | 40 × 380 × 250 | 4 190 Kč |
| DT60845 | 40 × 570 × 450 | 4 390 Kč |
| DT60846 | 40 × 920 × 800 | 5 490 Kč |
| DT60847 | 42 × 570 × 450 | 4 590 Kč |
| DT9448  | 45 × 570 × 450 | 4 890 Kč |
| DT9449  | 50 × 570 × 450 | 5 490 Kč |
| DT9450  | 52 × 570 × 450 | 5 590 Kč |

## VRTÁKY EXTREME® DO ZDIVA

| KÓD    | POPIS    | CENA   |
|--------|----------|--------|
| DT6671 | 4 × 75   | 65 Kč  |
| DT6672 | 5 × 85   | 65 Kč  |
| DT6673 | 5 × 150  | 72 Kč  |
| DT6675 | 6 × 100  | 72 Kč  |
| DT6676 | 6 × 150  | 86 Kč  |
| DT6677 | 6 × 200  | 99 Kč  |
| DT6682 | 8 × 120  | 90 Kč  |
| DT6683 | 8 × 200  | 104 Kč |
| DT6685 | 10 × 120 | 115 Kč |
| DT6686 | 10 × 200 | 126 Kč |
| DT6687 | 12 × 150 | 137 Kč |
| DT6688 | 12 × 200 | 167 Kč |
| DT6690 | 14 × 150 | 203 Kč |
| DT6691 | 14 × 200 | 234 Kč |
| DT6693 | 16 × 200 | 295 Kč |



## MULTIMATERIÁLOVÉ VRTÁKY

| KÓD    | POPIS    | CENA  |
|--------|----------|-------|
| DT6515 | 3 × 80   | 60 Kč |
| DT6516 | 3,5 × 80 | 60 Kč |
| DT6517 | 4 × 103  | 70 Kč |
| DT6518 | 5 × 113  | 70 Kč |

| KÓD    | POPIS    | CENA   |
|--------|----------|--------|
| DT6519 | 6 × 123  | 80 Kč  |
| DT6522 | 8 × 134  | 90 Kč  |
| DT6524 | 10 × 134 | 100 Kč |



Jeden vrták pro všechny aplikace - do dřeva, plastu, kovu nebo zdiva.

## DIAMANTOVÉ VRTÁKY DO DLAŽDIC

| KÓD    | POPIS | CENA   |
|--------|-------|--------|
| DT6037 | 5     | 399 Kč |
| DT6038 | 6     | 399 Kč |
| DT6039 | 7     | 399 Kč |
| DT6040 | 8     | 399 Kč |
| DT6041 | 10    | 399 Kč |

| KÓD    | POPIS    | CENA   |
|--------|----------|--------|
| DT6042 | 12       | 499 Kč |
| DT6043 | 15       | 499 Kč |
| DT6044 | 20       | 559 Kč |
| DT6045 | 25       | 659 Kč |
| DT6047 | Kropítko | 189 Kč |



Čisté kruhové otvory do dlaždic a keramiky.

## VRTÁKY SDS MAX S ODSÁVÁNÍM

| KÓD     | POPIS       | CENA     |
|---------|-------------|----------|
| DT60230 | 16 × 400 mm | 4 990 Kč |
| DT60231 | 18 × 400 mm | 5 290 Kč |
| DT60232 | 20 × 400 mm | 5 490 Kč |

| KÓD     | POPIS       | CENA     |
|---------|-------------|----------|
| DT60233 | 24 × 400 mm | 5 690 Kč |
| DT60234 | 28 × 400 mm | 6 490 Kč |
| DT60235 | 32 × 400 mm | 8 990 Kč |

## VRTÁKY SDS PLUS S ODSÁVÁNÍM

| KÓD     | POPIS       | CENA     |
|---------|-------------|----------|
| DT60340 | 12 × 200 mm | 2 150 Kč |
| DT60341 | 14 × 250 mm | 2 420 Kč |
| DT60342 | 16 × 250 mm | 2 490 Kč |
| DT60343 | 18 × 250 mm | 2 590 Kč |



Idéální na chemické kotvy, otvor není nutno před aplikací chemické kotvy čistit.



Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

# DEWALT



Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o.  
Tůrkova 5b, 149 00 Praha 4  
Tel.: 261 009 777 Email: obchod@sbdinc.com

**www.DEWALT.com**

Žlutá a černá barevná kombinace používaná na elektrickém nářadí a příslušenství DeWALT je používána jako obchodní značka. Společnost DeWALT si vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny nabídky bez předchozího upozornění. Nabídky jsou k dispozici do vyprodání skladových zásob. Za tiskové chyby neručíme. Všechny obrázky jsou pouze ilustrační a oproti skutečnosti se mohou lišit. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

▲ ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE HLUČNOSTI A VIBRACÍ NALEZNETE NA ADRESE [WWW.DEWALT.CO.UK/SAFETY](http://WWW.DEWALT.CO.UK/SAFETY)

Buďte první, kdo získá informace o novinkách a akčních nabídkách společnosti DeWALT. Zaregistrujte se na stránkách MyDeWALT, abychom vám mohli poslat aktuální nabídku našich produktů emailem. Jednoduše navštivte stránky [www.DEWALT.cz/MyDEWALT](http://www.DEWALT.cz/MyDEWALT).

Váš Prodejce DeWALT:

**ZAREGISTRUJTE SE NA**

**My DEWALT**