

Güde

STROJE • NÁŘADÍ • VYBAVENÍ DÍLEN



AKCE 2021 JARO / LÉTO

Platnost od 1.4. do 31.8.2021 nebo do vyprodání zásob



ZAHRADA



ČERPADLA



KOMPRESORY



SVÁŘECÍ TECHNIKA



DÍLNA



DÍLENSKÝ NÁBYTEK



ZPRACOVÁNÍ DŘEVA



RUČNÍ NÁŘADÍ



MYČKY



STAVBA



Akumulátorové nůžky na trávu a keře GPS 3.6-1.5

Nůžky určené k zastřihávání okrajů trávníků
nebo tvarování okrasných dřevin

Šířka záběru (nůžky na trávu) 70 mm

Délka stříhu (nůžky na keře) 100 mm

Li-Ion akumulátor 3,6 V / 1,5 Ah

Hmotnost 0,8 kg



Obj. číslo: **95506**

580 Kč

Akumulátorové zahradní nůžky GPS 7,2V-1,5 Li-Ion

Nůžky určené k zastřihávání okrajů trávníků
nebo tvarování okrasných dřevin

Šířka záběru (nůžky na trávu) 90 mm

Délka stříhu (nůžky na keře) 170 mm

Li-Ion akumulátor 7,2 V / 1,5 Ah

Hmotnost 1,4 kg



Obj. číslo: **95508**

830 Kč

Akumulátorové nůžky na trávu a keře GPS 7.2-1.5

Nůžky určené k zastřihávání okrajů trávníků
nebo tvarování okrasných dřevin

Šířka záběru (nůžky na trávu) 90 mm

Délka stříhu (nůžky na keře) 170 mm

Teleskopická násada 730-1.030 mm

Li-Ion akumulátor 7,2 V / 1,5 Ah

Hmotnost 1,5 kg



Obj. číslo: **95507**

1.110 Kč

Akumulátorové zahradní nůžky GPS 18-201-05

Nůžky určené k zastřihávání okrajů trávníků
nebo tvarování okrasných dřevin

Šířka záběru (nůžky na trávu)

100 mm

Délka stříhu (nůžky na keře)

200 mm

Li-Ion akumulátor 18 V / 2 Ah

Hmotnost 1,5 kg



Obj. číslo: **58404**

1.410 Kč

Akumulátorové nůžky na živé ploty HS 18-201-05

Střihání (zastřihování) živých plotů a keřů

Délka stříhu 510 mm

4polohové otáčení

Střížný výkon 15 mm

Li-Ion akumulátor 18 V / 2 Ah

Hmotnost 3,3 kg



Obj. číslo: **58596**

1.880 Kč

Zahradní vozík GGW 250

Přeprava trávy/zahradních odpadů/dřeva/zeminy apod.

Vyklápěcí korba 75 l

Max. nosnost 250 kg

Max. klopné zatížení 120 kg

Rozměry 1.100×490×500 mm

Hmotnost 15 kg



Obj. číslo: **94336**

1.840 Kč

Zahradní vozík GGW 300

Přeprava trávy/zahradních odpadů/dřeva/zeminy apod.

Vyklápěcí korba 125 l

Max. nosnost 300 kg

Max. klopné zatížení 200 kg

Rozměry 1.180×560×620 mm

Hmotnost 24 kg



Obj. číslo: **94337**

3.310 Kč

Zahradní vozík GGW 500

Přeprava trávy/zahradních odpadů/dřeva/zeminy apod.

Vyklápěcí korba 225 l

Max. nosnost 500 kg

Max. klopné zatížení 250 kg

Rozměry 1.350×840×710 mm

Hmotnost 31 kg



Obj. číslo: **94315**

5.800 Kč

Elektrické plotové nůžky GHS 690 L

Obj. číslo: **93999**

1.370 Kč



Zastřihování živých plotů/
omlazovací prostřihy/tvarování
okrasných keřů, stromů apod.

Délka lišty 690 mm

Délka stříhu 600 mm

Max. střížný výkon 17 mm

Motor 710 W

Přípojka 230 V

Hmotnost 3,5 kg

Akumulátorová sekačka RT 18-201-05 (vyžínač)



Sekačka určená k finálním
úpravám zahradních trávníků

Šířka záběru 255 mm

Polohovatelná žací hlava

Li-Ion akumulátor 18 V / 2 Ah

Hmotnost 2,5 kg

Obj. číslo: **58598**

1.740 Kč

Akumulátorový postřikovač SG 18-201-05

Obj. číslo: **58570**

2.080 Kč



Praktický bateriový postřikovač

Rozprašování ochranných (vodných)
roztoků nebo kapalných hnojiv

Postřik okrasných (užitkových) rostlin,
trávníků, keřů apod.

Postřik chemickými přípravky k hubení
hmyzu, hub (plísni) a plevelů

Aplikace tekutých (umělých) hnojiv

Objem nádoby 3 l

Li-Ion akumulátor 18 V

Teleskopická postřikovací trubice

Měděná rozprašovací tryska s nastavením

Hmotnost 2,3 kg

Akumulátorová řetězová pila KS 18-401-30

Délka řezu 240 mm

Rychloupínání řetězu

Li-Ion akumulátor 18 V / 4 Ah

Nabíječka 3,0 A

Hmotnost 5 kg

Obj. číslo: **58406**

3.590 Kč



Zahradní drtič GH 2501

Drcení větví, výhonů živých plotů atd.

Do max. průměru 45 mm

Automatické vtahování materiálu

Objem sběrného vaku 45 l

Motor 2.500 W

Hmotnost 12 kg

Obj. číslo: **94372**

2.600 Kč



Elektrický zahradní kultivátor GEGF 1540.1

Příprava půdy pro malé a střední plochy

Pracovní šířka/hloubka 400/200 mm

Výkon motoru 1.500 W

Přípojka 230 V

Hmotnost 14 kg

Obj. číslo: **94378**

2.980 Kč



Akumulátorová sekačka na trávu RM 18-401-23



Malé až středně velké travní plochy
Šířka záběru 330 mm
Li-Ion akumulátor 18 V / 4 Ah
Sběrný koš 30 l
Hmotnost 11,6 kg

Obj. číslo: **58400**

4.250 Kč

Válec na trávníky GRW 500



Vyrovňávání nerovností/
zatlačení zasetého osiva/
válcování trávníků
Pracovní záběr 495 mm
Průměr válce 400 mm
Hmotnost 12 kg
Hmotnost včetně
náplně 74 kg

Obj. číslo: **94759**

1.670 Kč

Půdní vrták GE 2200



Vrták určený k vyvrtávání děr
v lehkých nebo středně
těžkých půdách
Vrtací nástavce
Ø 100, 150 a 200 mm
Jednoválcový 2taktní
motor 2,2 kW
Hmotnost 17 kg

Obj. číslo: **94139**

5.370 Kč

Buben s hadicí 20-2-1



Délka hadice 20 m
Průměr hadice ½"
Hmotnost 3,5 kg

Obj. číslo: **93901**

820 Kč

Motorová sekačka na trávu BIG WHEELER 554.2 R TRIKE




Středně velké travní plochy
Velmi dobrá manévrovatelnost
Sekání/sbírání/mulčování/boční výhoz
Šířka záběru 550 mm
Sběrný koš 65 l
6stupňové nastavení výšky
Výkon motoru 4,8 PS
Hmotnost 35 kg

Obj. číslo: **95435**

10.440 Kč

Ruční zemní vrták 80/100/150 mm



Vrtáky určené k vyvrtávání děr
v nekamenných půdách
Sada Ø 80, 100, 150 mm
Délka 1.030 mm
Hmotnost 5 kg

Obj. číslo: **94415**

1.110 Kč

Samonavíjecí hadicový buben 30-2-1



Nástěnný buben s 30m zahradní hadicí
Automatické navíjení hadice
Postřikovač s nastavitelnou
stříkací tryskou
Otočný držák k upevnění bubnu na zeď
Přípojka vodovodního kohoutku ¾",
redukční vsuvka ½"
Spojovací hadice 1,85 m
Hmotnost 10 kg

Obj. číslo: **93903**

2.100 Kč

Vysokotlaká myčka GHD 135



Mytí kol/motocyklů/automobilů atd.

VARIO tryska/fréza na hrubé nečistoty/mycí kartáč podélný a rotační/5 m tlaková hadice

Max. tlak 135 bar

Hliníkové čerpadlo

Motor 1.800 W

Hmotnost 10 kg

Obj. číslo: **85901**

3.310 Kč

Vysokotlaká myčka GHD 165



Mytí kol/motocyklů/automobilů atd.

VARIO tryska/fréza na hrubé nečistoty/mycí kartáč podélný a rotační/6 m tlaková hadice

Max. tlak 165 bar

Hliníkové čerpadlo

Indukční motor 2.100 W

Hmotnost 18 kg

Obj. číslo: **85902**

4.690 Kč

Vysokotlaká myčka GHD 225



Vysoce výkonná myčka

Mytí kol/motocyklů/automobilů atd.

Mytí kartáč podélný/rotační/6 m tlaková hadice

Max. tlak 225 bar.

Mosazné čerpadlo

Indukční motor 3.200 W

Hmotnost 28 kg

Obj. číslo: **85903**

7.730 Kč

Vysokotlaká myčka GHD 150 digital



Mytí kol/motocyklů/automobilů atd.

Variabilní nastavení tlaku

Max. tlak 150 bar

Hliníkové čerpadlo

Motor 2.000 W

Hmotnost 10 kg

Obj. číslo: **85920**

4.010 Kč

Akumulátorové čerpadlo do sudu RFP 12-201-04



Čerpání dešťové/užitkové vody ze sudů, jímek, nádrží apod.

Max. výtlačná výška 11 m

Max. průtok 1.500 l/hod.

Max. hloubka ponoru 1 m

Li-Ion akumulátor 12 V / 2 Ah

Hmotnost 1,4 kg

Obj. číslo: **58492**

1.600 Kč

Akumulátorové čerpadlo do sudu RFP 18-201-23



Čerpání dešťové/užitkové vody ze sudů, jímek, nádrží apod.

Max. výtlačná výška 7 m

Max. průtok 2.000 l/hod

Max. hloubka ponoru 2,5 m

Li-Ion akumulátor 18 V / 2 Ah

Hmotnost 3,4 kg

Obj. číslo: **58566**

2.350 Kč

Akumulátorové zahradní čerpadlo GP 18-401-30



Čerpání čisté užitkové/dešťové vody ze studní, nádrží, zásobníků atp.

Integrovaný vodní filtr s výměnnou kartuší

Max. výtlačná výška 20m

Max. průtok 2.400 l/hod.

Max. sací hloubka 6 m

Li-Ion akumulátor 18 V / 4 Ah

Hmotnost 3,4 kg

Obj. číslo: **58564**

3.480 Kč

Ponorné čerpadlo do sudu GFP 5201



Čerpání dešťové/užitkové vody ze sudů, jímek, nádrží apod.

Max. výtlačná výška 11 m

Max. průtok 5.200 l/hod.

Motor 350 W

Hmotnost 4 kg

Obj. číslo: **94649**

1.030 Kč

Ponorné čerpadlo GS 750.1 2v1



Čerpání čisté
i znečištěné vody
Max. výtlačná výška 9 m
Max. průtok 16.500 l/hod
Max. velikost pevných
příměsí až 35 mm
Odsávání po úroveň hladiny 1 mm
Motor 750 W
Hmotnost 5,5 kg

Obj. číslo: **94600**

1.380 Kč

Ponorné čerpadlo GS 750.1 INOX



Čerpání vody ze sudů,
jímek, nádrží apod.
Max. výtlačná výška 11 m
Max. průtok 5.200 l/hod
Motor 350 W
Hmotnost 4,1 kg

Obj. číslo: **94679**

1.740 Kč

Kombinované ponorné čerpadlo GS 751



Čerpání čisté i mírně znečištěné vody
Odsávání po úroveň hladiny 1 mm
Motor 750 W
Max. průtok 15.900 l/hod.
Max. výtlačná výška 8,5 m
Hmotnost 5,2 kg

Obj. číslo: **94643**

1.190 Kč

Ponorné čerpadlo s mělkým odsáváním GFS 4000 Inox



Čerpání slabě znečištěné vody
Odsávání po úroveň hladiny 15 mm
Max. velikost pevných příměsí 5 mm
Motor 400 W
Max. průtok 7.000 l/hod.
Hmotnost 4,1 kg

Obj. číslo: **94606**

1.440 Kč

Ponorné kalové čerpadlo GS 1103 Pl



Čerpání čisté/silně znečištěné vody
Max. velikost pevných příměsí 35 mm
Motor 1.100 W
Max. průtok 20.000 l/hod.
Max. výtlačná výška 8 m
Hmotnost 5,6 kg

Obj. číslo: **94639**

1.360 Kč

Ponorné kalové čerpadlo GS 7502 Pl



Čerpání čisté/silně znečištěné vody
Max. velikost pevných příměsí 30 mm
Motor 750 W
Max. průtok 12.500 l/hod.
Max. výtlačná výška 8 m
Hmotnost 4,8 kg

Obj. číslo: **94641**

1.300 Kč

Ponorné tlakové čerpadlo GDT 1200



Čerpání čisté vody ze studní/nádrží
pod vysokým tlakem
Elektronický tlakový spínač
Motor 1.200 W
Max. průtok 6.000 l/hod.
Max. výtlačná výška 40 m
Hmotnost 10 kg

Obj. číslo: **94240**

3.920 Kč

Ponorné tlakové čerpadlo GDT 901



Čerpání čisté vody ze studní/nádrží
pod vysokým tlakem
Motor 800 W
Max. průtok 5.500 l/hod.
Max. výtlačná výška 30 m
Hmotnost 7,6 kg

Obj. číslo: **94246**

2.300 Kč

Zahradní čerpadlo JG 1000 E



Samonasávací zahradní čerpadlo
Motor 1.000 W
Max. průtok 3.600 l/hod.
Max. výtlačná výška 42 m
Max. sací hloubka 8 m
Hmotnost 8,8 kg

Obj. číslo: **94657**

2.100 Kč

Domácí vodní automat HWA 1100.1 VF



Kombinace zahradního čerpadla/domácí vodárny
Samonasávací automatické zahradní čerpadlo
Automatický tlakový spínač
Motor 1.100 W
Max. výtlačná výška 46 m
Max. sací hloubka 8 m
Hmotnost 17 kg

Obj. číslo: **93907**

3.230 Kč

Domácí vodárna HWW 1000 P INOX



Čerpání (čisté) užitkové vody
Nerezová 20 l nádoba
Motor 1.000 W
Max. průtok 3.500 l/hod.
Max. výtlačná výška 44 m
Max. sací hloubka 8 m
Hmotnost 12 kg

Obj. číslo: **6026**

3.760 Kč

Sací souprava Standard (4 m)

Pro zahradní čerpadla nebo domácí vodárny
Plastový sací koš + zpětná klapka
Průměr hadice 1"
Délka 4 m



Obj. číslo: **94114**

380 Kč

Sací souprava Standard (7 m)

Pro zahradní čerpadla nebo domácí vodárny
Plastový sací koš + zpětná klapka
Průměr hadice 1"
Délka 7 m



Obj. číslo: **94115**

530 Kč

Zahradní čerpadlo 1100.1



Zavlažování užitkovou vodou
Motor 1.100 W
Max. průtok 4.600 l/hod.
Max. výtlačná výška 46 m
Max. sací hloubka 8 m
Hmotnost 10 kg

Obj. číslo: **93905**

2.650 Kč

Domácí vodní automat HWA 1100 VF



Kombinace zahradního čerpadla/domácí vodárny
Samonasávací automatické zahradní čerpadlo
Automatický tlakový spínač
Motor 1.100 W
Max. sací hloubka 8 m
Max. výtlačná výška 45 m
Hmotnost 13 kg

Obj. číslo: **94226**

3.170 Kč

Domácí vodárna HWW 1400.3 VF INOX



Čerpání (čisté) užitkové vody
Nerezová 24 l nádoba
Motor 1.400 W
Max. průtok 4.800 l/hod.
Max. výtlačná výška 48 m
Max. sací hloubka 8 m
Hmotnost 17 kg



Obj. číslo: **93909**

5.830 Kč

Předsazený filtr pro zahradní čerpadla



Ochrana před nasátím písku/
pevných částic
Max. tlak: 5,5 bar
Hmotnost 0,8 kg

Obj. číslo: **94460**

350 Kč

Kompresor AIRPOWER 180/8



Běžné domácí použití
Bezolejový kompresor
Motor 1,1 kW
Plnicí výkon 140 l/min.
Sací výkon 180 l/min.
Max. výstupní tlak 8 bar
Hmotnost 5,4 kg

Obj. číslo: **50077**

1.850 Kč

Kompresor AIRPOWER 190/8/6



Domácí použití/servisní práce
Bezolejový kompresor
Motor 1,1 kW
Tlaková nádoba 6 l
Plnicí výkon 145 l/min.
Sací výkon 190 l/min.
Max. výstupní tlak 8 bar
Hmotnost 9,7 kg

Obj. číslo: **50089**

2.590 Kč

Kompresor 220/8/24, 13dílná sada

Obj. číslo: **50128**

3.530 Kč



Běžné domácí použití
Bezolejový kompresor
Ofukovací pistole/pneu
hustilka/5 m spirálová
hadice/9dílná sada adaptérů
Motor 1,5 kW
Tlaková nádoba 24 l
Plnicí výkon 150 l/min
Sací výkon 220 l/min
Max. výstupní tlak 8 bar
Hmotnost 22 kg

Kompresor 220/8/24



Běžné domácí použití
Bezolejový kompresor
Motor 1,1 kW
Tlaková nádoba 24 l
Plnicí výkon 104 l/min.
Sací výkon 140 l/min.
Max. výstupní tlak 8 bar
Hmotnost 21 kg

Obj. číslo: **50111**

3.120 Kč

Kompresor 231/10/24



Domácí dílny/garáže
S olejovým mazáním
Motor 1,5 kW
Tlaková nádoba 24 l
Plnicí výkon 140 l/min.
Sací výkon 206 l/min.
Max. výstupní tlak 10 bar
Hmotnost 23 kg

Obj. číslo: **50113**

3.590 Kč

Kompresor 580/10/100 EU

Obj. číslo: **50073**

18.170 Kč

Servisní/řemeslnické dílny
Dvouválcový řadový agregát
s olejovým mazáním
Motor 3 kW
Tlaková nádoba 100 l
Plnicí výkon 400 l/min.
Sací výkon 480 l/min.
Max. výstupní tlak 10 bar
Přípojka 400 V
2 výstupy tlakového vzduchu
Hmotnost 70,3 kg



Kompresor 400/10/50 N



Domácí/řemeslnické dílny
Dvouválcový „V“ agregát
s olejovým mazáním
Motor 2,2 kW
Tlaková nádoba 50 l
Plnicí výkon 250 l/min.
Sací výkon 395 l/min.
Max. výstupní tlak 10 bar
2 výstupy tlakového vzduchu
Hmotnost 37,3 kg

Obj. číslo: **50015**

6.280 Kč

Stopková bruska 22.000



Broušení, frézování, leštění nebo gravírování

Spotřeba vzduchu 128 l/min.

Max. tlak 6,3 bar

Hmotnost 0,67 kg

Obj. číslo: 40124

550 Kč

Rázový utahovák Twin Hammer 1/2"



Povolování/utahování závitových spojů

3stupňový regulátor výkonu

Spotřeba vzduchu 168 l/min.

Hmotnost 2,4 kg

Obj. číslo: 40122

2.020 Kč

Sada pneu náradí, 3-dílná



Garáže/domácí dílny/chalupy apod.

Hustilka pneumatik/ofukovací
pistole/5m spirálová hadice

Hmotnost 0,84 kg

Obj. číslo: 84091

360 Kč

Ofukovací pistole krátká



Vyfukování prachu/nečistot/špon apod.

Spotřeba vzduchu 120-600 l/min.

Provozní tlak 1-10 bar

Hmotnost 0,2 kg

Obj. číslo: 2814

80 Kč

Kompresorový olej 1 l



Pro kompresory s olejovým mazáním

Syntetický motorový olej 5W40

Obsah balení 1 litr

Hmotnost 0,95 kg

Obj. číslo: 40056

170 Kč

Spirálová hadice 10 m



Flexibilní tlaková hadice

Práce se stlačeným vzduchem

Včetně vsuvky/rychlospojky

Délka 10 m

Vnější průměr 10 mm

Vnitřní průměr 6,5 mm

Provozní tlak max. 11 bar

Hmotnost 0,6 kg

Obj. číslo: 41401

280 Kč

Ráčnový utahovák 1/2"



Domácí/řemeslnické dílny

Spotřeba vzduchu 114 l/min.

Max. točivý moment 68 Nm

Hmotnost 1,2 kg

Obj. číslo: 40123

1.080 Kč

Stopková úhlová bruska 20 000



Domácí/řemeslnické dílny

Spotřeba vzduchu 128 l/min.

Max. tlak 6,3 bar

Hmotnost 0,77 kg

Obj. číslo: 40125

740 Kč

Sponkovačka / hřebíkovač 3IN1, 8dílná sada



Nastřelování spon a hřebíků

Hřebíky hlavička Ø 2 mm

Délka 15-50 mm, Drát 1,26x1,05 mm

Hřebíky hlavička Ø 3 mm

Délka 32-50 mm, Drát 1,6x1,4 mm

Spony délka 13-40 mm

Vnější šířka hřebetu 5,7 mm

Drát 1,26 x 1,05 mm

Hmotnost 2,1 kg

Obj. číslo: 40221

940 Kč

Složení sady: balení 20 mm spon (200 ks),
25 mm hřebíků s hlavičkou 2 mm (500 ks)
a 3 mm (100 ks)

Sponkovačka / hřebíkovač KOMBI, sada



Kombinovaný pneu přístroj

Provozní tlak 6 bar

Délka/tloušťka spon 13-40/1,25 mm

Šířka zad spony 5,8 mm

Délka hřebíků max. 40 mm

Tloušťka hřebíku 1,01 mm

Průměr hlavičky hřebíku 2 mm

Hmotnost 3,6 kg

Obj. číslo: 40220

1.000 Kč

Samonavíjecí hadicový buben 8M

Obj. číslo: 2878

1.050 Kč

Nástěnný buben s tlakovou hadicí

Automatické navíjení hadice

Aretace potřebné délky

Držák k upevnění bubnu na stěnu

2m přívodní hadice

Délka hadice 8 m

Vnější průměr 12 mm

Vnitřní průměr 8 mm

Max. provozní tlak 12 bar

Hmotnost 2,6 kg



Svářečka invertorová GIS 161



Obloukové svařování
obalenou elektrodou (MMA)
HOT START
ANTI STICK
Rozsah 10–160 A
Elektrody Ø 1–4 mm
Přípojka 230 V
Hmotnost 3,1 kg

Obj. číslo: 20029

2.430 Kč

Svářečka MIG 192/6 K

Obloukové svařování v ochranné atmosféře
CO₂/argon/směsný plyn
Svářecími dráty Ø 0,6–1,0 mm
6-stupňové přepínání svářecího proudu
Rozsah 25–160 A
Provoz s napětím 230 V/400 V
Kompatibilní s cívkami
svářecího drátu do 5 kg
Hmotnost 37,5 kg

Obj. číslo: 20076

8.940 Kč



Plazmová řezačka GPS-E 40 A.2

Obj. číslo: 20092

4.420 Kč

Dělení elektricky vodivých materiálů
Uhlíkatá/nerezová ocel/hliník/měď/litina atd.
Nastavení řezacího proudu 15–40 A
2,5 m plazmový hořák
Max. tloušťka materiálu 12 mm
Pracovní tlak 3 - 6 bar
Spotřeba vzduchu 150 l/min
Přípojka 230 V
Hmotnost 6,2 kg



Svářečka SG 130 A na plněnou drátovou elektrodu



Obloukové svařování
plněnou drátovou elektrodou
10stupňové nastavení
Rozsah 25–120 A
Svařování plněnou drátovou
elektrodou max. Ø 0,9 mm
Přípojka 230 V
Hmotnost 13 kg

Obj. číslo: 20071

3.620 Kč

Svářečka MIG 155/6 W

Obj. číslo: 20072

5.160 Kč

Obloukové svařování v ochranné atmosféře
CO₂/argon/směsný plyn
Svářecími dráty Ø 0,6–0,8 mm
6-stupňové přepínání svářecího proudu
Rozsah 25–120 A
Přípojka 230 V
Kompatibilní s cívkami svářecího drátu do 5 kg
Hmotnost 26,3 kg



Svářečka MIG 190 Kombi/A



Profil dílenský svářecí agregát
Obloukové svařování v ochranné atmosféře
(MIG/MAG) svářecími dráty Ø 0,6–1,0 mm
(→ ocel: 0,6–1,0 mm/hliník: 0,8–1,0 mm)
Mikroprocesorově řízený zdroj s bodovou
automatikou
Volitelný interval mezi vypnutím spínače
hořáku/dohořením drátu
Programovatelný náběh proudu
8-stupňové přepínání
svářecího proudu
Rozsah 30–200 A
Plynulá regulace rychlosti podávání
Kompatibilní s cívkami
svářecího drátu 5–15 kg
Přípojka 230/400 V
Hmotnost 68,3 kg



Obj. číslo: 20039

19.850 Kč

Svářečská kukla Automatik GSH 180-TC

Samostmívací svářečská maska s velkým průzorem 100×83 mm

Svařování/řezání/broušení

Zobrazení vnějšího prostoru v reálných barvách – TRUE COLOUR

Panoramaticky široké zorné pole (180°)

Stupeň ztmavení DIN 9–13 (svařování)

Stupeň ztmavení DIN 5–9 (řezání)

Stupeň prosvětlení DIN 4

Rychlost zatmění 0,0001 s

Rychlost zesvětlení 0,1–0,8 s

Napájení - Solární články (baterie)

Nastavení prodlevy mezi zhasnutím oblouku a projasněním zorníku

Hmotnost 0,58 kg



Obj. číslo: 16924

1.050 Kč

Sada svařovacích magnetů (4 kusy)

Obj. číslo: 20102

420 Kč

Přidrzná síla úhlového magnetu 12/22/33/50 kg



Pískovací box GSK 110

Obroušení rzi, okují, barev apod.

Objem pracovního boxu 110 l

Vnitřní rozměry 685 × 457 × 419 mm

Spotřeba vzduchu 200–600 l/min

Provozní tlak 2–8 bar

Hmotnost 24 kg



Obj. číslo: 40020

4.970 Kč

Svařovací stůl MST 915 PLUS

Domácí/řemeslnické dílny

Pozinkovaná deska s otvory k zajištění svařence

Sada svařovacích magnetů

Max. zatížení 300 kg

Rozměry 915×460×880 mm

Hmotnost 20 kg



Obj. číslo: 20105

3.300 Kč

Svářečský vozík GSW 200

Přejíždění se svářečkou po pracovišti

Hmotnost 12 kg



Obj. číslo: 20038

1.180 Kč

Elektrický lanový naviják 1800/12 V

Max. zatížení v tahu 1.800 kg/ s kladkou 3.600 kg

9 m tažné ocelové lano

Dálkové ovládání na 3 m (kabelem)

Napájení 12 V

Hmotnost 17,40 kg



Obj. číslo: 55128

3.200 Kč

Stavitelné podpěry 3T (2 ks)

Garáže/dílny/servisy atp.

9-polohové nastavení

Rozsah 288–425 mm

Maximální nosnost 3.000 kg

Hmotnost 7,2 kg



Obj. číslo: 84121

790 Kč

Pásová pila na kov MBS 125 V

Přenosná pásová pila
Řezání všech běžně používaných kovových materiálů
6 rychlostních stupňů posuvu pilového pásu
Maximální řezný výkon 90° – 127×125 mm
Polohování pilového ramene 0–60°
Řezná rychlost 38–80 m/min
Maximální řezný výkon 90° – 125 mm

Motor 400 W
Přípojka 230 V
Hmotnost 22 kg



Obj. číslo: 40543

9.390 Kč

Stolní vrtačka GTB 20/812

Údržbářské/řemeslnické dílny
Sklíčidlo pro nástroje Ø 3–16 mm
12 rychlostních stupňů

Motor 800 W
Přípojka 230 V
Hmotnost 51 kg



Obj. číslo: 55206

7.730 Kč

Stolní vrtačka GTB 20/812 R+L

Údržbářské/řemeslnické dílny
Sklíčidlo pro nástroje Ø 3–16 mm
Pravý/levý chod
12 rychlostních stupňů

Motor 800 W
Přípojka 400 V
Hmotnost 51 kg



Obj. číslo: 55208

8.010 Kč

Pásová pila na kov MDSD 116

Obj. číslo: 40557

10.770 Kč

Řezání oceli/neželezných
kovových materiálů/slitin apod.
Plynulá regulace rychlosti pásu
Max. řezný výkon ■ 100 x 140 mm
Max. řezný výkon ● 115 mm
Pilový pás 1.642 x 12,7 x 0,65 mm

Motor 550 W
Přípojka 230 V
Hmotnost 44 kg



Sloupová vrtačka GSB 20/812 R+L

Údržbářské/
řemeslnické dílny
Sklíčidlo pro nástroje
Ø 3–16 mm
Pravý/levý chod
12 rychlostních stupňů


Motor 800 W
Přípojka 400 V
Hmotnost 56 kg



Obj. číslo: 55212

9.110 Kč

Pásová a taliřová bruska GBTS 400



Broušení dřeva/plastů/kovů atd.
Polohovatelné brusné rameno 340×100 mm
Čelní bruska Ø 150 mm
Sklopný opěrný stolek 45°
Otáčky kotouče 1450 ot./min.
Rozměr pásu 914×100 mm
Motor 350 W
Otáčky pásu 282 ot./min
Přípojka 230 V
Hmotnost 12,2 kg

Obj. číslo: 55135

2.430 Kč

Stolní bruska GDS 150-15



Broušení/ostření v podmínkách domácích/servisních dílen
Průměr brusného kotouče 150 mm
Šířka brusného kotouče 20 mm
Polohovatelné pracovní opěrky
Zrnitost K36/K60
Motor 250 W
Přípojka 230 V
Hmotnost 7,2 kg

Obj. číslo: 55235

1.070 Kč

Pásová bruska BS 76-900 E



Obj. číslo: 58146

1.440 Kč

Broušení velkých rovných ploch
8 rychlostních stupňů posuvu brusného pásu
Rozsah: 120–380 m/min.
Motor 900 W
Brusné pásy K80 (2 ks)
Rozměry pásu 530×75×2 mm
Brusná plocha 76×160 mm
Hmotnost 3,2 kg

Míchač stavebních směsí GRW 1400



Míchání malty/betonu/omítek/barev/laků apod.
6-stupňová předvolba otáček
0–760 ot./min
Motor 1.400 W
Přípojka 230 V
Hmotnost 5 kg

Obj. číslo: 58046

1.580 Kč

Rozbrušovací pila GMT 355



Řezání/zkracování železa, oceli, litinových profilů apod.
Svěrák s rychloupínacím zařízením
Hlubkový doraz
Motor 2,2 kW
Max. řezný výkon 90° – 110×110 mm
Kotouč Ø 355 mm
Přípojka 230 V
Hmotnost 15,2 kg

Obj. číslo: 40556

3.450 Kč

Stolní kombinovaná bruska GKS 150-25



Smirkování/broušení v podmínkách domácích/řemeslnických dílen
Brusný kotouč zrnitost K36, průměr 150 mm
Brusný pás 686×50 mm zrnitost K80
Motor 250 W
Přípojka 230 V
Hmotnost 7,3 kg

Obj. číslo: 55223

1.580 Kč

Ruční hoblík HO 82-850



Obj. číslo: 58118

1.380 Kč

Hoblování/drážkování/srážení hran
Přesné nastavení úběru třísky
Max. hloubka úběru 3 mm
Max. šířka hoblování 82 mm
Max. hloubka polodrážky 13 mm
V-drážky (3) v patce hoblíku pro srážení hran
Falcování polodrážek
Motor 850 W
Hmotnost 3,4 kg

Míchač stavebních směsí GRW 1800



Míchání malty/betonu/omítek/barev/laků apod.
Dvoustupňová převodovka
7-polohový otočný regulátor
Stupeň I: 150–300 ot./min.
Stupeň II: 300–650 ot./min.
2 míchací metly
Motor 1.800 W
Přípojka 230 V
Hmotnost 8,5 kg

Obj. číslo: 58048

3.040 Kč

Úhlová bruska WS 125-1150 E



7-stupňová předvolba otáček
Průměr kotouče 125 mm
Motor 1.150 W
Hmotnost 2,6 kg

Obj. číslo: 58108

1.160 Kč

Akumulátorový sádkartonářský šroubovák MS 18-201-23

Montáže sádkartonových desek
Sada páskovaných šroubů 3,5×25 mm/200dílná



Zásobníkový nástavec
Nastavení hloubky zašroubování
Dvoustupňová převodovka
Pravý/levý chod
Li-Ion akumulátor 18 V
Délka šroubů 9–55 mm
Hmotnost 2,7 kg

Obj. číslo: 58578

4.860 Kč

Díleňský stůl GW 5/1

Domáci/údržbářské dílny/montážní provozy apod.
Pracovní deska 1.200×600 mm
5 zásuvek 440×400×120 mm
Plně výsuvné – teleskopické vodící lišty
1 uzamykatelná dveřová skříňka
Dodáváno v rozloženém stavu
Celkové rozměry 1.200×600×850 mm
Hmotnost 55 kg



Obj. číslo: 40473

6.890 Kč

Díleňský stůl GW 6/2 XL

Domáci/údržbářské dílny/montážní provozy apod.
Pracovní deska 1.710×600×30 mm
6 zásuvek max. nosnost: 25 kg, 440×400×95 mm
Plně výsuvné – teleskopické vodící lišty
2 uzamykatelné dveřové skříňky
Dodáváno v rozloženém stavu
Celkové rozměry 1.710×600×850 mm
Hmotnost 72,1 kg



Obj. číslo: 40481

10.530 Kč

Akumulátorový šroubovák s příklepem BSB 18-201-30K

Obj. číslo: 58504

2.380 Kč



Šroubování/vrtání/vrtání s příklepem
Celokovové rychloupínací sklíčidlo
Dvoustupňová převodovka
Pravý/levý chod
Integrované LED pracovní osvětlení
Doběhová brzda
Li-Ion akumulátor 18 V/2,0 Ah
6dílná sada vrtáků
6dílná sada bitů
Sklíčidlo 2–13 mm
Hmotnost 3,1 kg

Akumulátorový vysavač HSS 18-201-05



Praktický bateriový vysavač
Li-Ion akumulátor 18 V/2,0 Ah
3dílná sada hubic
Objem nádoby 500 ml
Hmotnost 1,2 kg

Obj. číslo: 58402

1.660 Kč

Díleňský stůl GW 6/1 XL

Domáci/údržbářské dílny/montážní provozy apod.
Pracovní deska 1.710×600×30 mm
6 zásuvek max. nosnost: 25 kg, 440×400×95 mm
Plně výsuvné – teleskopické vodící lišty
1 uzamykatelná dveřová skříňka
Dodáváno v rozloženém stavu
Celkové rozměry 1.710×600×850 mm
Hmotnost 66,1 kg



Obj. číslo: 40480

9.990 Kč

Díleňský vozík GWP 07 Premium

Domáci/údržbářské dílny/montážní provozy apod.
7 zásuvek na nářadí
5 zásuvek 545×75×395 mm
1 zásuvka 545×135×395 mm
1 zásuvka 545×150×395 mm
Hmotnost 61,5 kg



Obj. číslo: 40874

8.840 Kč

Hoblovka s protahem GADH 254

Rovinné obrábění měkkého/tvrkého dřeva
Max. šířka/výška obrobku: 254 mm/120 mm

Protahování s automatickým
přísuvem obrobku
Úběr třísky 0–2 mm
Srážení hran pomocí
výklopné vodící zarážky 0–45°

Motor 1.500 W
Přípojka 230 V
Hmotnost 32,2 kg



Obj. číslo: 55441

10.490 Kč

Vřetenová a pásová bruska GSBSM 450

Válečková (oscilační) a pásová bruska
Dřevo/plasty/nekovové materiály

Motor 450 W
Brusný pás 610 × 100 mm
Brusné válce 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/2 - 2"
Přípojka 230 V
Hmotnost 12,5 kg



Obj. číslo: 38353

6.220 Kč

Elektrická řetězová pila KS 402 P

Obj. číslo: 6034

2.100 Kč

Prořezávání větví, kácení
stromků, keřů apod.
Vodící lišta/pilový řetěz OREGON
Délka lišty 460 mm
Motor 2,2 kW
Hmotnost 4,7 kg



Ostříčka pilových kotoučů GSS 700 P

Obj. číslo: 94220

7.730 Kč

Ostření pilového kotouče okružních/
stolních/kolébkových pil
Vnější průměr kotouče 80–700 mm
Brusný kotouč 125×32 mm
Motor 370 W
Přípojka 230 V
Hmotnost 34 kg



Protahovačka GDH 330

Přesné opracování lišt,
latí, prken, hranolů apod.

Šířka záběru 330 mm
Max. hloubka záběru 2,8 mm

Motor 1.500 W
Přípojka 230 V
Hmotnost 30 kg



Obj. číslo: 55268

9.110 Kč

Stolní pila GTK 2000.1

Přímé a příčné řezy do lišt, latí, hranolů apod.

Max. řezný výkon 87 mm
Ø pilového kotouče 250 mm

Motor 2.000 W
Přípojka 230 V
Hmotnost 21,5 kg



Obj. číslo: 55262

4.010 Kč

Elektrická řetězová pila KS 405 E

Obj. číslo: 95032

1.990 Kč

Řezání dřeva v zahradě a okolo domu
SDS – snadné upevnění lišty a napnutí řetězu
Vodící lišta/pilový řetěz OREGON
Délka lišty 400 mm
Motor 2,4 kW
Hmotnost 4,5 kg



Ostříčka pilových řetězů P 2300 A

Broušení všech běžně
používaných typů řetězů

Motor 230 W
2 brusné kotouče
Brusný kotouč
145×22,3×3,2 a 4,7 mm
Přípojka 230 V
Hmotnost 6 kg



Obj. číslo: 94135

2.130 Kč

Vibrační deska GRP 90

Obj. číslo: **55538**

12.160 Kč



Zhutňování smíšené/hrubozrnné
zeminy, kameniva apod.
Hloubka stlačení až 35 cm
Jednoválcový 4taktní OHV motor
Výkon motoru 4,1 kW
Polyuretanová podložka,
přepravní podvozek
Hmotnost 97 kg

Řezačka obkladů GHF 800

Obj. číslo: **55369**

2.050 Kč



Řezání keramických obkladů a dlažby
Max. rozměry dlaždic 800x800 mm
Max. tloušťka dlaždic 14 mm
Hmotnost 7,4 kg

Lamačka dlažby GSK 140/420



Dělení venkovní betonové
(zámkové) dlažby
Výměnné štípací nože se 3 břity
Max. délka lámání 420 mm
Max. výška lámání 140 mm
Hmotnost 39 kg

Obj. číslo: **55381**

4.310 Kč

Univerzální kartáč GUB 500



Odstraňování nečistot z různých povrchů –
chodníky/terasová prkna/zámkové dlažby
6stupňové nastavení otáček
Nastavitelná výška
4 druhy kartáčů
Pracovní šířka 160 mm
Přípojka 230 V
Hmotnost 3,6 kg

Obj. číslo: **94423**

2.350 Kč

Vibrační pěch GVS 80



Zhutňování smíšené/hrubozrnné
zeminy, kameniva apod.
Hloubka stlačení: až 45 cm
Jednoválcový 4taktní OHV motor
Výkon motoru 3,2 kW
2,2 l palivová nádrž
Transportní podvozek
Hmotnost 79 kg

Obj. číslo: **55540**

19.990 Kč

Stavební míchačka GBM 160



Míchání maltových směsí a betonu
Objem bubnu 160 l
Ozubený věnec z litiny
Přípojka 230 V
Výkon motoru 800 W
Hmotnost 70 kg

Obj. číslo: **55456**

7.730 Kč

ZBOŽÍ K DOSTÁNÍ U VAŠEHO PRODEJCE:

Použití tohoto letáku, celého či jeho částí a to v jakékoliv formě, je bez předchozího písemného svolení společnosti GÜDE CZECH s.r.o. zakázáno.