

FatMax® 4V ŠROUBOVÁK

STANLEY
FATMAX



~~1 649,-~~

1 399,-


Kód

FMHT66719-0

- 2 tlačítka pro volbu směru šroubování - dopředný a zpětný chod
- Integrovaná baterie 1,5 Ah
- Rychlost šroubování 300 ot./min.
- Až 1000 šroubování na jedno nabití baterie (např. šroubků u vypínačů)
- Barevná indikace stavu nabití baterie
- Vhodné pro montáž nábytku apod. (NE pro šroubování vrtů do tvrdého dřeva)
- Dodáváno včetně nabíjecího USB kabelu a 6 bitů 25 mm

FatMax® KŘÍŽOVÝ LASER FCL-G, ZELENÝ PAPERSEK

STANLEY
FATMAX



~~5 499,-~~

4 499,-

Kód

FMHT77586-1

- Pracovní dosah do 15 m (při použití detektoru 50 m)
- Promítá 1 horizontální a 1 vertikální linku
- Indikace náklonu mimo rozsah samonivelace
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Přesnost nivelace +/-3 mm @ 10 m
- Laserová dioda: 620 - 680 nm
- Napájení 4x AA alkalické baterie (součást balení)
- Možnost připevnění na stativ s 1/4" a 5/8" závitem
- Vodě a prachu odolný: IP54
- Obsah sady: Laser, adaptér, brašna, magnetická destička, 4x AA alkalické baterie

LASER SLL360 NEXT GENERATION, ČERVENÝ

STANLEY



~~4 999,-~~

3 999,-

Kód

STHT77504-1

- Pracovní dosah do 20 m
- Projekce horizontální linky 360°, vertikální linky (vepředu) a kříže
- Přesnost nivelace +/-4 mm @ 10 m
- Rozsah samonivelace +/-4°
- Uzamčení nivelační hlavy umožňuje bezpečnou přepravu
- Napájení 4x AA alkalickými bateriemi (součást balení)
- Možnost připevnění ke stativu s 1/4" závitem
- Testováno vůči pádu z výšky až 0,5 m
- Vodě a prachu odolný: IP50
- Obsah sady: laser, univerzální držák s 1/4" závitem, brašna, manuál, alkalické baterie
- Nelze použít detektor laserového paprsku

TLM40 LASEROVÝ DÁLKOMĚŘ

STANLEY



~~999,-~~

899,-

Kód

STHT77666-0

- Pracovní dosah do 12 m
- Přesnost měření +/-6 mm
- Jednoduchá obsluha
- Kontinuální měření
- Podsvícený displej
- Funkce automatického vypnutí
- IP 54
- Integrovaná Li-Ion baterie (plné nabití do 2,5 h)
- Nabíjení přes USB kabel (součást dodávky)

FatMax® KOVOPLASTOVÉ BOXY NA NÁŘADÍ

STANLEY
FATMAX



- Ergonomická bimateriální rukojeť
- Kovové nerezové přezky s očky pro uzamčení boxu visacím zámek
- Pevný a odolný kovový profesionální box s plastovými doplňky
- Konstrukce umožňuje použití jako stupínek
- Integrovaný vertikální zásobník zlepšuje systém uložení nářadí
- Zvýšená konstrukce umožňuje uložení rozměrnějšího nářadí
- „V“ žlábek ve víku pro založení latí, trubek apod. při řezání
- Vyjímatelná přihrádka na drobné nářadí

Kód	Popis	Ceník	Akce
1-95-615	20"	1 519,-	1 449,-
1-95-616	23"	1 569,-	1 499,-
1-95-617	26"	1 629,-	1 549,-

FatMax® POJÍZDNÝ BOX PROMOBILE JOBCHEST

STANLEY
FATMAX



~~4 799,-~~

4 599,-

Kód

1-94-850

- 113 l užitého prostoru
- Pružinové držáky pro upevnění vodováhy a pily ocasky
- Výsuvné vertikální přihrádky na nářadí
- Pryžové těsnění pod víkem boxu chrání obsah před vodou
- Velká kolečka pro dobrou průchodnost v terénu
- 1/3 přenosná přihrádka pro ukládání a samostatnou manipulaci s nářadím
- Zámek integrovaný do konstrukce víka pro zlepšení zabezpečení obsahu proti odcizení
- „V“ žlábek ve víku pro založení latí apod. řezání
- Teleskopická zasouvací tažná rukojeť
- Rukojeť na opačné straně usnadňuje manipulaci dvěma osobami
- Vodě a prachu odolný IP53
- Nářadí není součástí dodávky
- Nosnost 50 kg

STANLEY® BOX CANTILEVER

STANLEY



~~1 099,-~~

999,-

Kód

STST83397-1

- Odolná plastová konstrukce
- 2 vnitřní přihrádky na drobné nářadí
- Organizéry ve víku boxu
- Velké kovové přezky
- Očko pro možnost uzamčení boxu visacím zámek
- Maximální objem 24 l a nosnost 22 kg

PROFESIONÁLNÍ ORGANIZERY

STANLEY



- Komfortní rukojeť
- Transparentní víko z polykarbonátu - prakticky nerozbitné
- Zavřené víko uzamyká přihrádky a chrání jejich obsah před vysypáním
- Pevné zámky
- 92-748: mělký, 25 přihrádek
- 92-749: hluboký, 10 přihrádek

Kód	Popis	Ceník	Akce
1-92-748	25 přihrádek - mělký	757,-	699,-
1-92-749	8 přihrádek - hluboký	879,-	799,-

FatMax® TSTAK VĚŽ 3 V 1

STANLEY
FATMAX



5 499,-
4 499,-

Kód
FMST1-80101

- Odolná konstrukce, kovové západky a pevné rukojeti
- Snadné a bezpečné stohování boxů
- Sada obsahuje: FMST1-75753 spodní díl s teleskopickou rukojetí, FMST1-75502 box TSTAK II bez pěnové vložky, FMST1-71970 TSTAK organizér



SVINOVACÍ METR POWERLOCK®

STANLEY



230,-
199,-

Kód
0-33-218

- Odolné a ergonomické kovové pouzdro s chromovaným povrchem
- Povrchová úprava měřicí pásky Mylar® odolná proti odření – desetinásobná životnost oproti obyčejné pásce
- Třída přesnosti II, pružinové navíjení měřicí pásky s možností zablokování
- Spona pro upevnění na opasek

FatMax® BLADE ARMOR™ SVINOVACÍ METRY

STANLEY
FATMAX



- Možnost vysunutí pásky bez opory 3,35 m usnadňuje provádění měření jednou osobou
- Měřicí pásky s povlakem MYLAR® je až 10x odolnější vůči oděru než běžné lakované povrchy
- BladeArmor povlak na prvních 100 mm snižuje riziko zlomení pásky o 95 %
- Speciální tvar koncového háčku umožňuje jeho zachycení nahoře, dole i na boku
- Pryžové opláštění umožňuje pevné držení

Kód	Popis	Ceník	Akce
0-33-720	FatMax® BladeArmor™ 5 m	581,-	399,-
0-33-728	FatMax® BladeArmor™ 8 m	747,-	499,-
0-33-811	FatMax® BladeArmor™ 10 m	979,-	599,-

LAJNOVACÍ ŠŇŮRA STANLEY® 30M

STANLEY



- Návin 30 m šňůry
- Kapacita 30 g práškové barvy
- Velmi pevné plastové ABS tělo

Kód	Popis	Ceník	Akce
0-47-440	Lajnovací šňůra 30 m	153,-	129,-
0-47-443	Sada lajnovací šňůry s křídou	197,-	159,-

FatMax® PÁSMA S OCELOVOU PÁSKOU

STANLEY
FATMAX



- Spona pro upevnění z nerezové oceli pro dlouhou životnost
- Rychlé navíjení, převod kličky na cívku pásma 5:1
- Tlačítko pro uvolnění a rychlé odvinutí pásky
- Ergonomické pouzdro s bimateriálovým opláštěním pro pohodlné a pevné držení
- Třída přesnosti II

Kód	Popis	Ceník	Akce
0-34-133	20 m	714,-	629,-
0-34-134	30 m	949,-	799,-

VODOVÁHY

STANLEY



- Zvětšená centrální libela zaručuje vysokou přesnost +/-0,5 mm/m
- Lehká a odolná konstrukce
- Koncové krytky absorbují rázy při náhodném pádu

Kód	Popis	Ceník	Akce
STHT1-43102	40 cm	406,-	349,-
STHT1-43103	60 cm	460,-	399,-
STHT1-43104	80 cm	493,-	439,-
STHT1-43107	150 cm	812,-	739,-
STHT1-43108	180 cm	929,-	829,-
STHT1-43109	200 cm	1 049,-	899,-

FatMax® NŮŽ S ODLAMOVCÍ ČEPELÍ

STANLEY
FATMAX



175,-
154,-

Kód
8-10-421

- Velmi odolná a pevná hliníková konstrukce
- Integrovaný zásobník na 4 náhradní čepele (součástí dodávky)
- Kovová vodítka čepele
- Šířka čepele 18 mm

FatMax® ZASOUVACÍ NŮŽ S 5 KS KARBIDOVÝCH ČEPELÍ

STANLEY
FATMAX



~~427,-~~

349,-

Kód

7-10-778

- Ergonomické tělo nože
- 5 ks náhradních karbidových čepelí
- Snadná výměna čepelí

SPORTOVNÍ NŮŽ SKELETON

STANLEY



~~351,-~~

299,-

Kód

0-10-253

- Titanový povlak čepel
- Vyroben z nerezové oceli
- Zámek pro blokování otevřené čepel

SKLÁDACÍ NŮŽ S PEVNOU ČEPELÍ

STANLEY



~~219,-~~

179,-

Kód

STHT10424-0

- Ergonomická, robustní, kovová konstrukce pro vysoké zatížení
- Snadná a rychlá výměna čepel nože
- Spona pro upevnění na opasek

KARBIDOVÉ ODLAMOVACÍ ČEPELE

STANLEY



- Nové odlamovací čepel, které vydrží 10x déle ostré než běžné čepel
- Laserem upravené ostří vyrobené ze slinutého karbidu
- Tvrdost slinutého karbidu je hned druhá za diamantem
- Tloušťka čepel 0,5 mm

Kód	Popis	Ceník	Akce
STHT2-11818	18 mm x 10 ks	230,-	199,-
STHT8-11818	18 mm x 50 ks	919,-	799,-

KARBIDOVÉ ČEPELE

STANLEY



~~859,-~~

699,-


Kód

8-11-800

- Nové nožové čepel, které vydrží 10x déle ostré než běžné čepel
- Laserem upravené ostří vyrobené ze slinutého karbidu
- Tvrdost slinutého karbidu je hned druhá za diamantem
- Tloušťka čepel 0,61 mm
- 50 ks

FatMax® ČEPEL DO ŘEMESLNICKÝCH NŮŽŮ

STANLEY
FATMAX



~~427,-~~

349,-

Kód

4-11-700

- Vyrobeny z uhlíkové oceli
- Patentované, indukčně kalené ostří
- O 100 % delší doba životnosti než u standardních plátků
- Zvláštní tepelné zpracování zajišťuje vysokou pružnost – i při silné boční zátěži se čepel následně narovná
- Snížené riziko prasknutí při bočním namáhání
- Zvýšená bezpečnost práce
- Tloušťka čepel 0,61 mm
- 50 ks

NÁHRADNÍ ČEPELE 1996

STANLEY



~~769,-~~

649,-


Kód

1-11-983

- Háčková čepel se dvěma zkosenými hroty, ideální pro proříznutí a následné dělení koberců, pružných podlahových a střešních krytin a jiných deskových materiálů
- Vhodná pro všechny standardní nože STANLEY®
- Tloušťka čepel 0,5 mm
- 100 ks

ŠKRABKA NA SKLO PROFI

STANLEY



~~230,-~~

169,-

Kód

0-28-500

- Profesionální model
- Pro žiletkové čepel
- Mosazný posuvný jezdec sloužící k vysouvání / zasouvání čepel

OPP PILY NEXT GENERATION

STANLEY



- Bimateriálová rukojeť
- Kalené zuby broušené do 2 úhlů

Kód	Popis	Ceník	Akce
STHT20366-1	OPP pila Next Gen. 7 TPI x 380 mm	252,-	229,-
STHT20367-1	OPP pila Next Gen. 7 TPI x 500 mm	296,-	269,-
STHT20368-1	OPP pila Next Gen. 7 TPI x 550 mm	318,-	289,-
STHT20369-1	OPP pila Next Gen. 11 TPI x 380 mm	252,-	229,-
STHT20370-1	OPP pila Next Gen. 11 TPI x 450 mm	274,-	249,-
STHT20371-1	OPP pila Next Gen. 11 TPI x 500 mm	296,-	269,-
STHT20372-1	OPP pila Next Gen. 11 TPI x 550 mm	318,-	289,-

PILKA FatMax® NA SÁDROKARTON

STANLEY
FATMAX



~~399,-~~

369,-

- Ergonomická bimateriální rukojeť pro optimální pohodlí při řezání
- Zuby broušené do 3 vrcholů urychlují řezání až o 50 %
- Ideální na probodnutí sádrokartonové desky
- 1 mm silná čepel pro probodnutí sádrokartonu
- 7 zubů na palec

Kód

0-20-556

JAPONSKÁ PILA PRO ŘEZÁNÍ TAHEM

STANLEY



- Jednostranně ozubená čepel - 17 TPI
- Pružná čepel pro řezání v obtížně dostupných prostorech
- Zuby JETCUT pro rychlé řezání tahem

Kód	Popis	Ceník	Akce
0-20-500	250 mm	636,-	549,-
0-20-509	Náhradní čepel	493,-	399,-

JAPONSKÁ PILA PRO ŘEZÁNÍ TAHEM S OBOUSTRANNÝM OSTŘÍM

STANLEY



- Oboustranně ozubená čepel - 8 TPI a 17 TPI
- Pružná čepel pro řezání v obtížně dostupných prostorech
- Zuby JETCUT pro rychlé řezání tahem

Kód	Popis	Ceník	Akce
0-20-501	250 mm	717,-	599,-
0-20-516	Náhradní čepel	570,-	449,-

PILKA NA ŽELEZO S REVOLVEROVOU RUKOJETÍ

STANLEY



~~230,-~~

199,-

- Robustní celokovový rám
- Napětí pilového listu 100 kg
- Hloubka řezu až 110 mm

Kód

1-15-122

SADA PIL NA ŽELEZO

STANLEY



~~570,-~~

529,-

- Snadné upnutí pilového plátku
- Možnost uložení až 10 ks pilových plátků 300 mm v těle pily
- Obsah sady: pila na železo 300mm; minipilka na železo; 1 ks 300mm pilového plátku 24 TPI

Kód

STHT0-20036

6DÍLNÁ SADA JEHLOVÝCH PILNÍKŮ

STANLEY



~~208,-~~

189,-


- Vyrobeno z vysokouhlíkové oceli pro dlouhou životnost
- Různé typy jehlových pilníků o délce 150 mm

Kód

0-22-500

SURFORM KOVOVÝ RAŠPLOVÝ HOBLÍK

STANLEY



~~427,-~~

399,-

- Lité kovové tělo pro plátky délky 250 mm a polypropylenová rukojeť
- Přestavitelná konstrukce podle způsobu použití – buď jako rašple nebo jako hoblík
- Lakovaný povrch kovového těla nástroje
- Dodáván s plátkem 21-293 – standard

Kód

5-21-122

SURFORM MALÝ KOVOVÝ HOBLÍK

STANLEY



~~285,-~~

249,-

- Tento výrobek se používá jako hoblík k zarovnávání a hlazení hran, vyrovnávání tmelených povrchů apod.
- Pro použití s výměnnými plátky Surform o délce 140 mm
- Snadná a rychlá výměna plátků se provádí uvolněním šroubu
- Robustní, přitom kompaktní kovová konstrukce – dá se používat i jednou rukou

Kód

5-21-399

SURFORM KOVOVÝ RAŠPLOVÝ HOBLÍK

STANLEY



~~406,-~~

349,-

Kód

5-21-295

- Lité kovové tělo a polypropylenová rukojeť
- Pro použití se všemi typy výměnných plátků Surform 250 mm dlouhých
- Vysoká přesnost práce se dosahuje i díky vroubkované přední vodící rukojeti
- Možnost práce jak tahem, tak tlakem podle směru nasazení výměnného plátku
- Dodáván s plátkem 21-293 - standard

FatMax® JEDNORUČNÍ AUTOMATICKÉ L SVORKY

STANLEY
FATMAX



- Odolné tělo svorky pro extra vysokou upínací sílu - zabraňuje snižování tlaku během upnutí
- Rukojeť s ocelovou výstuží umožňující vyvinutí velké upínací síly (XL svorky)
- Výjimatelné gumové patky čelistí

Kód	Popis	Ceník	Akce
FMHT0-83234	L svorka - 150 mm, 135 kg	659,-	599,-
FMHT0-83235	L svorka - 300 mm, 135 kg	747,-	649,-
FMHT0-83211	L svorka - 450 mm, 135 kg	799,-	699,-
FMHT0-83236	L svorka - 600 mm, 135 kg	869,-	749,-
FMHT0-83237	L svorka - 900 mm, 135 kg	979,-	849,-

POLOHOVACÍ MODELÁŘSKÝ SVĚRÁK

STANLEY



~~1 049,-~~

999,-

Kód

1-83-069

- Tělo vyrobeno z hliníku tlakovým litím, spojovací prvky včetně kulového čepu jsou ocelové
- Možnost natočení upnutého dílu dle potřeby
- Pryžové krytky čelistí chrání upnutý díl před poškozením
- Rozpětí čelistí 70 mm

FatMax® 12DÍLNÁ SADA ŠROUBOVÁKŮ

STANLEY
FATMAX



~~1 749,-~~

1 649,-

Kód

FMHT65426-0

- Obsah sady: plochý paralelní 2,5x50 mm; 4,0x100 mm; 5,5x150 mm; plochý standard 5,5x100 mm; 6,5x30 mm; 8,0x150 mm; Phillips Ph0x75 mm; Ph1x100 mm; Ph2x125 mm; Pozidriv Pz0x75 mm; Pz1x100 mm; Pz2x125 mm

CUSHIONGRIP 3DÍLNÁ SADA ŠROUBOVÁKŮ

STANLEY



~~263,-~~

239,-

Kód

0-65-012

- Obsah sady: plochý paralelní 3,0x65 mm; plochý standard 5,0x100 mm; Phillips Ph2x100 mm

FatMax® 7DÍLNÁ SADA OČKOPLOCHÝCH RÁČNOVÝCH KLÍČŮ

STANLEY
FATMAX



~~2 099,-~~

1 899,-

Kód

FMHT82848-0

- Chromovaný, matný povrch pro vyšší odolnost proti korozi
- 12hranné očko vyhnuté o 15°
- Ráčna v očku umožňuje práci bez nutnosti sejmutí klíče z matice
- Praktický držák klíčů
- Vyrobené z chrom-vanadové oceli
- Profil očka umožňuje lepší přenos kroutícího momentu na matici
- Sada obsahuje klíče: 8; 10; 12; 13; 14; 17; 19 mm

RUČNÍ VRTAČKA S JEDNÍM PASTORKEM

STANLEY



~~769,-~~

699,-

Kód

0-03-105

- Sklíčidlo o průměru 8 mm se třemi upínacími čelistmi bez kličky pro vrtáky s čtvercovým osazením
- Pevná a odolná konstrukce

AR51 5M TELESKOPICKÁ HLINÍKOVÁ NIVELAČNÍ LAŤ

STANLEY



~~1 759,-~~

1 499,-

Kód

1-77-161

- Standardní stavební teleskopická nivelační lať
- Lehká a pevná hliníková konstrukce pro práci za každého počasí
- 5 segmentů se stupnicí v cm a mm

TELESKOPICKÁ ROZPĚRNÁ TYČ S TROJNOŽKOU

STANLEY



~~3 099,-~~

2 899,-

Kód

1-77-022

- Dodává se s trojnožkovou základnou pro lepší stabilitu
- Pevná hliníková konstrukce
- 5dílná tyč se stupnicí, z toho jeden segment teleskopický s pružinovou patkou
- Maximální délka 3,6 m

FatMax® UNIVERZÁLNÍ SPONKOVAČKA TR75 6 V 1

STANLEY
FATMAX



~~979,-~~

899,-

Kód

FMHT6-70868

- Nastřeluje 6 různých typů hřebíků a spon od 6 - 14 mm, což zaručuje maximální flexibilitu
- Zásobník plněný ze spodní části pro rychlé a snadné doplnění
- Konstrukce zabraňuje zablokování spon či hřebíků
- Kontrolní okénko pro snadné zjištění množství sponek
- Nastavení hloubky Hi/Low zaručuje precizní upevnění při práci s různými materiály
- Uzamykatelná rukojeť pro snadnější přenášení
- Vyrobeno z plastu ABS
- Pro spony typu: A (6 - 14 mm); H (6 - 14 mm); G (6 - 14 mm); 7 (12 a 14 mm)
- Pro hřebíčky typu: J - s hlavičkou (15 mm); 9 - bez hlavičky (15 mm)

FatMax® SPONKOVACÍ KLEŠTĚ 4 V 1

STANLEY
FATMAX



~~1 159,-~~

1 099,-

Kód

FMHT0-80550

- Vysoce odolná kompozitová konstrukce
- O 25 % nižší síla potřebná ke stisku rukojeti
- Snadný přístup pro rychlou výměnu a doplnění sponek
- Kontrolní okénko stavu sponek
- Integrovaná spona pro připnutí na opasek
- Pro sponky typu A (6 - 14 mm); G (6 - 14 mm); sponky na kabely typ 7 (10 - 14 mm); kolářské hřebíčky typu J (15 mm)

FatMax® BEZODSKOKOVÉ SPONKOVACÍ KLADIVO

STANLEY
FATMAX



~~1 519,-~~

1 399,-

Kód

FMHT81394-9

- Bezodskokové kladivo AntiJam
- Vysoce odolná kompozitová konstrukce
- O 50 % větší kapacita zásobníku na sponky
- Pro použití se sponkami typu G (pro vysokou zátěž) délky 8; 10 a 12 mm
- Jednoduchá výměna sponek
- Opláštěná rukojeť pro pohodlnou práci

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ STANLEY®

STANLEY



- Nýtovací kleště pro hobby použití
- Pro hliníkové nýty Ø 2 - 4 mm



- Celokovová odolná konstrukce
- Pro nýty Ø 2 - 5 mm



- Nýtovací hlava otočná v rozsahu 360°
- Pro nýty Ø 2 - 5 mm



- 4 vyměnitelné vložky pro nýty Ø 2 - 5 mm

Kód	Popis	Ceník	Akce
0-69-833	Nýtovačka MR33	460,-	399,-
0-69-804	Nýtovačka MR55	570,-	499,-
6-MR77	Nýtovačka MR77 s otočnou hlavou	1 399,-	1 199,-
6-MR100	Nýtovačka MR100	1 199,-	999,-