

DEWALT®

RUČNÍ NÁŘADÍ ŘADA VÝROBKŮ 2021

www.DEWALT.com

GUARANTEED TOUGH®

PŘEDSTAVENÍ RUČNÍHO NÁŘADÍ **DEWALT PRO** NEJNÁROČNĚJŠÍ PRACOVISTĚ SVĚTA

Ruční nářadí DEWALT je vyrobeno tak, aby splňovalo potřeby nejnáročnějších řemeslníků na světě. Naše nářadí vychází z průzkumu požadavků uživatelů a před schválením k použití pro určený účel je přísně testováno.

- **DŮRAZ KLADEN NA SÍLU A ODOLNOST**
- **KOMPLETNÍ ŘADA SPECIÁLNÍHO RUČNÍHO NÁŘADÍ PRO ŘEMESLNÍKY NA STAVBÁCH**
- **OPTIMALIZOVANÉ VLASTNOSTI PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ PROVOZNÍ PODMÍNKY**
- **NEJNOVĚJŠÍ MODERNÍ TECHNOLOGIE A PATENTOVANÉ INOVACE**

NAVRŽENO PRO ŘEMESLNÍKY

Tato řada ručního nářadí DeWALT poskytuje nezbytné vybavení pro pokrytí celé řady stavebních prací.





OBSAH

MĚŘENÍ A ZNAČENÍ

- Měřicí pásma a metry 6–7
- Vodováhy 8
- Tužková svítilna 8
- Značkovací šňůry a náplně 9
- Úhelníky pro tesaře 9

ŘEZÁNÍ A STŘIHÁNÍ

- Nože 10–13
- Nůžky 14–15

PILY

- Pily na dřevo 16
- Víceúčelová pila 16
- Speciální pily 16
- Pilky na železo 17

MONTÁŽE A DEMOLICE

- Kladiva 18–19
- Průbojníky 19
- Perlíky 20–21
- Sekery 22
- Páčidla 23

UPEVŇOVÁNÍ A UPÍNÁNÍ

- Sponkovačky a sešíváčky 24–25
- Svorky 26–27

KLEŠTĚ

- Kleště 28–29

ŠROUBOVÁKY A KLÍČE

- Šroubováky 30
- Řada šroubováků FULLFIT 30
- Kapesní sady šestihranných klíčů 31
- Klíče 31

UTAHOVACÍ NÁŘADÍ

- Sady hlavic 32–35

DLÁTA

- Dláta 36

MĚŘENÍ

MĚŘICÍ PÁSMA A METRY



4 ŠROUBY

Zaručují odolnost a pevnost

ODOLNÉ POUZDRO

Poskytuje další ochranu
a zajišťuje odolnost

ODOLNÁ VRSTVA

Odolná termoplastická vrstva
maximálně prodlužuje životnost
a napomáhá ke snížení rizika zlomení
pásky



ŠÍŘKA PÁSKY 32 MM

Dosah až 4 m bez zlomení pásky

KONCOVKA TRUE-ZERO®

Zaručuje přesné vnitřní a vnější měření

VELKÁ KONCOVKA

Dokonalé uchycení

KÓD VÝROBKU	POPIS
DWHT0-36114	svinovací metr 5 m
DWHT0-36115	svinovací metr 8 m
DWHT36932-0	svinovací metr 10 m – k dispozici od 09/2021

KAPESNÍ METR 3 M DWHT36098-1

Kompaktní
svinovací metr 3 m
s přičtykou na
řemen a magnetickým
páskem na pouzdru.
Ideální pro každodenní
měření.



PRUŽNĚ ULOŽENÁ KARABINA

Pro snadnou přepravu

PŘEVODOVÝ POMĚR 5 : 1

Rychlé navíjení pásma

PRYŽOVÝ KRYT


Poskytuje optimální ergonomii
a zaručuje odolnost

ODOLNÉ OCELOVÉ PÁSMO

Odolnost proti korozi
zaručuje delší provozní
životnost pásma

OTVOR PRO ODSTRANĚNÍ NEČISTOT

Umožňuje snadné odstranění prachu
nacházejícího se uvnitř pouzdra



KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT0-34093

ocelové pásmo 30 m



PÁSMO ZE SKELNÝCH VLÁKEN

DWHT34218-0

Toto pásmo ze skelných vláken o délce 30 m je opatřeno zesíleným háčkovým spojem, který chrání háček a pásmo v jeho nejslabším bodě.

VODOVÁHY



VODOVÁHA

ZÁVĚSNÉ OTVORY NA OBOU KONCÍCH

Umožňují zavěšení v dílně nebo v dodávce

VELKÝ PRŮŘEZ

Zaručuje maximální pevnost

OTVORY PRO UCHOPENÍ PŘI PŘENÁŠENÍ

Pro snadné srovnávání a přenášení

PEVNÝ BLOK PRO LIBELU

Zaručuje maximální odolnost a přesnost až 0,5 mm/m

KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT0-43224	vodováha 60 cm
DWHT0-43248	vodováha 120 cm
DWHT0-43172	vodováha 180 cm
DWHT82650-1	balení dvou vodováh 120 cm + 180 cm

ZVĚTŠENÁ CENTRÁLNÍ VODOVÁHA

Maximalizuje čitelnost údajů

2 VERTIKÁLNÍ A 1 HORIZONTÁLNÍ LIBELA

Zaručují univerzálnost při srovnávacích pracích

PŘEMOSTĚNÁ STŘEDOVÁ LIBELA

Zaručuje nepřerušovanou pracovní hranu a tuhost těla vodováhy

ROBUSTNÍ POUZDRO STŘEDOVÉ LIBELY

Udržuje přesnost vodováhy v náročných provozních podmínkách

2 FRÉZOVANÉ PLOCHY

Zaručují přesnost 0,5 mm/m na bocích vodováhy

ROBUSTNÍ TVAROVANÉ KONCOVÉ KRYTKY

Vynikající odolnost proti nárazům



**MINI VODOVÁHA
16,5 CM
DWHT42525-0**



**VODOVÁHA TORPEDO
25 CM
DWHT0-43003**



**TUŽKOVÁ SVÍTELNA
S VÝKONEM 100 LUMENŮ
DWHT81425-0**

ZNAČENÍ

ZNAČKOVACÍ ŠŇŮRY, NÁPLNĚ A TESAŘSKÉ ÚHELNÍKY

ZNAČKOVACÍ ŠŇŮRA 6 : 1

ZÁVĚSNÝ HÁČEK

Zaručuje kompaktní uložení a přenášení.

ŠŇŮRA 30 M

Je vyrobena tak, aby se spojila s háčkem další značkovací šňůry, a proto mohou být použity dvě značkovací šňůry dohromady

POUZDRO Z HLINÍKOVÉ SLITINY S NEKLOUZAVÝM POUVRCHEM RUKOJETI

Vynikající odolnost. Snadný úchop, nevyklouzne z ruky

KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT47399-0	značkovací šňůra 6 : 1
DWHT47408-0	značkovací šňůra 6 : 1 s červenou křídou

ERGONOMICKÝ TVAR

Poskytuje bezpečný úchop a plnění

OTOČNÁ KRYTKA ¼

Pro bezpečné nasazení a rychlé plnění

EXTRA VELKÝ OTVOR PRO PLNĚNÍ

Zaručuje lepší viditelnost a efektivní plnění

PŘEVODOVÝ POMĚR 6 : 1

Pro rychlé navíjení značkovací šňůry

SYSTEM PLANETOVÝCH PŘEVODŮ

Poskytuje dlouhodobou odolnost

SKLOPNÁ KOVOVÁ KLIČKA

Není-li používána, sklápí se do pouzdra

SNADNÉ OTEVÍRÁNÍ POUZDRA

Při provádění výměny šňůry

INTEGROVANÁ SPOJKA

Umožňuje plynulé uvolnění šňůry a omezuje zablokování šňůry

NÁHRADNÍ KŘÍDY

K dispozici je modrá i červená křída.

KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT47049-9	modrá křída 225 g
DWHT47048-9	červená křída 225 g



ÚHELNÍKY PRO TESAŘE

Úhelník řady Guaranteed Tough® s velmi silným hliníkovým tělem a barevné kontrastní značky zaručují čitelnost.

KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT25227-0	úhelník pro tesaře 17,5 cm
DWHT25228-0	úhelník pro tesaře 30 cm



ŘEZÁNÍ

NOŽE A ŘEZÁKY



NŮŽ SE ZASOUVACÍ ČEPELÍ DWHT0-10295

PRYŽOVÉ PODLOŽKY PRO PALCE

Zaručují komfort a bezpečnost

ZAJIŠŤOVACÍ MECHANISMUS TYPU DEAD BOLT

Nabízí 3x pevnější upnutí čepele ve srovnání s tradičními noži DEWALT

RYCHLÁ VÝMĚNA ČEPELE

Zkracuje prostoje při výměně čepele

ZAPUŠTĚNÉ OSTŘÍ

Pro bezpečné řezání provazů a šňůr

ZASUNOVACÍ OSTŘÍ

Nabízí různé hloubky řezu

ULOŽENÍ NÁHRADNÍCH ČEPELÍ

Nůž je dodáván s 5 náhradními indukčně kalenými čepelemi



RUKOJEŤ ZE DVOU MATERIÁLŮ

Zaručuje komfort a bezpečnost

INTEGROVANÁ KARABINA

Lepší uložení / možnosti přenášení



**NŮŽ SE ZASOUVACÍ
ČEPELÍ**
DWHT10046-0



**NŮŽ SE ZASOUVACÍ
ČEPELÍ**
DWHT10914-0



**NŮŽ SE ZASOUVACÍ ČEPELÍ
A SE ZAJIŠŤOVACÍM
MECHANISMEM DEAD BOLT**
DWHT10319-0



**SKLÁPĚCÍ NŮŽ SE
ZASOUVACÍ ČEPELÍ
DWHT10261-0**

Funkce Autoload umožňuje jednoduché vsunutí čepele bez nutnosti otvírat nůž.



**SKLÁPĚCÍ NŮŽ SE
ZASOUVACÍ ČEPELÍ
DWHT10035-0**

Sklápěcí a zasunovací konstrukce poskytuje koncovému uživateli kompaktní a odolný výrobek.




**SKLÁPĚCÍ NŮŽ SE
ZASOUVACÍ ČEPELÍ
DWHT0-10296**

Zajišťovací mechanismus typu DEAD BOLT propůjčuje tomuto noži bezpečnost pevného nože s pohodlím zasunovacího nože.



**NŮŽ S PEVNOU
ČEPELÍ
DWHT10246-0**

Kovové tělo a pevná čepel vytváří z tohoto nože ideální nástroj pro extrémní práce.



**INDUKČNĚ KALENÁ
ČEPEL**

KÓD VÝROBKU	POPIS
DWHT11004-2	10 kusů indukčně kalených čepelí
DWHT11004-7	75 kusů indukčně kalených čepelí



**ČEPEL POKRYTÁ
VRSTVOU KARBIDU
WOLFRAMU**

KÓD VÝROBKU	POPIS
DWHT0-11131	5 kusů čepelí pokrytých vrstvou karbidu wolframu
DWHT8-11131	50 kusů čepelí pokrytých vrstvou karbidu wolframu



ŘEZÁNÍ

NOŽE A ŘEZÁKY



KAPESNÍ SKLÁPĚCÍ NŮŽ DWHT0-10313

Praktický a lehký nůž s odolnou čepelí. Tento nůž je osazen čepelí z nerezové oceli s délkou 82 mm s pilovitou částí pro tvrdé materiály a integrovaným stahovačem izolace z vodičů.



ŘEMESLNICKÝ NŮŽ S PEVNOU ČEPELÍ DWHT1-10354

Odolná čepel z nerezové oceli s délkou 90 mm, pohodlný úchop a ochranné pouzdro s úchytem na pásek vytváří z tohoto nože praktického pomocníka.



SKLÁPĚCÍ NŮŽ S PEVNÝM OSTŘÍM DWHT10916-0



SKLÁPĚCÍ NŮŽ S PEVNÝM OSTŘÍM DWHT10429-0

PLASTOVÉ NOŽE S ODLAMOvacÍ ČEPELÍ A AUTOMATICKÝM ZAJIŠTĚNÍM

FUNKCE AUTOLOAD

Automaticky vysunuje čepel ze zabudované kazety, která může pojmout až 6 čepelí

DODATEČNÉ ZAJIŠTĚNÍ OSTŘÍ POMOCÍ ŠROUBU

Z důvodu lepšího zajištění a větší bezpečnosti může být čepel zajištěna pomocí šroubu

POSOUVACÍ MECHANISMUS S AUTOMATICKÝM ZAJIŠTĚNÍM

Umožňuje rychlé nastavení čepelky bez použití jiného nářadí

INTEGROVANÝ ODLAMOvacÍ OSTŘÍ

Umožňuje pohodlné odlamování a výměnu špiček čepelky

ČEPEL S VRSTVOU KARBIDU WOLFRAMU*


Dodáváno s 3 kusy karbidových čepelí, které mají 10krát delší životnost než standardní čepelky z běžné uhlíkové oceli

VODÍTKO ČEPELÍ Z NEREZOVÉ OCELI

Zaručuje větší pevnost a odolnost

RUKOJEŤ ZE DVOU MATERIÁLŮ

Zaručuje komfort a bezpečnost



KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT0-10249	odlamovací nůž 18 mm – 3 náhradní čepelky
DWHT0-10250	odlamovací nůž 25 mm – 3 náhradní čepelky

*Modely DWHT0-10249 a DWHT0-10250 jsou dodávány s karbidovými čepelkami. Ostatní odlamovací nože DEWALT jsou dodávány s indukčně kalenými čepelkami.



PLASTOVÝ ODLAMOvacÍ NŮŽ S KOLEČKEM

KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT10332-0	odlamovací nůž 18 mm s ovládacím kolečkem
DWHT10333-0	odlamovací nůž 25 mm s ovládacím kolečkem



KOVOVÝ ODLAMOvacÍ NŮŽ

KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT10038-0	kovový odlamovací nůž 18 mm
DWHT10045-0	kovový odlamovací nůž 25 mm



INDUKČNĚ KALENÉ ODLAMOvacÍ ČEPELE

KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT11719-0	indukčně kalené odlamovací čepelky 18 mm – 3 kusy
DWHT11726-0	indukčně kalené odlamovací čepelky 25 mm – 3 kusy

STŘÍHÁNÍ

NŮŽKY



NŮŽKY ERGO AVIATION

Nůžky DeWALT Ergo Aviation jsou dodávány se širokou škálou čepelí a typů rukojetí. Nabízí vám správné nářadí pro množství aplikací.

ZOUBKOVANÉ OSTŘÍ

Zabraňuje prokluzování materiálu a poskytuje čistý stříh

ZAPUŠTĚNÉ SPOJOVACÍ PRVKY

Zaručují provádění plynulých stříhů bez zablokování

ZMENŠENÉ ROZPĚTÍ RUKOJETÍ

Zaručuje menší namáhání svalů



KOVÁNO Z CHROM-VANADOVÉ OCELI

Zaručena odolnost a ochrana před působením koroze

ZDOKONALENÝ DESIGN VNĚJŠÍ ZÁPADKY

Umožňuje jednoduchou obsluhu jednou rukou



KÓD VÝROBKU	POPIS
DWHT14673-0	nůžky ERGO AVIATION – levé
DWHT14674-0	nůžky ERGO AVIATION – pravé
DWHT14675-0	nůžky ERGO AVIATION – rovné
DWHT14676-0	balení 3 kusů nůžek ERGO AVIATION

NŮŽKY ERGO AVIATION PRO KLEMPÍŘE

ZOUBKOVANÉ OSTŘÍ

Zabraňuje prokluzování materiálu a poskytuje čistý stříh

ZAPUŠTĚNÉ SPOJOVACÍ PRVKY

Zaručují provádění plynulých stříhů bez zablokování

ZMENŠENÉ ROZPĚTÍ RUKOJETÍ


Zaručuje menší namáhání svalů

KOVÁNO Z CHROM- -VANADOVÉ OCELI

Zaručena odolnost a ochrana před působením koroze

ZDOKONALENÝ DESIGN VNĚJŠÍ ZÁPADKY

Umožňuje jednoduchou obsluhu jednou rukou



KÓD VÝROBKU	POPIS
DWHT14687-0	klempířské nůžky s 3 břity
DWHT14688-0	klempířské nůžky s 5 břity
DWHT14689-0	klempířské lemovací nůžky 3"
DWHT14690-0	klempířské nůžky pro vystříženi „V“ otvoru
DWHT14691-0	klempířské děrovací kleště na zajišťovací výstupky
DWHT14692-0	klempířské nůžky na potrubí
DWHT14694-0	krátké nůžky



DWHT14687-0

DWHT14688-0

DWHT14689-0

DWHT14690-0

DWHT14691-0

DWHT14692-0

DWHT14694-0

PILY

Univerzální řada ručních pil, které zaručují profesionální výkon.



PILY NA DŘEVO

KOVOVÁ RUKOJEŤ A ŠROUBY


Pro maximální pevnost pilového listu a pro přesné vedení v úhlu 45° a 90°

BI-MATERIÁLOVÁ RUKOJEŤ

Zaručuje komfort a snadnou ovladatelnost při řezání

VRSTVA TOUGHCOAT™

Odolná vrstva s malým třením zaručuje menší odpor a hladší i snadnější ovládání řezu



TROJITÉ BROUŠENÍ 3 HROTY ZUBŮ

Tato pila řeže při tlačení i během přitahování, což zaručuje rychlejší a efektivnější řez

INDUKČNĚ KALENÉ ZUBY

Zůstávají déle ostré

ROZTEČ 8 TPI*

Vhodné pro širokou škálu aplikací

KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT0-20544	pila na dřevo 380 mm
DWHT0-20545	pila na dřevo 500 mm

UNIVERZÁLNÍ PILA DWHT20542-0



SKLÁPĚCÍ PILA OCASKA S RAŠPLÍ DWHT0-20123



PILA PRO ZAROVNÁVACÍ ŘEZY DWHT20541-0



*TPI = počet zubů na palec

PILKA NA ŽELEZO 5 V 1 DWHT0-20547

ÚLOŽNÝ PROSTOR PRO PILOVÝ PLÁTEK V TĚLE PILY

V těle pily mohou být uloženy další pilové plátky

RÁM Z HLINÍKU

Zaručuje pevnost a odolnost

BI-MATERIÁLOVÁ RUKOJEŤ

Zaručuje komfort a snadnou ovladatelnost při řezání

BEZNÁŘADOVÁ VÝMĚNA A VYPNUTÍ PILOVÉHO PLÁTKU

Páčka a šroub pro rychlou výměnu pilového listu a jeho napnutí

POMOCNÁ RUKOJEŤ

Pro pohodlné využití extra síly

PILOVÝ PLÁTEK 300 MM S ROZTEČÍ ZUBŮ 24 TPI*

Je dodáváno s pilovým plátkem

PEVNÝ RÁM PRO VELKÁ PNUTÍ

Drží pilový list silou až 150 kg, což zaručuje provádění nejnáročnějších aplikací



1. VELKÉ NAPNUTÍ



2. ÚHEL PILOVÉHO LISTU 45°



3. PILA OCASKA



4. PŘÍSTUP DO OMEZENÝCH PROSTORŮ



5. NÍZKÝ PROFIL

Využití 5 v 1

Pilové plátky 300 mm dodávané s pilou lze použít pro různé typy řezu:

1. VELKÉ NAPNUTÍ, 2. ŘEZÁNÍ POD ÚHLEM 45°, 4. ŘEZÁNÍ V OMEZENÝCH PROSTORECH, 5. NÍZKOPROFILOVÉ ŘEZÁNÍ

V pile lze použít i 150mm pilové plátky pro mečové pily, pilu pak lze použít jako 3. PILA OCASKA

MINI PILKA NA ŽELEZO DWHT20327-0

Univerzální a kompaktní pilka na železo s výměnou pilového listu a seřízením jeho napnutí bez použití jiného nářadí.



*TPI = počet zubů na palec

MONTÁŽE A DEMOLICE

KLADIVA



OCELOVÁ KLADIVA

ZDOKONALENÉ ROZLOŽENÍ HMOTNOSTI

Zaručuje kontrolovaný pohyb
a optimální vyvážení

BOČNÍ VYTAHOVÁK HŘEBÍKŮ

Pro účinné vytažování hřebíků

OVÁLNĚ TVAROVANÉ ČELO KLADIVA

Usnadňuje šikmé zatloukání
hřebíků



OCELOVÁ KONSTRUKCE

Vykovaná z jednoho kusu oceli,
zaručuje větší odolnost a vyšší
životnost

KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT51439-0	ocelové kladivo 454 g – zahnutý nos kladiva
DWHT0-51048	ocelové kladivo 454 g – rovný nos kladiva
DWHT0-51054	ocelové kladivo 567 g – rovný nos kladiva
DWHT0-51064	ocelové kladivo 624 g – rovný nos kladiva (frézované čelo kladiva)



OCELOVÉ DEMOLIČNÍ KLADIVO 624 G DWHT51366-0

Široká paleta vlastností vytváří z tohoto univerzálního
náradí dokonalý nástroj pro demoliční práce.



OCELOVÉ ZEDNICKÉ KLADIVO 567 G DWHT51389-0

Zednické kladivo 567 g nabízí odolnost, ergonomickou
rukojeť a extra širokou sekací část.



OCELOVÁ KLADIVA ŘADY XP

Vykovaná z jednoho kusu oceli

SILNÁ RUKOJEŽ Z TEPELNĚ ZUŠLECHTĚNÉ OCELI

Zaručuje větší odolnost při náročných pracích

RUKOJEŽ GUARANTEED TOUGH™


Výrazně snižuje vibrace

OPTIMÁLNÍ GEOMETRIE RUKOJETI

Zaručuje účinnější rozptyl vibrací

TECHNOLOGIE TRI-PULL

Zaručuje univerzálnost při odstraňování hřebíků



KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT51379-0	ocelové kladivo řady XP 454 g
DWHT51380-0	ocelové kladivo řady XP 567 g
DWHT51381-0	ocelové kladivo řady XP 624 g

KLADIVA ŘADY XP HIGH VELOCITY

Jsou optimalizována pro rychlý pohyb a menší únavu. Kladivo s hmotností 340 g s rázovou silou kladiva s hmotností 567 g.

KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT51135-0	kladivo high velocity – hladké 340 g
DWHT51145-0	kladivo high velocity – hladké 400 g



3 KUSY PRŮBOJNÍKŮ DWHTO-58018

Tyto průbojníky DEWALT nabízí barevně označené horní části pro snadnou identifikaci a rukojeť ze dvou materiálů poskytující komfort a zajišťující tlumení rázů.



MONTÁŽE A DEMOLICE

PERLÍKY

Tato řada perlíků DEWALT je navržena se speciálními vlastnostmi tak, aby poskytovala větší odolnost, komfort a lepší ovladatelnost.

PERLÍKY EXOCORE™

OCHRANNÝ KOMPOZITNÍ MATERIÁL Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN

Zaručuje odolnost v místě, kde nejčastěji dochází ke zlomení rukojeti

ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ

Navrženo pro komfort

DUTÉ TOPŮRKO EXOCORE™

Zaručuje lehký a vyvážený pohyb

ČELO PRO KONCENTROVANÝ RÁZ

Zaručuje přesný přenos síly



KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT56027-0	perlík EXOCORE™ 2,7 kg
DWHT56028-0	perlík EXOCORE™ 3,6 kg
DWHT56029-0	perlík EXOCORE™ 4,5 kg
DWHT56030-0	perlík EXOCORE™ 5,4 kg

KOVÁŘSKÝ PERLÍK EXOCORE™ 1,8 KG DWHT56025-1

Tento kovářský perník EXOCORE™ je navržen s dutou rukojetí, což zaručuje lehký a vyvážený pohyb. Kompozitní materiál z uhlíkových vláken pomáhá předcházet poškození.



ZATLOUKACÍ PERLÍK EXOCORE™ 1,8 KG DWHT56024-1

Tento zatloukáč perník EXOCORE™ je opatřen dutou rukojetí, která umožňuje provádění lehkých a vyvážených pohybů, a je vyroben z kompozitního materiálu z uhlíkových vláken, který zaručuje ochranu nejslabší části tohoto nářadí.



PERLÍK 1,8 KG EXOCORE™ 1,8 KG DWHT56026-1

Tento perník EXOCORE™ zajišťuje lehký a vyvážený pohyb. Čelo pro koncentrované rázy navíc zaručuje vynikající sílu úderu ve spojení s dokonalou přesností.



OCELOVÝ ZATLOUKACÍ PERLÍK 1,4 KG DWHT51388-0

Vykovaný z jednoho kusu ocele, díky čemuž poskytuje vynikající odolnost, a čelo pro koncentrované rázy navíc zaručuje přesný přenos síly.



MONTÁŽE A DEMOLICE

SEKERY



SEKERY EXOCORE™

OPTIMÁLNÍ POMĚR VYVÁŽENÍ A VÝKONU

Umožňuje vysokou rychlost pohybu

DRÁŽKOVANÉ PRACOVNÍ HRANY

Snadné záseky do dřeva a uvolnění z materiálu



KOMPOZITNÍ MATERIÁL Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN OCHRANA KRITICKÉHO MÍSTA

Zaručuje odolnost v místě, kde nejčastěji dochází ke zlomení rukojeti

DUTÉ TOPŮRKO EXOCORE™

Zaručuje lehký a vyvážený pohyb

KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT56032-0	štipací sekera EXOCORE™ 1,5 kg
DWHT56033-0	štipací sekera EXOCORE™ 2 kg



TESAŘSKÁ SEKERA EXOCORE™ DWHT56031-0

Tato tesařská sekera DEWALT EXOCORE™ 567 g má dutou rukojeť, což zaručuje lehký a vyvážený pracovní pohyb, a disponuje vroubkovaným ostřím, což zaručuje snadné sekání do dřeva. Ochranný kompozitní materiál z uhlíkových vláken pomáhá předcházet poškození náradí.

JEDNODÍLNÁ OCELOVÁ TÁBORNICKÁ SEKERA DWHT51387-0

Pevná a odolná jednodílná ocelová tábornická sekera DEWALT s hmotností 567 g je navržena tak, aby zmírňovala vibrace. Ergonomická rukojeť poskytuje vynikající komfort a vroubkované ostří je ideální pro sekání do dřeva.



MONTÁŽE A DEMOLICE

PÁČIDLA



VYTAHOVÁK HŘEBÍKŮ DWHT0-55524

EXTRA ŠIROKÝ POVRCH ČELA VYTAHOVÁKU

Pomáhá uživateli přesně udeřit, aby se dostal pod hřebík nebo za materiál, který bude páčen

RUKOJEŤ VE TVARU I

Poskytuje pevnost bez zvýšení hmotnosti

VYSEKÁVAČ HLAVY HŘEBÍKU

Odhaluje hlavu zapuštěného hřebíku, aby mohl být hřebík vytažen s minimálním poškozením dřeva



PÁČIDLO

KÓD VÝROBKU	POPIS
DWHT55129-1	páčidlo 600 mm
DWHT55132-1	páčidlo 910 mm



PLOCHÉ PÁČIDLO

KÓD VÝROBKU	POPIS
DWHT55518-1	ploché páčidlo 300 mm
DWHT55528-1	ploché páčidlo 530 mm



ŠIROKÝ VYTAHOVÁK DWHT0-55529

Navržen s velmi širokou hlavou, která zabraňuje poškození nebo zničení materiálu. Délka 254 mm.



SPONKOVAČKY A SEŠÍVAČKY

DeWALT nabízí řadu sponkovaček a sešivaček, které jsou vhodné pro řemeslníky na stavbách – od sponkovaček pro nenáročné spoje až po výkonná sponkovací kladiva.

Sponkovačky a sešivačky DeWALT řady Guaranteed Tough® s odolným a lehkým krytem – ideální pro dlouhodobé použití.



UNIVERZÁLNÍ SEŠÍVAČKA 5 V 1 DWHT0-TR510

KONSTRUKCE Z HLINÍKOVÉ SLITINY
ODLÉVANÉ POD TLAKEM

Zaručuje odolnost



SNADNÉ STISKnutí

Pomáhá zmenšit ovládací sílu

**POUŽIVÁ SPONKY PRO NÁROČNÉ
A NENÁROČNÉ POUŽITÍ, SPONKY
NA KABELY, ÚZKÉ PLOCHÉ SPONKY
A HŘEBÍKY KALIBR 18**

Sponky 6, 8, 10, 12, 14 mm a hřebíky 12 a 15 mm

**ZÁSOBNÍK
S OCHRANOU PROTI
ZABLOKOVÁNÍ**

Zabraňuje zablokování a nastřelení
naprázdno

VÝKONNÁ SPONKOVAČKA 2 V 1 DWHTTR350-0

KONSTRUKCE Z HLINÍKOVÉ SLITINY ODLÉVANÉ POD TLAKEM

Zaručuje odolnost Guaranteed Tough



SNADNÉ STISKnutí

Pomáhá zmenšit ovládací sílu

POUŽÍVÁ SPONKY PRO NÁROČNÉ POUŽITÍ A HŘEBÍKY KALIBR 18

Sponky 6, 8, 10, 12, 14 mm
a hřebíky 12 a 15 mm

ZÁSOBNÍK S OCHRANOU PROTI ZABLOKOVÁNÍ

Zabraňuje zablokování a nastřelení
naprázdno



SPONKOVAČKA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN 2 V 1

DWHT80276-0

Konstrukce z uhlíkových vláken zaručuje vynikající
odolnost.



SPONKOVACÍ KLADIVO Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN

DWHT75900-0

Lehká konstrukce z kompozitního materiálu z uhlíkových
vláken zaručuje optimalizované snížení vibrací.

UPEVNĚNÍ A UPÍNÁNÍ SVORKY



JEDNORUČNÍ SVORKY

UPÍNAČÍ TLAKY

Rozsah od 63 kg pro nenáročnou práci do 272 kg pro náročnou práci



TLAČÍTKO PRO RYCHLOU VÝMĚNU ČELISTÍ

Umožňuje snadnou výměnu čelistí ze svírání na rozpínání

SNÍMATELNÉ PODLOŽKY ČELISTÍ

Pomáhají omezit poškození materiálu

TEPELNĚ ZUŠLECHTĚNÝ MATERIÁL TYČE

Zaručuje pevnost a odolnost



VYZTUŽENÁ NYLONOVÁ KONSTRUKCE

Zaručuje pevnost a odolnost

OBSLUHA JEDNOU RUKOU

Zaručuje rychlé a snadné použití

KÓD VÝROBKU	POPIS	UPÍNAČÍ TLAK
DWHT0-83139	střední svorka 150 mm	63 kg
DWHT0-83140	střední svorka 300 mm	63 kg
DWHT0-83149	střední svorka 150 mm – 2 kusy	63 kg
DWHT0-83158	střední svorka 300 mm – 2 kusy	63 kg
DWHT0-83192	velká svorka 150 mm	135 kg
DWHT0-83193	velká svorka 300 mm	135 kg

KÓD VÝROBKU	POPIS	UPÍNAČÍ TLAK
DWHT0-83194	velká svorka 600 mm	135 kg
DWHT0-83195	velká svorka 910 mm	135 kg
DWHT0-83185	svorka XL 300 mm	272 kg
DWHT0-83186	svorka XL 600 mm	272 kg
DWHT0-83187	svorka XL 910 mm	272 kg




TRUHLÁŘSKÉ STUŽIDLO

Kvalitní truhlářské stužidlo DeWALT poskytuje trvalou podporu a rovnoměrný tlak na rovných plochách bez jakéhokoli náklonu – ideální pro ploché lepené plochy, jako jsou dveře a stolní desky.

KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT83831-1	truhlářské stužidlo 600 mm
DWHT83832-1	truhlářské stužidlo 1 200 mm



KOVOVÁ PRACOVNÍ SVORKA DWHT83850-1

Kompletní ocelová konstrukce kovové pracovní svorky DeWALT s délkou 300 mm, která je ideální pro použití během svařování, je dostatečně pevná na to, aby mohla být použita během svařovacích prací. Její upínací šroub je poměděný, aby odolal odšťukujícím kapkám kovu při svařování.



SVORKA S NYLONOVOU PÁSKOU 4,5 M DWHT83839-0

Tato svorka s nylonovou páskou DeWALT je vybavena flexibilním páskou s délkou 4,5 m, která je ideální pro upínání velkých nebo nepravidelně tvarovaných obrobků. Tato svorka má tři snímatelná vodítka pro větší všestrannost. Ergonomická rukojeť této svorky pomáhá zvyšovat moment a upínací sílu.

ROHOVÁ SVORKA 90° DWHT83840-0

Tato rohová svorka 90° DeWALT se montuje přímo na váš pracovní stůl a s upínací silou 90 kg bude poskytovat silný upínací tlak pro lepení jakýchkoli výrobků ze dřeva.



ROHOVÁ SVORKA SE STOLOVÝMI SVORKAMI DWHT83853-0

Tyto dvě stolové svorky, které jsou ideální pro obrobky ze dřeva, udržují váš rám v bezpečí, zatímco rohová svorka poskytuje silný upínací tlak pro lepení. Využijte snadný přístup pro rychlé a snadné nastavení.

KLEŠTĚ



KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ

Tyto kombinované kleště DEWALT byly navrženy tak, aby při stříhání poskytovaly o 70 % větší výkon s menší námahou. Do této řady náleží kombinované kleště, boční štípačky a kleště s dlouhými čelistmi. Tyto kleště jsou dodávány jednotlivě nebo jako sada s 3 kusy.

FRÉZOVANÉ PLOCHY ZUBŮ ČELISTÍ

Zaručují lepší úchop

INDUKČNĚ KALENÉ PRACOVNÍ ČELISTI

Zaručují pevnost a odolnost

ZAJIŠŤOVACÍ MECHANISMUS

Zaručuje snadné uložení

ZPŘEVODOVANÁ KONSTRUKCE

O 70 % větší výkon při stříhání

PRUŽNĚ ULOŽENÁ KONSTRUKCE

Zaručuje snadné použití

RUKOJETI ZE DVOU MATERIÁLŮ

Zaručují pevný úchop a komfort



KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT0-70485	sada kombinovaných kleští – 3 kusy
DWHT0-70275	boční štípací kleště
DWHT0-70276	kombinované kleště
DWHT0-70277	kombinované kleště s prodlouženými čelistmi

SIKO KLEŠTĚ S TLAČÍTKOVOU POJISTKOU

MECHANISMUS OVLÁDANÝ TLAČÍTKEM

Pro rychlé a snadné nastavení

RUKOJETI ZABRAŇUJÍCÍ PŘISKŘÍPNUTÍ

Omezují způsobení zranění

BI-MATERIÁLOVÉ RUKOJETI

Zaručují komfort a snadnou ovladatelnost

KOMPAKTNÍ RUKOJETI

Zabraňují zachycení v kapsách nebo v brašnách na nářadí


ČELIST VE TVARU V

Umožňuje úchop různých materiálů



KÓD VÝROBKU POPIS

DWHTO-74432	siko kleště s tlačítkovou pojistkou 300 mm
DWHTO-74431	siko kleště s tlačítkovou pojistkou 250 mm



KLEŠTĚ NA PLETIVO 6 V 1 DWHTO-70273

Funkce: dva stříhače drátů, stahovák/napínák, čelo pro použití jako kladivo, páčidlo na hřebíky a kleště.



ŠTÍPAČKY S PÁČIDLEM NA PŘEDNÍ ČÁSTI DWHTO-74274

Stříhání a páčení hřebíků a sponek pomocí tohoto nářadí 2 V 1.

KÓD VÝROBKU POPIS

DWHTO-74274	štípací kleště 200 mm
DWHTO-74275	štípací kleště 250 mm

ŠROUBOVÁKY A KLÍČE




ŠROUBOVÁK S RÁČNOU DWHT69233-0

Univerzální nářadí, které může provádět pracovní úkony s velkým utahovacím momentem. Včetně šroubovacích nástavců.



12 NÁSTAVCŮ PH, PLOCHÉ A TORX

Pro více aplikací



SNÍMATELNÝ DŘÍK

Může být použit v elektrických vrtačkách

**MAGNETICKÝ DRŽÁK
NÁSTROJŮ**

Lepší využití

**ODOLNÝ RÁČNOVÝ
MECHANISMUS**

Umožňuje práce s vysokou hodnotou momentu

**ODOLNÁ RUKOJEŤ
ZE TŘÍ MATERIÁLŮ**

Zaručuje pohodlný úchop

**DO RUKOJETI MŮŽE
BÝT TAKÉ VLOŽEN
BĚŽNÝ NÁSTAVEC**

Umožňuje použití na místech se špatným přístupem


**VNITŘNÍ ÚLOŽNÝ
PROSTOR PRO
NÁSTAVCE**

Umožňuje uložení až 12 nástavců



ŠROUBOVÁKY FULLFIT

KÓD VÝROBKU	POPIS
DWHT62054-0	sada šroubováků – 4 kusy
DWHT0-62056	sada šroubováků, ploché a PH – 6 kusů
DWHT0-62057	sada šroubováků, ploché a PH – 2 kusy



TELESKOPICKÝ RÁČNOVÝ ŠROUBOVÁK FULLFIT DWHT0-66567

Nářadí disponuje funkcí FULLFIT a magnetickým systémem zajištění šroubu.



UNIVERZÁLNÍ ŠROUBOVÁK FULLFIT 6CESTNÝ DWHT0-66569

Nářadí disponuje funkcí FULLFIT a magnetickým systémem zajištění šroubu.




ŠROUBOVÁKY DEMO DWHT0-67530

Jsou navrženy pro náročné práce. Skládá se z rukojeti odolné proti rozbití, nárazové horní části, která umožňuje údery kladivem, a ocelového dřívku.



KAPESNÍ SADA INBUSŮ DWHT0-70263

Tato sada obsahuje 8 šestihranných klíčů a disponuje patentovanou zajišťovací funkcí, která zaručuje ochranu prstů a zvyšuje produktivitu práce.



SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ DWHT0-20123

Sada očkoplochých metrických klíčů s vyhnutím 15°, které umožňuje zlepšený přístup.



7DÍLNÁ SADA KRÁTKÝCH RÁČNOVÝCH KLÍČŮ DWMT19261-0

Tyto očkoploché ráčnové klíče 10–19 mm jsou ideální pro utahování na úzkých místech, mají krátké tělo a vyhnutí 15° u otevřeného konce.

KÓD VÝROBKU POPIS

DWMT19227-1	sada očkoplochých klíčů (rozměry 10–19 mm) – 10 kusů
DWMT19237-1	sada očkoplochých klíčů (rozměry 6–24 mm) – 18 kusů



MOMENTOVÉ KLÍČE

Jsou navrženy tak, aby mohly být používány pro oboustranné utahování, a jsou vybaveny rychloupínací spouští, aby bylo umožněno snadné nastavení.

SPECIFIKACE	DWMT75462-0	DWMT75463-0
Upínací čtyřhran	½"	3/8"
Rozsah momentu (Nm)	68–339	27–135
Navýšení (Nm)	1,35	1,35
Přesnost	+/- 4 %	+/- 4 %
Délka	70 cm	44 cm
Šířka hlavy	4,8 cm	4,0 cm



CELOKOVOVÉ NASTAVITELNÉ KLÍČE

Jsou navrženy s velmi širokými čelistmi, které umožňují snadnou manipulaci se širokou škálou materiálů.

KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT80266-0	celokovový nastavitelný klíč 150 mm
DWHT80267-0	celokovový nastavitelný klíč 200 mm
DWHT80268-0	celokovový nastavitelný klíč 250 mm
DWHT80269-0	celokovový nastavitelný klíč 300 mm

UTAHOVACÍ NÁŘADÍ

SADY NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ

Naše sady nástrčných klíčů jsou vyrobeny tak, aby zaručovaly dlouhou životnost, pevnost a odolnost, jaké očekáváte od značky DEWALT.



37DÍLNÁ SADA HLAVIC S RÁČNOU 1/4" DWMT19238-1

SADA OBSAHUJE:

ŠESTIHRANNÉ HLAVICE:

1/4" metrické hlavice:
4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 mm

ŠROUBOVACÍ NÁSTAVCE:

Pz 1, 2, 3
T10, T15, T20, T25, T30,
T40
Šestihran 3, 4, 5
Ploché 4, 5,5, 6
Ph 1, 2, 3

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

1/4" ráčna
1/4" prodloužení 50 mm
1/4" prodloužení 75 mm
1/4" vratidlo
1/4" kardan
1/4" adaptér na bity
Adaptér z 1/4" čtyřhran
na 1/4" šestihran



22DÍLNÁ SADA HLAVIC S RÁČNOU 1/2" DWMT19241-1

SADA OBSAHUJE:

ŠESTIHRANNÉ HLAVICE:

1/2" metrické hlavice:
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 21, 22, 24, 27,
30, 32 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

1/2" ráčna
1/2" prodloužení 125 mm
1/2" prodloužení 250 mm
1/2" vratidlo
1/2" kardan





84DÍLNÁ SADA HLAVIC A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1/4" A 3/8" DWMT81531-1

SADA OBSAHUJE:

**ŠESTIHRANNÉ HLAVICE
A PŘÍSLUŠENSTVÍ:**

1/4" coulové hlavice:
5/32", 3/16", 7/32", 1/4",
9/32", 5/16", 11/32", 3/8",
7/16", 1/2"

1/4" metrické hlavice:
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 mm

1/4" prodloužené coulové
hlavice:

1/4", 5/16", 11/32", 3/8",
7/16", 1/2"

1/4" prodloužené metrické
hlavice:

8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

Příslušenství:

1/4" ráčna

1/4" prodloužení 75 mm

3/8" coulové hlavice:

1/4", 5/16", 3/8", 7/16",
1/2", 9/16", 5/8", 11/16",
3/4", 13/16"

3/8" metrické hlavice:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 21 mm

3/8" prodloužené coulové
hlavice:

9/16", 5/8", 11/16", 3/4"

3/8" prodloužené metrické
hlavice:

14, 15, 16, 17 mm

3/8" hlavice na zapalovací
svíčky:

16 mm, 21 mm

Příslušenství:

3/8" ráčna

3/8" prodloužení 75 mm

Redukce z 3/8" na 1/4"

16 šroubovacích bitů

1/4" šroubovací rukojeť



108DÍLNÁ SADA HLAVIC A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1/4" A 3/8" DWMT73801-1

SADA OBSAHUJE:

ŠESTIHRANNÉ HLAVICE:

1/4" coulové hlavice:
5/32", 3/16", 7/32", 1/4",
9/32", 5/16", 11/32", 3/8"

1/4" metrické hlavice:

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm

1/4" prodloužené coulové
hlavice: 11/32", 3/8",
7/16", 1/2"

1/4" prodloužené metrické
hlavice:

10, 11, 12, 13 mm

3/8" coulové hlavice:

3/8", 7/16", 1/2", 9/16",
5/8", 11/16", 3/4"

3/8" metrické hlavice:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17 mm

3/8" prodloužené coulové
hlavice:

9/16", 5/8", 11/16", 3/4"

3/8" prodloužené metrické
hlavice:

14, 15, 16, 17 mm

ŠROUBOVACÍ NÁSTAVCE:

zástrčné coulové bity:
5/32", 3/16", 7/32", 1/4",
9/32"

22dílná sada bitů v pouzdře

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1/4" ráčna

3/8" ráčna

1/4" prodloužení 75 mm

3/8" prodloužení 75 mm

Redukce z 3/8" na 1/4"

28 ks metrických
a coulových inbusových
klíčů

1/4" šroubovací rukojeť



50DÍLNÁ 1/4" NANO SADA DWMT81610-0

SADA OBSAHUJE:

ŠESTIHRANNÉ HLAVICE:

1/4" metrické hlavice:
4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 mm

1/4" coulové hlavice:

5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32",
5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2",
9/16"

ŠROUBOVACÍ NÁSTAVCE:

22 šroubovacích bitů

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

1/4" ráčna

1/4" prodloužení 75 mm

1/4" prodloužení 150 mm

1/4" šroubovací rukojeť

Adaptér z 1/4" čtyřhran na 1/4"
šestihran



142DÍLNÁ SADA HLAVIC A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1/4" A 3/8" DWMT73802-1

SADA OBSAHUJE:

ŠESTIHRANNÉ HLAVICE:

1/4" coulové hlavice:
3/16", 7/32", 1/4", 9/32",
5/16"

1/4" metrické hlavice:
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 mm

1/4" prodloužené coulové
hlavice:
11/32", 3/8", 7/16", 1/2"

1/4" šestihyrané
prodloužené metrické
hlavice:
10, 11, 12, 13 mm

3/8" šestihyrané coulové
hlavice:
5/8", 11/16", 3/4", 7/8"

3/8" metrické hlavice:
16, 17, 18, 19 mm

3/8" prodloužené coulové
hlavice:
5/8", 11/16", 3/4", 13/16",
7/8"

3/8" prodloužené
metrické hlavice:
14, 15, 16, 17 mm

OČKOPLOCHÉ KLÍČE:

Coulové:
3/8", 7/16", 1/2",
9/16", 5/8"

Metrické:
10, 11, 13, 14, 15 mm

ŠROUBOVACÍ NÁSTAVCE:

Zástrčné coulové bity:
5/32", 3/16", 7/32", 1/4",
9/32", 5/16", 11/32", 3/8",
7/16", 1/2"

Zástrčné metrické bity:
4, 5, 6, 7, 8 mm

22dílná sada bitů
v pouzdře

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1/4" ráčna

3/8" ráčna

Adaptér z 1/4" na 3/8"

Redukce z 3/8" na 1/4"

3/8" hlavice na zapalovací
svíčky: 16 mm

28 ks metrických
a coulových inbusových
klíčů

1/4" šroubovací rukojeť



205DÍLNÁ SADA HLAVIC A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1/4", 3/8" A 1/2" DWMT81534-1

SADA OBSAHUJE:

ŠESTIHRANNÉ HLAVICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

1/4" coulové hlavice:
5/32", 3/16", 7/32", 1/4",
9/32", 5/16", 11/32", 3/8",
7/16", 1/2", 9/16"

1/4" metrické hlavice:
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 mm

1/4" prodloužené coulové
hlavice:
5/32", 3/16", 1/4", 9/32",
5/16", 11/32", 3/8", 7/16",
1/2"

1/4" prodloužené metrické
hlavice:
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 mm

Příslušenství:

1/4" ráčna

1/4" prodloužení 75 mm

1/4" prodloužení 150 mm

3/8" coulová hlavice:
1/4", 5/16", 3/8", 7/16",
1/2", 9/16", 5/8", 11/16",
3/4", 13/16", 7/8"

3/8" metrické hlavice:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 21 mm

3/8" prodloužené coulové
hlavice:
1/4", 5/16", 3/8", 7/16",
1/2", 9/16", 5/8", 11/16",
3/4", 13/16", 7/8"

3/8" prodloužené metrické
hlavice:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 21 mm

3/8" hlavice na zapalovací
svíčky: 16 mm a 21 mm

Příslušenství:

3/8" ráčna

3/8" prodloužení 75 mm

3/8" prodloužení 150 mm

Redukce z 3/8" na 1/4"

1/2" coulová hlavice:
1/2", 9/16", 5/8", 11/16",
3/4", 13/16", 7/8", 15/16",
1"

1/2" metrické hlavice:
12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,
21, 22 mm

1/2" hlavice na zapalovací
svíčky: 16 mm

Příslušenství:

1/2" ráčna

1/2" prodloužení 125 mm

Očkoploché coulové klíče:
5/16", 3/8", 7/16", 1/2",
9/16"

1/2" očkoploché metrické
klíče:

10, 12, 13, 14, 15 mm

1/2" zástrčné coulové

bity:
5/32", 3/16", 7/32", 1/4",
9/32", 5/16", 11/32", 3/8",
7/16", 1/2"

Zástrčné metrické bity:
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm

OSTATNÍ:

28 ks metrických
a coulových inbusových
klíčů

33 ks šroubovacích bitů
1/4" šroubovací rukojeť

10DÍLNÁ SADA PRODLOUŽENÝCH METRICKÝCH HLAVIC 1/2" DWMT73815-0

Tyto hlavice, které jsou uloženy v robustním stohovatelném kufru, se vyznačují technologií DirectTorque™, která pomáhá zabránit protáčení upevňovacích prvků a zaručuje lepší úchyt.

SADA OBSAHUJE:

HLAVICE:

1/2" prodloužené
hlavice:
13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 21, 22, 24 mm



7DÍLNÁ SADA PRODLOUŽENÝCH RÁZOVÝCH HLAVIC 1/2" DWMT74737-0

Tuto sadu 7 kusů prodloužených hlavice mohou využívat všichni nároční uživatelé.

SADA OBSAHUJE:

RÁZOVÉ HLAVICE:

1/2" prodloužené
rázové hlavice:
17, 18, 19, 20, 21, 22,
24 mm

10DÍLNÁ SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ 3/8" A 1/2" DWMT74741-0

S touto sadou 10 kusů rázového příslušenství si můžete být jisti, že máte to správné nářadí pro prováděnou práci.

SADA OBSAHUJE:

RÁZOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

3/8" prodloužení 75 mm a 150 mm
3/8" kardan
Adaptér z 3/8" na 1/2"
3/8" vrtací a šroubovací adaptér
1/2" prodloužení 75 mm a 150 mm
1/2" kardan
Redukce z 1/2" na 3/8"
1/2" vrtací a šroubovací adaptér



RUČNÍ NÁŘADÍ DLÁTA



DLÁTA PRO ÚDERY KLADIVA Z BOKU

OSTŘÍ Z KALENÉ
A POPUŠTĚNÉ UHLÍKOVÉ
CHROMOVÉ OCELI

Zaručuje zachování hrany



ZOUBKOVANÁ PRACOVNÍ HRANA

Na boční části dláta pro bourací práce, umožňují také použití
dláta jako škrabky

KALENÁ NÁRAZOVÁ ČÁST A PATENTOVANÁ VELKÁ PLOCHA PRO ÚDERY KLADIVA Z BOKU

Zaručuje odolnost



ZAOBLENÁ BI-MATERIÁLOVÁ RUKOJEŤ

Zaručuje komfort a ochranu


KÓD VÝROBKU POPIS

DWHT0-16065	dláto pro údery kladiva z boku
DWHT0-16148	dláta pro údery kladiva z boku – 3 kusy – 18, 25, 32 mm

SADA DLÁT – 4 KUSY DWHT0-16063

OSTŘÍ Z KALENÉ A POPUŠTĚNÉ
UHLÍKOVÉ CHROMOVÉ OCELI

Zaručuje zachování hrany



LAKOVANÉ OSTŘÍ

Zaručuje ochranu proti korozi

ERGONOMICKY NAVRŽENÁ BI-MATERIÁLOVÁ RUKOJEŤ

Zaručuje komfort a ochranu

KALENÁ NÁRAZOVÁ KRYTKA

Zaručuje odolnost



SADA 4 KUSŮ

6, 12, 18, 25 MM









DEWALT



Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o.
Tůrkova 5b, Praha 4, 149 00
tel.: 261 009 777, fax: 261 009 770

WWW.DEWALT.CZ

Žluté a černé barevné schéma je na nářadí a příslušenství DeWALT® používáno jako ochranná známka. DeWALT® si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit jakoukoli obchodní nabídku. Nabídky jsou k dispozici do vyprodání zásob. Obrázky jsou pouze ilustrační.

Bud'te první, kdo uvidí nové výrobky a speciální nabídky od společnosti DeWALT®.

Zaregistrujte se na MyDeWALT, abyste získali tyto nabídky e-mailem. Jednoduše navštivte adresu www.DeWALT.cz/MyDeWALT

Váš prodejce DeWALT®:

REGISTRUJTE SE NA

MY

DEWALT