

Güde®

STROJE • NÁŘADÍ • VYBAVENÍ DÍLEN

Platnost od 20.3. do 31.8.2023 nebo do vyprodání zásob



**AKCE 2023
JARO / LÉTO**



DÉLKA ŘEZU 385 mm

BRUSHLESS
SERIES




VÍCE VÝKONU



VÍCE ÚČINNOSTI



BEZ ÚDRŽBY



AKU zahradní nůžky ASC 18-201-05 K



18 V řada
Bezuhlíkový motor
Střih do 30 mm
Nabíječka + AKU 2Ah

Obj. číslo: **58438**

3.130 Kč

Obj. číslo: **58439**

2.000 Kč

bez aku a nabíječky

AKU zahradní nůžky GPS 18-201-05



18 V řada
Čepel na trávu 100 mm
Lišta na keře střih do 8 mm
Kypřič půdy
Nabíječka + AKU 2Ah

Obj. číslo: **58404**

1.400 Kč

Obj. číslo: **58405**

690 Kč

bez aku a nabíječky

AKU řetězová pila MK 18-201-05



18 V řada
5" vodící lišta
Rychlost řetězu 6,7 ms⁻¹
Nabíječka + AKU 2Ah

Obj. číslo: **58476**

2.490 Kč

Obj. číslo: **58477**

1.520 Kč

bez aku a nabíječky

AKU plotostřih HS 18-201-05



18 V řada
4polohové otáčení
Délka střihu 510 mm
Střížný výkon do 15 mm
Nabíječka + AKU 2Ah

Obj. číslo: **58596**

2.070 Kč

Obj. číslo: **58597**

1.300 Kč

bez aku a nabíječky

AKU vyžinač RT 18-201-05



18 V řada
Stranové otáčení ± 90°
5stupňové nastavení hlavy 0–90°
Nabíječka + AKU 2Ah

Obj. číslo: **58598**

2.030 Kč

Obj. číslo: **58599**

1.330 Kč

bez aku a nabíječky

AKU plotostřih HS 36-302-30



18 V řada
4polohové otáčení
Střížný výkon 24 mm
Délka střihu 520 mm
Nabíječka + 2 AKU 3Ah

Obj. číslo: **58572**


5.300 Kč

Obj. číslo: **58573**

2.410 Kč

bez aku a nabíječky

AKU plotostřih prodloužený HST 18-201-05



18 V řada
Teleskopický výsuv až 2.650 mm
6polohová stříhací hlava
Délka střihu 450 mm
Nabíječka + AKU 2Ah

Obj. číslo: **58592**

2.120 Kč

Obj. číslo: **58593**

1.880 Kč

bez aku a nabíječky

AKU vyvětvovací pila AST 18-201-05



18 V řada
Teleskopický výsuv až 2.650 mm
Délka řezu 170 mm
Nabíječka + AKU 2Ah

Obj. číslo: **58594**

2.730 Kč

Obj. číslo: **58595**

2.230 Kč

bez aku a nabíječky

AKU vyžinač FS 36-302-30



18 V řada
Bezuhlíkový motor
Žací nůž 3zubý
Strunová hlava
Rychlonabíječka + 2 AKU 3Ah

Obj. číslo: **58436**

6.270 Kč

Obj. číslo: **58437**

3.500 Kč

bez aku a nabíječky

AKU postřikovač SG 18-201-05



18 V řada
3 l nádoba
Nabíječka + AKU 2Ah

Obj. číslo: **58570**

2.070 Kč

Obj. číslo: **58571**

1.180 Kč

bez aku a nabíječky

AKU sponkovačka / hřebíkovačka KN 18-0



18 V řada
Spony: Délka 19-40 mm,
rozpětí 5,8 mm, drát 1,2x1,0 mm
Hřebíky: Délka 20-50 mm,
hlavička 2 mm, drát 1,2x1,0 mm

Obj. číslo: **58411**

2.650 Kč

bez aku a nabíječky

AKU stříkáč pistole FP 18-0



18 V řada
900 ml nádoba
2 trysky Ø 2,0-2,5 mm

Obj. číslo: **58421**

1.160 Kč

bez aku a nabíječky

AKU tlaková myčka DR 18-201-23



18 V řada
6stupňové nastavení
Samonasávací čerpadlo
Rychlonabíječka + AKU 2Ah

Obj. číslo: **58440**

3.020 Kč

Obj. číslo: **58441**

1.830 Kč

bez aku a nabíječky

AKU postřikovač SG 18-201-23 R



18 V řada
15 l nádoba
Rychlonabíječka + AKU 2Ah

Obj. číslo: **58468**

2.890 Kč

Obj. číslo: **58469**

2.000 Kč

bez aku a nabíječky

AKU pistole na kartuše SP 18-0



18 V řada
6rychlostní posuv
Kartuše do max. 310 ml

Obj. číslo: **58415**

1.830 Kč

bez aku a nabíječky

AKU kompresor a vzduchová pumpa KLS 18-0



18 V řada
Max. tlak 7 bar
Plnicí výkon 30 l/min

Obj. číslo: **58427**

1.080 Kč

bez aku a nabíječky

AKU příklepová vrtačka BSB 18-0 BL



18 V řada
Bezuhlíkový motor
21 úrovní točivého momentu
Levý/pravý chod
13mm kovové rychloupínací sklíčidlo
Příklepové vrtání



Obj. číslo: **58445**

1.930 Kč

bez aku a nabíječky

AKU rázový utahovák BSS 18 1/4-0 BL



18 V řada
Bezuhlíkový motor
Utahovací momentu 80/120/200 Nm
Levý/pravý chod



Obj. číslo: **58447**

1.580 Kč

bez aku a nabíječky

AKU úhlová bruska WS 18-0 BL



18 V řada
Bezuhlíkový motor
Průměr kotouče 125 mm



Obj. číslo: **58451**

2.140 Kč

bez aku a nabíječky

AKU leštička PM 18-0 BL



18 V řada
Bezuhlíkový motor
Průměr kotouče 180 mm



Obj. číslo: **58463**

2.650 Kč

bez aku a nabíječky

AKU hoblík HO 18-0



18 V řada
Max. úběr 1,5 mm
Šířka nožů 82 mm
„V“ drážka

Obj. číslo: **58465**

2.070 Kč

bez aku a nabíječky

AKU pásová bruska BSR 18-0



18 V řada
Šířka pásu 76 mm
Nastavitelná rychlost 2–5,8 m/s

Obj. číslo: **58467**

2.110 Kč

bez aku a nabíječky

AKU vrtací kladivo BH 18-0 BL



18 V řada
Bezuhlíkový motor
SDS Plus
Síla úderu 2,2 J



Obj. číslo: **58453**

3.170 Kč

bez aku a nabíječky

Baterie AP 18-20 / 18-30 / 18-40



18 V řada
Kapacita 2 Ah

Obj. číslo: **58555**

600 Kč

18 V řada
Kapacita 3 Ah

Obj. číslo: **58556**

900 Kč

18 V řada
Kapacita 4 Ah

Obj. číslo: **58557**

1.000 Kč

Nabíječka AKUmulátorů LG 18-30



18 V řada
Rychlonabíječka
Nabíjecí proud 3,0 A

Obj. číslo: **58547**

300 Kč

Zahradní drtič GH 2501



Motor 230 V / 2.500 W
Max. průměr větvi 45 mm
Objem vaku 45 l

Obj. číslo: 94372

3.280 Kč

Zahradní drtič GH 2800 SUPER SILENT



Indukční motor 230 V / 2.800 W
Max. průměr větvi 45 mm
Objem sběrné nádoby 50 l

Obj. číslo: 94375

6.530 Kč

Zahradní vozík GGW 250



Vyklápěcí korba
Nosnost 250 kg
Objem 75 l

Obj. číslo: 94336

2.360 Kč

Zahradní vozík GGW 300



Vyklápěcí korba
Nosnost 300 kg
Objem 125 l

Obj. číslo: 94337

2.990 Kč

Plotostřih GHS 510 P

Motor 230 V / 500 W
Střížný výkon do 14 mm
Délka stříhu 400 mm




Obj. číslo: 94001

970 Kč

Motorový plotostřih GMH 603

2taktní OHV motor 0,75 kW
Střížný výkon do 24 mm
Délka stříhu 615 mm




Obj. číslo: 93993

3.130 Kč

Ruční zemní vrták GH 80-150 3 V 1

Vrtací nástavce 80, 100 a 150 mm
Délka 1.030 mm



Obj. číslo: 94415

1.060 Kč

Motorový půdní vrták GE 2200

2taktní motor 2,2 kW
Vrtací nástavce 100, 150 a 200 mm



Obj. číslo: 94139

5.790 Kč

Vysokotlaká myčka GHD 135



Motor 230 V / 1.800 W
Max. tlak 135 bar
Vario tryska
Rotační tryska
Rotační a podélný kartáč

Obj. číslo: **85901**

3.860 Kč

Vysokotlaká myčka GHD 165



Motor 230 V / 2.100 W
Max. tlak 165 bar
Vario tryska
Rotační tryska
Rotační a podélný kartáč

Obj. číslo: **85902**

4.990 Kč

Vysokotlaká myčka GHD 225



Indukční motor 230 V / 3.200 W
Mosazné čerpadlo
Max. tlak 225 bar
4 výměnné trysky
Rotační tryska
Rotační a podélný kartáč
Čistič ploch

Obj. číslo: **85903**

8.460 Kč

Vysokotlaká myčka GHD 150 DIGITAL



Motor 230 V / 2.000 W
3stupňové nastavení tlaku
Vario tryska
Rotační tryska
Pěnový postřikovač 0,25 l

Obj. číslo: **85920**

3.860 Kč

Ponorné čerpadlo GS 4002 P



Kalové čerpadlo
Motor 230 V / 400 W
Výtlačná výška 5 m
Max. průtok 7.500 l/hod.
Max. velikost částic 35 mm

Obj. číslo: **94630**

860 Kč

Kombinované ponorné čerpadlo GS 750.1 2 V 1



Kombinované čerpadlo
Motor 230 V / 750 W
Výtlačná výška 9 m
Max. průtok 16.500 l/hod.
Max. velikost částic 35 mm
Do úrovně hladiny 1 mm

Obj. číslo: **94600**

1.450 Kč

Ponorné čerpadlo GS 1103 PI



Kalové čerpadlo
Motor 230 V / 1.100 W
Výtlačná výška 8 m
Max. průtok 20.000 l/hod.
Max. velikost částic 35 mm

Obj. číslo: **94639**

1.350 Kč

Ponorné čerpadlo GS 751



Kombinované čerpadlo
Motor 230 V / 750 W
Výtlačná výška 8,5 m
Max. průtok 15.900 l/hod.
Max. velikost částic 30 mm
Do úrovně hladiny 1 mm

Obj. číslo: **94643**

1.430 Kč

Ponorné čerpadlo GDT 901



Tlakové čerpadlo
Motor 230 V / 800 W
Výtlačná výška 30 m
Max. průtok 5.500 l/hod.
Max. velikost částic 0,5 mm

Obj. číslo: **94246**

2.290 Kč

Ponorné čerpadlo GDT 1200



Tlakové čerpadlo
Motor 230 V / 1.200 W
Výtlačná výška 40 m
Max. průtok 6.000 l/hod.
Max. velikost částic 1 mm

Obj. číslo: **94240**

3.760 Kč

Zahradní čerpadlo GP 6035



Motor 230 V / 600 W
Výtlačná výška 35 m
Max. průtok 3.200 l/hod.
Max. sací hloubka 7 m

Obj. číslo: **93917**

1.330 Kč

Zahradní čerpadlo JG 1000 E



Motor 230 V / 1.000 W
Výtlačná výška 42 m
Max. průtok 3.600 l/hod.
Max. sací hloubka 8 m

Obj. číslo: **94657**

2.250 Kč

Domácí vodní automat HWA 1100.1 VF



Motor 230 V / 1.100 W
Výtlačná výška 46 m
Max. průtok 4.600 l/hod.
Max. sací hloubka 8 m
Integrovaný tlakový spínač

Obj. číslo: **93907**

3.370 Kč

TROCKENLAUF
SCHUTZ

ON/OFF
Automatik

LED
KONTROLLANZEIGE

Domácí vodárna HWW 1000 P INOX



Motor 230 V / 1.000 W
Výtlačná výška 44 m
Max. průtok 3.500 l/hod.
Max. sací hloubka 8 m
20 l nerezová nádoba

Obj. číslo: **6026**

4.580 Kč

Domácí vodárna HWW 1400.3 VF INOX



Motor 230 V / 1.400 W
Výtlačná výška 48 m
Max. průtok 4.800 l/hod.
Max. sací hloubka 8 m
24 l nerezová nádoba

Obj. číslo: **93909**

5.740 Kč

Motorové čerpadlo GMP 15.22 (sada)



4tátní motor 1,2 kW
Výtlačná výška 22 m
Max. průtok 15.000 l/hod.
Max. sací hloubka 6 m
4 m sací hadice
10 m výtlačná hadice
Spony, přípojky

Obj. číslo: **94503**

5.780 Kč

Kompresor Airpower 190/8/6



Bezolejový kompresor
Motor 230 V / 1.100 W
Max. výstupní tlak 8 bar
Plnicí výkon 145 l/min.
Objem vzdušníku 6 l
Ofuk. pistole, hustilka,
5 m hadice

Obj. číslo: 50089

2.900 Kč

Kompresor Airpower 180/8



Bezolejový kompresor
Motor 230 V / 1.100 W
Max. výstupní tlak 8 bar
Plnicí výkon 140 l/min.
Ofuk. pistole, hustilka,
2,5 m hadice

Obj. číslo: 50077

1.960 Kč

Kompresor Airpower 110/8/6 Silent



Tichý 59 dB bezolejový kompresor
Indukční motor 230 V / 550 W
Max. výstupní tlak 8 bar
Plnicí výkon 94 l/min.
Objem vzdušníku 6 l

Obj. číslo: 50134

3.640 Kč

Kompresor Airpower 275/8/50 Silent



Tichý 69 dB bezolejový kompresor
Indukční motory 230 V / 1.500 W
Max. výstupní tlak 8 bar
Plnicí výkon 254 l/min.
Objem vzdušníku 50 l

Obj. číslo: 50138

10.550 Kč

Kompresor 400/10/50 N



2válcový agregát s olejovým mazáním
Motor 230 V / 2.200 W
Max. výstupní tlak 10 bar
Plnicí výkon 250 l/min.
Objem vzdušníku 50 l
2 výstupy stlačeného vzduchu

Obj. číslo: 50015

7.300 Kč

Kompresor 420/10/100 EU



2válcový agregát s olejovým mazáním
Motor 230 V / 2.200 W
Max. výstupní tlak 10 bar
Plnicí výkon 250 l/min.
Objem vzdušníku 100 l
2 výstupy stlačeného vzduchu

Obj. číslo: 50071

18.260 Kč

Kompresor 551/10/100



3válcový agregát s olejovým mazáním
Indukční motor 230 V / 2.200 W
Max. výstupní tlak 10 bar
Plnicí výkon 300 l/min.
Objem vzdušníku 100 l
2 výstupy stlačeného vzduchu

Obj. číslo: 50139

13.450 Kč

Kompresor 580/10/100 EU



2válcový agregát s olejovým mazáním
Motor 400 V / 3.000 W
Max. výstupní tlak 10 bar
Plnicí výkon 400 l/min.
Objem vzdušníku 100 l
2 výstupy stlačeného vzduchu

Obj. číslo: 50073

21.750 Kč

Hustilka pneumatik standard



Max. tlak 10 bar

Obj. číslo: 2819

200 Kč

Ofukovací pistole dlouhá



Max. tlak 12 bar

Obj. číslo: 2812

110 Kč

Sponkovač-hřebíkovač kombi-set



Tloušťka hřebíků 1,01 mm

Délka hřebíků 15-40 mm

Obj. číslo: 40220

990 Kč

Délka spon 13-40 mm

Šířka spon 5,8 mm

Provozní tlak 6 bar

Stříkací pistole profi F



Provozní tlak 3-6 bar

Průměr trysky 1,4 mm

Obj. číslo: 40130

610 Kč

Objem nádoby 0,6 l

Hadice s textilní vložkou 50m



Tlaková 50 m hadice

Max. provozní tlak 15 bar

Obj. číslo: 2820

1.090 Kč

Vnitřní průměr 6 mm

Vnější průměr 9 mm

Tryskací pistole SP 200



Spotřeba vzduchu 100 l/min.

Vnitřní průměr trysky 4 mm

Obj. číslo: 2668

240 Kč

Provozní tlak 3-7 bar

2 m sací hadice

Pískovací box GSK 220



Provozní tlak 3-7 bar

Spotřeba vzduchu 200-600 l/min.

Objem boxu 220 l

Obj. číslo: 40028

11.520 Kč

Hustilka pneumatik 11 E



Max. tlak 7 bar

Obj. číslo: 2823

340 Kč

Ofukovací pistole krátká



Max. tlak 12 bar

Obj. číslo: 2814

90 Kč

Tlaková maznice, 5dílná sada



Pneumatická maznice

Provozní tlak 2-8 bar

Obj. číslo: 40053

740 Kč

Sekací kladivo, 9dílná sada



Pneumatické sekací kladivo

Provozní tlak 6 bar

Spotřeba vzduchu 350 l/min.

5 sekacích nástavců

Obj. číslo: 40065

590 Kč

Naviják s 30 m tlakovou hadicí



Tlaková 30 m hadice

Max. provozní tlak 17 bar

Obj. číslo: 2881

2.290 Kč

Vnitřní průměr 8 mm

Vnější průměr 12 mm

Vč. rychlospojek

Samonavijecí hadicový buben 15m



Max. provozní tlak 12 bar

1,5 m přípojná hadice

15 m hadice

Vč. rychlospojek

Obj. číslo: 2882

1.590 Kč

Materiál pískovací 0,2-0,5 mm (15kg)



Zrnitost 0,2-0,5 mm

Obsah 15 kg

Obj. číslo: 40008

480 Kč

Materiál pískovací 0,2-0,5 mm (25kg)



Zrnitost 0,2-0,5 mm

Obsah 25 kg

Obj. číslo: 40019

310 Kč

Svářečská kukla GSH 180-TC-2



Samostmívací
 Rychlost zatmění 0,0001 s
 Rychlost zesvětlení 0,1-0,8 s
 Napájení – solární článek/baterie
 Široké zorné pole (180°)
 DIN 5-13
 Reálné barvy (TRUE COLOUR)

Obj. číslo: 16924

1.060 Kč

Svářečská kukla GSH 35-VL-TC-2



Samostmívací
 Rychlost zatmění 0,0001 s
 Rychlost zesvětlení 0,1-0,8 s
 Napájení – solární článek/baterie
 Ventilátor a LED osvětlení
 DIN 5-13
 Reálné barvy (TRUE COLOUR)

Obj. číslo: 16926

2.200 Kč

Invertorová svářečka GIS 161



Svařování obalenými elektrodami pr. 1,6-4,0 mm
 HOT START
 ARC FORCE
 ANTI STICK
 Tloušťka materiálu 1-9 mm
 Proudový rozsah 10-160 A
 Přípojka 230 V

Obj. číslo: 20029

3.040 Kč

Svářečka SG 131 A-SYN na plněnou drátovou elektrodou



Invertorová svářečka s plněným drátem
 Synergicky řízený posuv drátu
 Proudový rozsah 20-120 A
 Pro plněné dráty 0,9 mm
 Přípojka 230 V

Obj. číslo: 20079

3.260 Kč

Svářečka UNI-MIG 165 SYN



4 funkce MIG/MAG, MMA, plněný drát a TIG (volitelně)
 Synergicky řízený posuv drátu
 Proudový rozsah 20-160 A
 Pro cívky 5kg
 Přípojka 230 V

Obj. číslo: 20077

7.950 Kč

Invertorová svářečka GIS 130 TIG



Svařování wolframovou elektrodou
 HOT START
 ARC FORCE
 ANTI STICK
 Tloušťka materiálu 1-7 mm
 Proudový rozsah 20-130 A
 Přípojka 230 V

Obj. číslo: 20058

3.790 Kč

Plazmová řezačka GPS-E 40 A.2



Dělení elektricky vodivých materiálů
 Do max. tloušťky 12 mm
 Spotřeba vzduchu 150 l/min.
 Pracovní tlak 3-6 bar
 Rozsah proudu 15-40 A
 Přípojka 230 V

Obj. číslo: 20092

3.860 Kč

Plazmová řezačka GPS-K AIR CUT 40 AK



Dělení elektricky vodivých materiálů
 Vestavěný kompresor
 Do max. tloušťky 12 mm
 Rozsah proudu 15-40 A
 Přípojka 230 V

Obj. číslo: 20095

7.980 Kč

Svářečský vozík GSW 200



Nosnost 40 kg

Obj. číslo: 20038

1.180 Kč

Ochranný sprej na svařovací trysky



Obsah 300 ml.

Obj. číslo: 24843

90 Kč

Naviják lanový el. 1800/12V

Přípojka 12 V

Max. zatížení v tahu 1.360 kg

Max. zatížení v tahu s kladkou 2.720 kg

9 m tažné ocelové lano



Obj. číslo: 55128

4.050 Kč

Zvedák na motocykly GMH 680

Tříúrovňová aretace výšky zdvihu

Max. nosnost 680 kg

Max. výška zdvihu 430 mm

Minimální výška 135 mm



Obj. číslo: 18045

3.740 Kč

Mobilní svařovací stůl MST 915 Plus



Max. zatížení 300 kg
4 dílná sada magnetů

Obj. číslo: 20105

3.620 Kč

Svařovací magnety 4 dílný set

Přídržná síla magnetů 12, 22, 33, 50kg



Obj. číslo: 20102

530 Kč

Zvedák lanový gsz 300/600

Max. zdvižná síla 300 kg

Max. zdvižná síla s kladkou 600kg

Max. výška zdvihu 300 kg – 11 m

Max. výška zdvihu 600 kg – 5,5 m

Přípojka 230 V



Obj. číslo: 1708

3.760 Kč

Zvedák na motocykly GMR 560

Tříúrovňová aretace výšky zdvihu

Max. nosnost 560 kg

Max. výška zdvihu 780 mm

Minimální výška 220 mm



Obj. číslo: 24332

17.290 Kč

Stolní vrtačka GTB 16/550



5 rychlostních stupňů
Rozsah otáček 550–2.500 ot./min.
Motor 230 V / 550 W
Sklíčidlo 3-16 mm
Křížový laser

Obj. číslo: 55205

3.620 Kč

Stolní vrtačka GTB 16/612 R+L



5 rychlostních stupňů
Rozsah otáček 630–2.700 ot./min.
Motor 400 V / 600 W
Sklíčidlo 1-16 mm
Pravý / levý chod

Obj. číslo: 55204

6.630 Kč

Stolní vrtačka GTB 16/500 Vario



Variátorová převodovka
Rozsah otáček 290–2.500 ot./min.
Laserový zaměřovací paprsek
Motor 230 V / 500 W
Sklíčidlo 3-16 mm

Obj. číslo: 55220

9.590 Kč

Sloupová vrtačka GSB 25 R+L



16 rychlostních stupňů
Rozsah otáček 160–3.000 ot./min.
Motor 400 V / 1.100 W
Sklíčidlo 3-16 mm
Pravý / levý chod

Obj. číslo: 55423

16.820 Kč

Soustruh GMD 400 Mini



3-čelistové univerzální sklíčidlo
Motor 230 V / 370 W
Max. průměr obrobku 180 mm
Řezání M závitů

Obj. číslo: 48132

19.230 Kč

Frézka GBF 550



2 rychlostní stupně
Motor 230 V / 350 W
Oboustranně výkyvná vrtací/
frézovací hlava stroje ($\pm 45^\circ$)
Sklíčidlo 13 mm

Obj. číslo: 48140

22.120 Kč

Pásová pila MBS 1100



6stupňové nastavení rychlosti 0,7-2,4 m/s
Přímé nebo kosé řezy (v rozsahu 45°)
Motor 230 V / 1.100 W
Max. řezný výkon 90° 100x80 mm

Obj. číslo: 40553

5.300 Kč

Pásová pila na kov MBS 116



3rychlostní posuv pilového pásu
Rychlost pilového pásu 21-30-44 m/min.
Indukční motor 230 V / 550 W
Max. řezný výkon 90° 100x140 mm

Obj. číslo: 40554

10.360 Kč

Stolní dvoukotoučová bruska GDS 150-15

Brusné kotouče 150×20×32 mm
Indukční motor 230 V / 250 W
Zrnitost K 36 a K 60



Obj. číslo: 55235

1.380 Kč

Bruska kombinovaná GKS 150-25

Brusný kotouč 150×20×32 mm K 36
Brusný pás 686×50 mm K 80
Indukční motor 230 V / 250 W



Obj. číslo: 55223

1.930 Kč

Dělicí pila na kov GMT 355-2.2

Řezný výkon 90° – 110×110 mm
Dělicí kotouč 355×25,4 mm
SOFT START
Motor 230 V / 2.200 W



Obj. číslo: 40556

3.860 Kč

Drážkovací frézka MD 1700

Šířka drážek 2,5–29 mm
Nastavení hloubky řezu 10–40 mm
Kotouče 150×22 mm
Motor 230 V / 1.700 W



Obj. číslo: 58090

2.740 Kč

Stolní dvoukotoučová bruska GDS 200.1 L

Brusné kotouče 200×20×32 mm
Indukční motor 230 V / 520 W
Zrnitost K 36 a K 60
LED svítidla




Obj. číslo: 55272

3.130 Kč

Pásová bruska GBTS 400

Brusný pás 914×100 mm K 80
Brusný kotouč 150 mm K 80
Motor 230 V / 350 W



Obj. číslo: 55135

2.650 Kč

Univerzální ostříčka GUS 650

Ostření nožů/nůžek/sekáčů/vrtáků
Motor 230 V / 65 W



Obj. číslo: 94102

680 Kč

Míchač stavebních směsí GRW 1414.1

6stupňová předvolba otáček
Motor 230 V / 1.400 W



Obj. číslo: 58043

1.540 Kč

Delta bruska DS 140



Otočná delta brusná deska
Počet kmitů 12000 ot./min
Motor 230 V / 200 W

Obj. číslo: 58227

870 Kč

Vibrační bruska FS 90.1



Brusná plocha 93×187 mm
Počet kmitů 6000-12000 ot./min
Motor 230 V / 220 W

Obj. číslo: 58228

970 Kč

Ruční hoblík HO 82-850



Hloubka úběru 0,1-3 mm
3 V-drážky
Šířka hoblování 82 mm
Motor 230 V / 850 W

Obj. číslo: 58118

1.350 Kč

Přímočará pila STS 710



4 režimy předkyvu
Max. hloubka řezu 80 mm
Motor 230 V / 710 W

Obj. číslo: 58217

1.030 Kč

Horní fréзка OF 1200 E



8-stupňová předvolba otáček
Hloubka frézování 0-55 mm
Upínací kleštiny 6 a 8 mm
Motor 230 V / 1.200 W

Obj. číslo: 58117

1.690 Kč

Rázový utahovák ESS 350



Utahovací moment 160 Nm
Uvolňovací moment 350 Nm
1/2" vnější čtyřhran
Motor 230 V / 400 W

Obj. číslo: 58120

1.520 Kč

Pila ocaska USS 1050 R



Plynulá regulace rychlosti
Max. hloubka řezu do dřeva 200 mm
Motor 230 V / 1.050 W

Obj. číslo: 58127

1.790 Kč

Okružní pila KS 55-1300



Max. hloubka řezu 55 mm
Pilový kotouč 160×20 mm
Motor 230 V / 1.300 W

Obj. číslo: 58123

1.540 Kč

Hoblovka s protahem GADH 254



Max. šířka obrobku 254 mm
Úběr třísky 0-2 mm
Protahování s automatickým
přísuvem
Motor 230 V / 1.500 W
Max. šířka/výška obrobku 254/120 mm

Obj. číslo: 55441

12.000 Kč

Lupénková pila GDS 16 E



Řezný výkon 50 mm
Plynulá regulace kmitů
Úhlové řezy do 45°
Délka pilového plátku 133 mm
Motor 230 V / 120 W

Obj. číslo: 54992

3.110 Kč

Pokosová pila GRK 2534. 1 BSL



Řezný výkon 78×340 mm
Pilový kotouč 255×30 mm
Laserový ukazatel
Radiální posuv
Motor 230 V / 2.000 W

Obj. číslo: 55258

5.950 Kč

Elektrická řetězová pila KS 405 EC



Délka lišty 400 mm
Rychlost řetězu 13 m/s
SDS upnutí lišty
Motor 230 V / 2.400 W

Obj. číslo: 95033

2.290 Kč

Díleňský stůl GW 5/1



Pracovní deska 1.200×600×30 mm
5 zásuvek 440×400×120 mm
Nosnost stolu 300 kg
Dodáváno v rozloženém stavu

Obj. číslo: 40473

7.710 Kč

Díleňský stůl GW 6/2 XL



Pracovní deska 1.710×600×30 mm
6 zásuvek 440×400×95 mm
2 uzamykatelné skříňky
Nosnost stolu 300 kg
Dodáváno v rozloženém
stavu

Obj. číslo: 40481

10.550 Kč

Skříň na nářadí GWS



Rozměry 1.850×850×400 mm
4 ukládací police nosnost 30 kg
Uzamykatelná
Dodáváno v rozloženém stavu

Obj. číslo: 40478

5.300 Kč

Pojízdný rozkládací box na nářadí GWZT 2/1



Třídílný modulární kufr
Rozměry ŠxHxV 500×245×220 mm
Teleskopická rukojeť

Obj. číslo: 39129

3.860 Kč

Řezačka betonu GBTS 350



Řezání kamene/betonu/cihel
2taktní OHV motor 2,9 kW
Max. hloubka řezu 130 mm
Řezací kotouč 350×25,4 mm

Obj. číslo: 55559

10.840 Kč

Vibrační pěch GVS 80



4taktní OHV motor 3,2 kW
Odstředivá síla 10 kN
Hmotnost 80 kg

Obj. číslo: 55540

23.560 Kč

Vibrační deska GRP 90



4taktní OHV motor 4,1 kW
Odstředivá síla 16 kN
Polyuretanová podložka
Hmotnost 94 kg

Obj. číslo: 55538

13.930 Kč

Vysoušeč zdiva GBT 50.1



Odvlhčení 50 l/24 hod
Objem nádoby 7 l
Průtok vzduchu 300 m3/hod
Motor 230 V / 900 W

Obj. číslo: 55547

13.730 Kč

Bubnová třídička GRS 375



Oddělení drobných frakcí do 10 a 20mm
Buben 785×375 mm
3 polohové nastavení sklonu
Motor 230 V / 360 W

Obj. číslo: 94414

13.930 Kč

Lamačka dlažby GSK 140/420



Dělení venkovní betonové dlažby
Max. délka lámání 420 mm
Max. výška lámání 140 mm
Výměnné štípací nože se 3 břity

Obj. číslo: 55381

5.180 Kč

Řezačka obkladů GHF 800



Řezání keramických obkladů a dlažby
Max. rozměry dlaždic 800×800 mm
Max. tloušťka dlaždic 14 mm

Obj. číslo: 55369

2.650 Kč

ZBOŽÍ K DOSTÁNÍ U VAŠEHO PRODEJCE:

Použití tohoto letáku, celého či jeho částí a to v jakékoliv formě, je bez předchozího písemného svolení společnosti GÜDE CZECH s.r.o. zakázáno.